

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e  
**From:** [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]  
**Sent:** Sun 3/21/2021 8:24:14 AM  
**Subject:** RE: Hoogrisicogroep met specialist in buitenland  
**Received:** Sun 3/21/2021 8:24:15 AM

Dag,

Ziet er goed uit. Heel pragmatisch

De huisarts is bij zo'n patiënt de spil en die kijkt wat voor mogelijkheden er op dat moment zijn en welk vaccin beschikbaar is. En dan asap vaccineren.

Hartelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Mobiel: 06 [redacted] 5.1.2e  
 E-mail: [redacted] 5.1.2e @rivm.nl  
 Werkdagen: [redacted] 5.1.2e

---

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 19 maart 2021 11:37  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Hoogrisicogroep met specialist in buitenland

Alles op een rijtje:

1. De route van de hoogrisicopatienten, die via zkn NL worden uitgenodigd ligt vast en kan niet meer worden aangepast.
2. Hoogrisicopatienten met een medisch specialist in het buitenland zullen dus **niet** via deze route uitgenodigd en gevaccineerd worden. (dit is ongeacht het moment van laatste zkn contact)

Volgens mij is een belangrijk punt dat de huisarts vanwege Hoog risicogroep, deze ptn met mRNA vaccin geprikt wil hebben. Maar we zeggen ook:

De effectiviteit van COVID-19-vaccinatie bij (ernstige) immuungecompromitteerde patiënten is nog onduidelijk. De Gezondheidsraad adviseert om bij ernstige immuunsuppressie bij voorkeur mRNA-vaccins toe te dienen. **Echter, het advies is om altijd gebruik te maken van een aangeboden vaccin en niet te wachten op een ander vaccin, elk type vaccin beschermt tegen (ernstige) COVID-19.**

Als de huisarts een dergelijke patiënt in zijn praktijk heeft, zijn er een paar opties:

- **De ptn valt in een leeftijdscategorie (60 tm 64 jr) die door de HA gevaccineerd worden.** Dit is op dit moment met AZ en niet mRNA
- **De ptn valt in een leeftijdscategorie (65 jr en ouder) die door de GGD en deels huisarts gevaccineerd worden.** Afhankelijk van leeftijd met mRNA vaccin of AZ.
- **Ptn <60 jr: wordt dan uitgenodigd obv medisch risicogroepen via HA.** Wrs AZ of Janssen, zal afh van vaccinbeschikbaarheid

En, de huisarts prikt straks ook met mobiele prikteams niet-mobiele ouderen met mRNA, waarbij ook enige spillage zal zijn. Daar kan de huisarts mogelijk ook iets mee.

Stel voor dat we dit zo terugkoppelen aan de LCI voorwacht. @ [redacted] 5.1.2e maandag even standaard voorwacht maken.

Groet,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 18 maart 2021 22:16  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Hoogrisicogroep met specialist in buitenland

Hier onder in het rood mijn opmerkingen

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 18 maart 2021 12:28  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Hoogrisicogroep met specialist in buitenland

Eens met de punten van 5.1.2e Het wordt er weer complex van.

Maar toch een paar overwegingen:

1. Voor de niet-mobiele neuro ptn komt een meldpunt om aan te geven dat ze niet naar zkn kunnen. Dan wordt nog later bepaald hoe zij dan wel worden gevaccineerd. Wie zit er achter dit meldpunt?  
**Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de patiënten zich aanmelden voor thuisvaccinatie in het uitnodigende ziekenhuis.**
2. Huisartsen zijn de enige die ptn met specialist in het buitenland op hun netvlies krijgen, door dergelijke vragen van ptn zelf.
  - ø Is het een optie dat huisartsen dergelijke ptn (dus Nederlandse burgers die vallen in HOOG risicoptngroep, maar met behandelaar in buitenland) ook daar kunnen melden? Daar kan dan ook een check plaatsvinden (wordt iemand al op leeftijd met voorrang opgeroepen (op dit moment: 74jr en ouder), iemand heeft inderdaad een medisch HOOG risico om geprioriteerd te worden, iemand valt in de overige medische risicogroep en wordt op later moment in het programma uitgenodigd)
  - ø Dan heb je zicht op aantallen ptn; zullen er wrs weinig zijn. en die kan je dan invoegen met een routing naar GGD met indicatie voor mRNA vaccin? Desnoods op een reservelijst om aan het einde van de dag op te roepen? Ofwel mee laten als de mobiele prikteams die via de HA gaat lopen met Pfizer voor niet-mobiele ouderen?

@5.1.2e hoe kijk jij hierna vanuit logistiek oogpunt?

**Wat ik mij allereerst nog afvraag of deze ptn de laatste 18 maanden poliklinisch contact gehad hebben met een ziekenhuis. Zo niet, dan vallen ze sowieso niet onder hoogrisico.**

**Qua logistiek; zal deze ptn niet een uitnodiging ontvangen voor de groep medische risico die gelijk getrokken is met de 50-59 jarigen?**

Groet,

5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 18 maart 2021 11:56  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Hoogrisicogroep met specialist in buitenland

Hoi 5.1.2e ,

Voor het hoogrisico traject is in principe afgesproken dat dit gaat om de Nederlandse centra, dus pt die in het buitenland wonen, maar in Nederland naar het zkh gaan, worden opgeroepen. Mensen die in het buitenland naar het ziekenhuis gaan, kunnen wij niet via de centra omhoog krijgen uit de systemen.

Voor zover ik weet is hier nu niet een standaard aanvullende oplossing voor - ik vraag me af of we dit wel moeten doen, of levert dat weer ingewikkelde toestanden op? (wie bepaalt dan of iemand onder zo'n doelgroep valt, als deze persoon geen specialist in NL heeft? En waar halen we het vaccin vandaan, op welke locatie moeten ze gevaccineerd, hoe wordt dat geregistreerd?)

Vriendelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

tel. 06- 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** donderdag 18 maart 2021 11:30  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Hoogrisicogroep met specialist in buitenland

Dit gaat ook weer over een uitzonderingsgroep. Wat moet daar mee?

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Mobiel: 06 5.1.2e  
 E-mail: 5.1.2e@rivm.nl  
 Werkdagen: 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 18 maart 2021 11:16  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdnog.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Hoogrisicogroep met specialist in buitenland

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

We zijn nu meerdere keren gebeld over de volgende kwestie: een hoogrisicopatient (bijv. transplantatiepatient) die onder behandeling staat van een buitenlandse specialist.

5.1.1d

De vraag is wie mag/kan deze meneer gaan vaccineren met Moderna/Pfizer en hoe kan dit logistiek/op indicatie geregeld worden? Huisarts of de GGD (als vangnet)  
Het gaat vermoedelijk om een kleine groep mensen die in deze groep valt. Goed om hier afspraken/beleid op af te stemmen.

Ik zal n.a.v. deze vraag van vandaag aangeven dat hier nog op terug gekomen gaat worden. Graag hoor ik een terugkoppeling zodra hier meer over bekend wordt, zodat ik vraagsteller kan beantwoorden.

Alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)  
Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

<< OLE Object: Picture (Device Independent Bitmap) >>  
National Coordination Centre for Communicable Disease Control  
RIVM - Centre of Infectious Disease Control  
Office box 1, internal office box 5.1.2e 3720 BA Bilthoven The Netherlands  
Telephone: +3130 5.1.2e