

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 3/11/2021 11:52:45 AM
Subject: RE: spoed: terugkoppeling overleg met MVWS over 2e vaccinati 9-3 en vervolgstappen
Received: Thur 3/11/2021 11:52:46 AM
[20210311 Vragen VWS Nota 1-prik v3.docx](#)

Hierbij weer een nieuwe versie met jullie input. Ik heb ook de wijziging van de richtlijn opgenomen als bijlage.

Groet, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 10:55
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: spoed: terugkoppeling overleg met MVWS over 2e vaccinati 9-3 en vervolgstappen

Hi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

Dit is de tekst van de RL die de wijziging beschrijft tav 1 prik na doorgemaakte COVID19 in de afgelopen 6 maanden:

- In hoofdstuk 4 is in een aparte paragraaf het beleid met betrekking tot vaccineren na het doormaken van COVID-19 geplaatst en aangepast aan het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert om mensen die in de 6 maanden vooraf aan de vaccinatie aantoonbaar COVID-19 hebben doorgemaakt, symptomatisch of asymptomatisch, met één dosis te vaccineren. Aantoonbaar betekent bevestigd door een **gevalideerde** test (PCR, antigeen, serologie etc.) voor besmetting met SARs-CoV-2. Uit recente onderzoeken blijkt dat vaccinatie een goede booster-respons geeft na eerder doormaken van COVID-19 (Manisty 2021, Predecki 2021, Saadat 2021). De termijn van maximaal zes maanden na een positieve test wordt door de Gezondheidsraad gehanteerd, omdat op basis van de huidige kennis wordt verwacht dat de opgebouwde antistofniveaus en het immuungeheugen voor tenminste een half jaar persisteren (Dan 2021, den Hartog 2021). Na een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie is een tweede vaccinatie daarom niet nodig. Een specifieke voorkeur voor een vaccintype (mRNA-vaccin of virusvectorvaccin) bij de eenmalige dosis na eerder doorgemaakte COVID-19 is er niet, omdat elk type vaccin een sterke boosterrespons van de verkregen natuurlijke immuniteit na infectie geeft. Een doorgemaakte infectie is geen contra-indicatie voor een tweede vaccinatie, wel kunnen de bijwerkingen bij de tweede vaccinatie heftiger zijn. Voor mensen uit de hoogrisicogroepen (patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar, patiënten met ernstig nierfalen of dialyse, patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie en patiënten met een primaire immuundeficiëntie) blijft het vaccinatieadvies onveranderd: tweemaal een vaccinatie en bij vaccinatie na een doorgemaakte COVID-19 wachten tot herstel en een minimaal interval van 4 weken na het begin van de symptomen of een positieve testuitslag.

Voor mensen die op basis van de klachten denken mogelijk COVID-19 te hebben doorgemaakt, maar niet zijn getest, is het vaccinatiebeleid in principe twee vaccinaties. Voor mensen die al de eerste COVID-19-vaccinatie gehad hebben en vervolgens COVID-19 krijgen of een positieve testuitslag voor COVID-19, blijft eveneens een tweede vaccinatie geadviseerd.

RL komt ergens vandaag online. Tijdstip weet ik nog niet.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: donderdag 11 maart 2021 08:55
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>;
 [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: spoed: terugkoppeling overleg met MVWS over 2e vaccinati 9-3 en vervolgstappen

Goedemorgen allen,

Hierbij het document met de antwoorden op de vragen voor zover dit al in de eerdere nota stond + in het rood waar het aangevuld moet worden door de cijfers van 5.1.2e en door de aandachtspunten die uit het medisch overleg gistermiddag zijn gekomen. Wellicht kunnen jullie je input meteen invoegen in dit document?

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 10 maart 2021 14:45

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: FW: spoed: terugkoppeling overleg met MVWS over 2e vaccinati 9-3 en vervolgstappen

Urgentie: Hoog

Hoi allen,

Fijn dat jullie kunnen helpen!

Vast grove verdeling, zo ter bespreking.

- 5.1.2e => contacten VWS/woordvoering/communicatie
- 5.1.2e => notitie verder uitwerken
- 5.1.2e => contact met LCC, 5.1.2e
- 5.1.2e => data en zo nog te bepalen
- 5.1.2e => medisch inhoudelijk

Tot zo,

5.1.2e



3 - 6

Dubbel