





Kliniek + IC bezetting | 8 maart 2020 t/m 19 maart 2021



Bron LCPS, 19 maart 2021




Kliniek + IC bezetting | 1 januari t/m 9 maart 2021



18 maart 2021




Scenario besmettingen Britse variant bij aandeel 10% en $R=1,3$ | eerst lichte daling totaal aantal besmettingen, daarna snelle stijging aantal besmettingen. Vanaf begin maart is de Britse variant dominant






Scenario besmettingen Britse variant bij aandeel 10% en $R=1,3$ | eerst lichte daling totaal aantal besmettingen, daarna snelle stijging aantal besmettingen. Vanaf begin maart is de Britse variant dominant






Modellering ontwikkeling besmetting bij $R=1,13$ Britse variant en $R=0,8$ bij oorspronkelijke variant | na daling zal het aantal besmettingen toenemen




Ligduur IC: Bron Nice
 R-waarden: Bron RIVM

Kliniek + IC bezetting | 1 januari t/m 19 maart 2021



Bron LCPS, 19 maart 2021


Kliniek + IC bezetting | 1 januari t/m 19 maart 2021



Bron LCPS, 19 maart 2021




Klinische en IC opnames | 1 november t/m 20 maart obv 3-daagse gemiddeldes



Bron: LCPS, 20 maart 2021


Gemiddeld aantal dagelijkse COVID opnames (IC+kliniek) | Data per week



Bron LCPS, 20 maart 2021




Aantal opgenomen COVID patiënten | Percentuele verandering per week




Bron: LCPS, 20 maart 2021




Scenario aantal besmettelijke personen bij stabiele continuering van huidige maatregelen|
 Beeld bij stabiele lage R Britse variant. Vanaf begin maart is de Britse variant dominant







Scenario aantal besmettelijke personen bij 10% stijging R-waardes door versoepeling vanaf 4 maart | Na aantal weken op niveau van piek 2^e golf en grens afschalen urgente zorg



* Eerder piekniveau 2^e golf. Vraagt om overall IC-capaciteit van 1.450 bedden




Aantal besmettelijke personen bij continuering van huidige maatregelen | Beeld bij stabiele R-waardes



* Eerder piekniveau 2* golf. Vraagt om overall IC-capaciteit van 1.450 bedden



Aantal besmettelijke personen | Beeld bij 10% stijging van R-waardes vanaf 1 april



* Eerder piekniveau 2* golf. Vraagt om overall IC-capaciteit van 1.450 bedden