

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
Cc: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted]
Sent: Tue 3/9/2021 3:49:27 PM
Subject: RE: nieuwe advies GR over Covid vaccinatie
Received: Tue 3/9/2021 3:49:28 PM

Hoi [redacted]

Ja, mee eens dat teveel percentages verwarrend zijn.
 Misschien opnemen dat beide vaccins na 1 vaccinatie al heel goed beschermen tegen ernstig covid waarvoor ziekenhuisopname nodig is. En dat beide vaccins dat even goed doen,.

[redacted]

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 16:42

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe advies GR over Covid vaccinatie

Hoi [redacted]

Op de pagina <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/covid19-vaccins> met aanpassingen die ik je net stuurde, ontbreekt nog onderstaande aanpassing over de bescherming na eerste vaccinatie met Pfizer en AZ.

Ik stuur je de pagina dus nog een keer, als v(ersie)2. Met twee vragen, staan in de tekst.

Verder vraag ik me af of we de percentages uit het Schotse onderzoek: **4 weken na de eerste vaccinatie is deze bescherming 85% bij het Pfizer vaccine, en 94% bij AZ (zie hieronder in je mail)** ook moeten vermelden. Ik denk dat het dan wat verwarrend wordt. Immers in de tekst op de webpagina staat al dat Pfizer en Moderna meer dan 90% effectief zijn en AZ 60-80%. Maar deze percentages zijn wel na de tweede vaccinatie. En ze verschillen nogal van de percentages uit het Schotse onderzoek.

Mmmm.....volg je me nog?

Groet* [redacted]

[redacted] [redacted]

Infectieziekten Bulletin
 Bureauredactie

RIVM Stafeenheid Communicatie/

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Tel.: 030-[redacted] [redacted]

Mobiel: 06 [redacted] [redacted]

www.rivm.nl

www.infectieziektenbulletin.nl

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Sent: dinsdag 9 maart 2021 12:50

To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Cc: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: RE: nieuwe advies GR over Covid vaccinatie

Hoi [redacted]

Ja klopt, dit is gebaseerd op 2 artikelen, waaronder een artikel uit Schotland: [scotland firstvaccinedata preprint.pdf](#)

Vasileiou E, Simpson CR, Robertson C, Shi T, Kerr S, Agrawal U, et al. Effectiveness of

First Dose of COVID-19 Vaccines Against Hospital Admissions in Scotland: National Prospective Cohort Study of 5.4 Million People. Lancet 2021 [preprint].

In deze studie wordt gevonden dat de eerste dosis van het vaccin een goede bescherming biedt tegen ziekenhuisopname door COVID-19.

4 weken na de eerste vaccinatie is deze bescherming 85% bij het Pfizer vaccine, en 94% bij AZ.

Je kunt dus stellen dat deze vaccins even goed beschermen tegen ziekenhuisopname.

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 12:28
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: nieuwe advies GR over Covid vaccinatie

Hoi,

In het GR advies staat ook nog iets over een onderzoek naar de effectiviteit van AZ, dat ook op de site kan worden aangepast:

De Gezondheidsraad adviseert het vaccin van AstraZeneca ook in te zetten bij mensen van 65 jaar en ouder. Een observationele studie uit Schotland laat zien dat, gedurende een maand na vaccinatie, een dosis van het AstraZeneca-vaccin ziekenhuisopnames voorkomt bij ouderen. 1837859/1837869/JVDB/ym/078 | Pagina 3 van 4 De werkzaamheid lag tussen 70 en 94% en was maximaal 81% bij mensen van 80 jaar en ouder. 17 Op grond van deze eerste gegevens lijkt de werkzaamheid van het AstraZenecavaccin in de oudste leeftijdsgroep tegen ziekenhuisopnames vergelijkbaar met die van het BioNTech/Pfizer-vaccin.11,17 De World Health Organization (WHO) heeft onlangs eveneens geadviseerd het AstraZeneca-vaccin in te zetten bij deze groepen. 18

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: dinsdag 9 maart 2021 09:07
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: nieuwe advies GR over Covid vaccinatie

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e

Het nieuwe advies van de GR is gisteren uitgekomen,
<https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/03/08/spoedvragen-covid-19-vaccinatie>

Samengevat

- De vaccins die nu worden ingezet in Nederland bestaan uit twee doses. Door de tweede prik uit te stellen of helemaal te laten vervallen zouden meer vaccins beschikbaar komen voor ouderen of hoog-risicopatiënten die nog niet gevaccineerd zijn. Toch vindt de Gezondheidsraad het geen goed idee de tweede dosis verder uit te stellen of te laten vervallen. Dat kan namelijk leiden tot onvoldoende bescherming en daardoor tot ziekte en het ontstaan en verspreiden van virusvarianten.
- Mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen met één dosis toe. Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt. Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt. Daarom adviseert de raad om mensen die minder dan zes maanden geleden positief zijn getest met slechts één dosis te vaccineren.

- Over het AstraZeneca-vaccin adviseerde de raad eerder om dat in te zetten tot 65 jaar. Recent wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt. De Gezondheidsraad adviseert daarom om het ook voor die groep in te zetten.

Punt 2 en 3 zijn nieuw, en er wordt nog gekeken hoe de vaccinatiestrategie hier op aangepast gaat worden.

Desalniettemin denk ik dat we hier wel iets over moeten vermelden op onze website, evt met een link naar het GR advies en een link [de kamerbrief](#) waarin staat

De vaccins die nu worden ingezet in Nederland bestaan uit twee doses. Door de tweede prik uit te stellen of helemaal te laten vervallen zouden meer vaccins beschikbaar komen voor ouderen of hoog-risicopatiënten die nog niet gevaccineerd zijn. Toch vindt de Gezondheidsraad het geen goed idee de tweede dosis verder uit te stellen of te laten vervallen. Dat kan namelijk leiden tot onvoldoende bescherming en daardoor tot ziekte en het ontstaan en verspreiden van virusvarianten.

Mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen met één dosis toe. Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt. Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die 6 maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt. Daarom adviseert de raad om mensen die minder dan zes maanden geleden positief zijn getest met slechts één dosis te vaccineren.

Over het AstraZeneca-vaccin adviseerde de raad eerder om dat in te zetten tot 65 jaar. Recent wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt. De Gezondheidsraad adviseert daarom om het ook voor die groep in te zetten.

Willen jullie kijken waar we hierover iets kunnen plaatsen op onze website, en met name ook kijken waar nu expliciet staat dat je ook na een infectie 2 vaccinaties nodig hebt, dit moeten we aanpassen.

Ik denk graag mee over de inhoud.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

T 030 5.1.2e
M 06 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
Werkdagen 5.1.2e

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 5.1.2e | 3720 BA Bilthoven

T (030) 5.1.2e
.....