

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Tue 3/30/2021 2:43:28 PM
Subject: FW: Nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie
Received: Tue 3/30/2021 2:43:28 PM

From: 5.1.5
Sent: Thursday, March 25, 2021 4:23 PM
To: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie

Voortgang vaccinatiecampagne COVID-19 | Advies Gezondheidsraad |
Besluit minister ten aanzien van vaccinatiestrategie | Update
uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie | Compatibiliteit spuiten en
naalden | Verdiepende interviews - coronavaccinatie |
Publiekscommunicatie | Agenda

[Bekijk online](#)



Nieuwsbrief COVID-19-vaccinatie

Jaargang 2, Editie 15, 25 maart 2021



Nieuwsbrief voor professionals betrokken bij COVID-19- vaccinatie


- [Voortgang vaccinatiecampagne COVID-19](#)
 - › [Hervatting vaccinatie AstraZeneca](#)
 - › [Start vaccinatie medische hoog-risicogroepen](#)
- [Advies Gezondheidsraad](#)
- [Besluit minister ten aanzien van vaccinatiestrategie](#)
- [Update uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie](#)
- [Compatibiliteit spuiten en naalden](#)
- [Verdiepende interviews – coronavaccinatie](#)
- [Publiekscommunicatie](#)
- [Agenda](#)



Voortgang vaccinatiecampagne COVID-19

[Tot en met zondag 21 maart](#) hebben naar schatting bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland tenminste één coronavaccinatie ontvangen en ruim 600.000 mensen een tweede vaccinatie. Afgelopen week werd op 19 maart de 2 miljoenste vaccinatie gezet.

Hervatting vaccinatie AstraZeneca



Het vaccineren met AstraZeneca-vaccin werd korte tijd gepauzeerd. Op deze [webpagina](#) vind je vragen en antwoorden over de hervatting van de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin.

Start vaccinatie medische hoog-risicogroepen

Deze week is gestart met de vaccinatie van vijf groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19. Patiënten hebben al een uitnodiging ontvangen om gevaccineerd te worden met het mRNA-vaccin van Moderna in het ziekenhuis. Het gaat om de volgende groepen:

- Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
- Patiënten met ernstig nierfalen;
- Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie (of op de wachtlijst);
- Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis;
- Patiënten met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling wordt gecompromitteerd.

Naast deze vijf groepen zijn er twee patiëntengroepen die ook een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden door COVID-19. Zij krijgen het AstraZeneca-vaccin via de huisarts:

- Thuiswonende mensen ≥ 18 jaar met het syndroom van Down
- Mensen ≥ 18 jaar met morbide obesitas ($BMI > 40 \text{ kg/m}^2$).

Meer informatie over de medische hoog-risicogroepen en over de stappen en de planning vind je [hier](#). Hier vind je ook een [toelichting op het selectieproces](#).

Advies Gezondheidsraad

De [Gezondheidsraad](#) adviseert mensen die op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie ook met prioriteit te vaccineren met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna). Na een transplantatie lopen patiënten een hoger risico op een ernstig beloop van COVID-19 omdat hun immuunsysteem door de behandeling minder goed werkt. De verminderde werking van het immuunsysteem zorgt ook voor een verminderde werkzaamheid van de vaccinatie. Vaccinatie voorafgaand aan de transplantatie heeft daarom de voorkeur. Deze groep patiënten was al geselecteerd voor vaccinatie in het traject voor de hoog-risicopatiënten.

*Intradermale en intramucosale toediening van COVID-19-vaccins zou in de toekomst uitkomst kunnen bieden indien de werkzaamheid en veiligheid is aangetoond. Gezien de schaarste aan COVID-19-vaccins, is een belangrijk voordeel van deze toedieningsvormen dat een lagere dosis vaccin zou kunnen volstaan om een immuunrespons op te weken. Er is verder onderzoek nodig naar de beschermingsduur en hoe de voordelen van verschillende toedieningsvormen zich verhouden tot de nadelen. De tot nu toe geregistreerde COVID-19-vaccins worden uitsluitend *intramusculair* toegediend.*

Besluit minister ten aanzien van vaccinatiestrategie


Naar aanleiding van het bovengenoemde en eerdere advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot het [vaccin van Janssen](#), de [timing van de tweede dosis](#) en de [inzet van AstraZeneca-vaccin voor 65-plussers](#), heeft de minister [besloten](#) de vaccinatiestrategie verder te verbeteren:

- Het AstraZeneca-vaccin zal ook worden ingezet bij 65-plussers, dit is met name relevant voor de groep 65- tot en met 74-jarigen.
- Ook kunnen mensen op korte termijn bij het inplannen van de afspraak aangeven dat zij minder dan zes maanden geleden COVID-19 - met een coronatest bevestigd - hebben doorgemaakt. Voor deze groep volstaat één COVID-19-vaccinatie, mits zij niet ernstig

immuungecompromitteerd zijn. Wanneer iemand denkt in de afgelopen zes maanden COVID-19 te hebben doorgemaakt, maar niet getest is, dan blijft voorlopig het advies om tweemaal te vaccineren.

- Vanuit het belang van de continuïteit van de acute (COVID-)zorg, zal op korte termijn via het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ook een aanvullende vaccinatieronde met het vaccin van AstraZeneca plaatsvinden. Dit betreft nieuwe medewerkers (extra opgeleid, terug van ziekte/verlof, roulatie) en extra medewerkers die worden ingezet wanneer de COVID-zorg moet worden opgeschaald.
- Tot slot is het besluit om patiënten die op een wachtlijst staan voor orgaantransplantatie vervoegd te vaccineren. Deze patiënten waren reeds meegenomen bij de groep hoogrisicopatiënten waarvoor vaccinatie deze week is gestart.

Onderstaand [schema](#) geeft de uitvoering van de vaccinatiestrategie weer, zoals op dit moment wordt voorzien.



Update uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

De [uitvoeringsrichtlijn](#) COVID-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste

wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie, zie ook voor kleinere tussentijdse wijzigingen het kopje Versiebeheer (aan het einde van de richtlijn).




Compatibiliteit spuiten en naalden

Voor het COVID-19 vaccinatieprogramma zijn diverse soorten spuiten en naalden besteld door het RIVM. Deze worden op elkaar afgestemd op onder andere compatibiliteit.

De intentie is om uitvoerenden een combinatie van spuit en naald te leveren van dezelfde leverancier. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat er sprake is van schaarste, wisselende leveringen en wisselend gebruik.

De producten die geleverd worden passen wel op elkaar (met uitzondering van de BD veiligheidsnaald en de SOL-M toedieningsspuit). Voor sommige combinaties is het nodig om de naald goed aan te drukken bij bevestiging op de spuit. Daarnaast kan het nodig zijn om de aansluiting van de naald vast te houden bij het afnemen van het beschermkapje.



Verdiepende interviews – coronavaccinatie

Voor de negende keer sinds de start van de coronapandemie heeft de Corona Gedragsunit van het RIVM mensen geïnterviewd met ditmaal focus op twijfels, onzekerheden en behoeften die bij mensen bestaan rondom de coronavaccinatie. Hier vind je de [resultaten](#).

Publiekscommunicatie


Ook voor het publiek is er een [webpagina](#) met vragen en antwoorden over de hervatting van de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin.

Agenda

De komende tijd zal er op verschillende manieren extra aandacht worden besteed aan COVID-19-vaccinatie:

- Dinsdag 30 maart 2021, 16:00 uur: live sessie 'Coronavirus uitgelegd: rekenmodellen en het virus' met [5.1.2e](#), [5.1.2e](#), [5.1.2e](#) en [5.1.2e](#) en presentatie door wetenschapsjournalist [5.1.2e](#) ([RIVM](#));
- Vrijdag 9 april 2021, 14:00-15:00 uur: online toelichting 11e ronde corona gedragsonderzoek gecombineerd met resultaten focusgroepgesprekken (RIVM Corona Gedragsunit, aanmelden via [5.1.2e](#) [@rivm.nl](#));
- Elke zondag is er een [podcast op BNR: 'Vraag het](#) [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) stelt

coronavragen aan **5.1.2e** **5.1.2e** **5.1.2e** . Met afgelopen zondag aandacht voor vaccineren.



**Wil je ook deze nieuwsbrief ontvangen?
Meld je aan via deze knop!**

Redactie:
Implementatie vaccinaties,
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen over deze
nieuwsbrief kunnen **professionals** een bericht
sturen naar **5.1.2e** [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl).

Burgers kunnen hun vragen stellen via het
publieksinformatienummer **0800-1351**.

U ontvangt deze e-mail op het mailadres 5.1.2e [@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl).

omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
