

**To:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]  
**From:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]  
**Sent:** Wed 3/31/2021 3:47:43 PM  
**Subject:** FW: Niet mobiele Neurlogische patiënten intregrenen in NMTW traject.  
**Received:** Wed 3/31/2021 3:47:44 PM

---

**Van:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** woensdag 31 maart 2021 16:04  
**Aan:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>  
**CC:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Niet mobiele Neurlogische patiënten intregrenen in NMTW traject.  
**Urgentie:** Hoog

Hi [redacted]

Dank voor je e-mail. Ik heb deze gisteravond niet gezien en heb vandaag aaneensluitend in overleggen gezeten dus vandaar nu mijn reactie.

Hieronder een samenvatting van de punten uit de mails van mij, [redacted] en jou die jij verder kan communiceren met de ziekenhuizen. Zojuist heb ik [redacted] gebeld om te valideren dat er geen andere ontwikkelingen zijn in dit traject en dit bleek gelukkig niet het geval (Lion jou kon ik niet bereiken).

- Patiënt meldt zich af bij het ziekenhuis (1 van de 7) voor vaccinatie in het ziekenhuis en meldt zich aan voor thuisvaccinatie door huisarts;
- Ziekenhuis stuurt huisarts een bericht (voor alle aangemelde patiënten), dat deze patiënt in aanmerking komt voor thuisvaccinatie door de huisarts;
- Huisarts nodigt zelf de patiënt uit, conform strategie behorend bij de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen;
- Binnen de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen wordt er van oud naar jong geprikt.

Hopende je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd – ik bel je na mijn overleg nog even,

Groeten,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 30 maart 2021 20:53  
**Aan:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>  
**CC:** [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Niet mobiele Neurlogische patiënten intregrenen in NMTW traject.  
**Urgentie:** Hoog

Hi All,

Wat kan/mag/moet ik naar de ziekenhuizen communiceren?  
 Ben een beetje het overzicht kwijt

In mijn optiek:

- Patiënt meldt bij het ziekenhuis (1 van de 7) zich af voor vaccinatie in het ziekenhuis en meldt zich aan voor thuisvaccinatie door huisarts
- Ziekenhuis stuurt huisarts een bericht (voor alle aangemelde patiënten), dat deze patiënt in aanmerking komt voor een thuisvaccinatie door de huisarts
- Huisarts nodigt zelf de patiënt uit, conform strategie behorend bij campagne. meegenomen in de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen, die door de huisarts aan huis zullen worden gevaccineerd

Graag de bevestiging op bovenstaande.

Gr [redacted]

Ps. Het kan zijn dat de neurologische patiënt wel in staat is om naar de huisarts te komen, maar niet instaat is om een reis van 1,5-2 uur te maken naar het ziekenhuis.

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** dinsdag 30 maart 2021 14:46

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Leeftijd doelgroep NMTW 75+? Graag advies

Hi 5.1.2e

Zie onder in rood.

Gr. 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** dinsdag 30 maart 2021 09:07

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Leeftijd doelgroep NMTW 75+? Graag advies

Goedemorgen 5.1.2e

Lukt het jou om hier vandaag een blik op te werpen? Dan kan ik het hierna naar 5.1.2e doorsturen.

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e

**Verzonden:** maandag 29 maart 2021 12:58

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** RE: Leeftijd doelgroep NMTW 75+? Graag advies

Hoi 5.1.2e

Er is mij gevraagd om beknopt de uitgangspunten voor niet-mobiele neurologische patiënten op te stellen.

Ben jij het eens met onderstaande:

1. Neurologen identificeren patiënten en communiceren hierover met huisarts van patiënt; **Nu staat hierover in de LHV communicatie:**

5.1.2i Concept

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Verzonden:** maandag 29 maart 2021 10:26

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** FW: Leeftijd doelgroep NMTW 75+? Graag advies

Ter informatie. Hier heb ik nog geen reactie op gehad. Zoals ik in de dagafsluiting aangaf communiceren we nu alle NMTW van oud naar jong.

Gr. 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

**Verzonden:** vrijdag 26 maart 2021 18:20

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**CC:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** Leeftijd doelgroep NMTW 75+? Graag advies

Hi 5.1.2e en 5.1.2e

Sprak zojuist 5.1.2e over de leeftijdsgrens voor vaccinatie. Gister werd gecommuniceerd dat de minister een Go gaf op start vaccineren met AstraZeneca bij niet-mobiele thuiswonenden van 75 jaar en ouder. We hoopten eigenlijk op alle NMTW, ongeacht leeftijd. Redenen:

- Het is maar een kleine groep mensen per praktijk
- Het communiceert heel duidelijk= "alle niet-mobiele patiënten in uw praktijk"
- Daar valt dan meteen ook de groep niet-mobiele patiënten met neurologische aandoeningen en ademhalingsproblemen onder (waar in principe geen leeftijdsgrens aan vast hing).
- Alle NMTW mensen zijn kwetsbaar

5.1.2e begreep ik dat die 75 geen keiharde grens is, maar vooral ook bedoeld is om voor de 65-plussers niet voor te gaan lopen op het traject van de GGD. Anders ontstaat er een soort incentive om niet mobiel te zijn.

Met LHV en NHG afgesproken dat de huisarts bepaald wie niet-mobiel is. Het initiatief voor thuisvaccinatie ligt daarmee dus niet bij de patiënt, maar bij de huisarts.

Als we toch de 75 moeten hanteren, is het wel logisch om de huisarts meteen te laten bestellen voor alle NMTW, aangevuld met mensen uit de reeds bestaande doelgroepen, zodat ze wel in een keer de vaccins voor deze doelgroep ontvangen. Ook omdat de leveringen AZ sowieso per 110 doses gaan en NMTW per praktijk heel veel lager ligt. 5.1.2e vond dit ook logisch.

Nu brengt me dit bij het volgende issue: **hoe communiceer je hier duidelijk over aan huisartsen?** 5.1.2e vroeg me om jullie hier in te betrekken.

Het bericht wordt dan dus iets als (dus nog niet in deze exacte bewoording):

Voor praktijken die nog vaccin hebben liggen omdat ze al bezig zijn met de bestaande doelgroep:

- Heeft u nog vaccins over, na het vaccineren van de eerste doelgroep, vaccineer dan ook uw NMTW patiënten



die al een uitnodiging hebben gehad van de GGD, maar niet in staat waren, ook niet met ondersteuning, om naar de GGD-vaccinatielocatie toe te gaan. Eind maart hebben mensen van 75 jaar en ouder een uitnodiging gehad. Vaccineer daarnaast alle niet mobiele mensen in uw praktijk van 65 jaar en jonger waarvan u inschat dat ze niet naar een vaccinatielocatie toe kunnen door immobiliteit (bedlegerig). Zodra ook de mensen van 66-75 jaar zijn uitgenodigd door de GGD, kunt u ook de niet-mobiele patiënten uit deze leeftijdsgroep aan huis vaccineren. Heeft u geen vaccin meer over, neem ze dan mee in de volgende vaccinatieronde met AstraZeneca.

Voor praktijken die nog vaccins gaan ontvangen of bestellen:

- Bestel ook vaccins voor al uw NMTW patiënten. Start met vaccineren van NMTW die al een uitnodiging hebben gehad van de GGD, maar niet in staat waren, ook niet met ondersteuning, om naar de GGD-vaccinatielocatie toe te gaan. Eind maart hebben mensen van 75 jaar en ouder een uitnodiging gehad. Vaccineer daarnaast alle niet mobiele mensen in uw praktijk van 65 jaar en jonger waarvan u inschat dat ze niet naar een vaccinatielocatie toe kunnen door immobiliteit (bedlegerig). Zodra ook de mensen van 66-75 jaar zijn uitgenodigd door de GGD, kunt u ook de niet-mobiele patiënten uit deze leeftijdsgroep aan huis vaccineren.

Onder deze mail zie je ook een mail van [redacted] [redacted] [redacted] die hier ook mee worstelt voor het bericht in de NHG-praktijkhandleiding.

Je ziet al, dit maakt het communiceren hierover complex. Maandag moeten de berichten hierover eruit. Graag jullie advies hierin.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] 5.1.2e

**RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven**

**T: +31 (0) [redacted] 5.1.2e | M: [redacted] 5.1.2e | Kamer: [redacted] 5.1.2e | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)**

aanwezig: [redacted] 5.1.2e

**Bezoekadres:** Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

**Van:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@nhg.org>

**Verzonden:** vrijdag 26 maart 2021 09:50

**Aan:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@rivm.nl>

**Onderwerp:** immobiel

Hoi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e

Hieronder de tekst uit de praktijkhandleiding zoals ik het wil publiceren, mijn vraag is mag dit vandaag al. Maar belangrijker de boodschap wordt:

Als je aan de beurt bent (dus uitgenodigd door de GGD) en je bent immobiel komt de huisarts met vaccin als hij/zij dit voorradig heeft.

Dus alleen als je aan de beurt bent en niet voordringen zoals van Rossum \* De huisartsen snappen dan echt wel dat die onvermijdelijke immobiele alvast wel geprikt kan worden.

Vorogestelde tekst handleiding:

De gezondheidsraad adviseerde 8 maart het AstraZeneca-vaccin ook in te zetten voor mensen van 65 jaar en ouder. Op 23 maart heeft de demissionair minister dit advies overgenomen. Dit maakt het AstraZeneca-vaccin geschikt voor vaccinatie aan huis. Tot de doelgroep behoren: de ouderen die al een uitnodiging van de GGD ontvangen voor COVID-19-vaccinatie maar ook met maximale ondersteuning in verband met immobiliteit, niet

in staat zijn naar de vaccinatielocatie te reizen. Eind maart betreft dit de groep thuiswonende immobiele ouderen van 75 jaar en ouder en de immobiele mensen van 64 jaar en jonger.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Praktijk, Kwaliteit en Innovatie



#### Domus Medica

Mercatorlaan 1200  
3528 BL Utrecht

[www.nhg.org](http://www.nhg.org)

[www.thuisarts.nl](http://www.thuisarts.nl)

Telefoon: 088 5065598 of

5.1.2e

Mail: 5.1.2e @nhg.org

THUISARTS.NL   
Onderdeel van NHG

Werkzaam op:

5.1.2e

-- Dit Bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Dutch College of General Practitioners accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.