

Graag ontvangen wij een reply met reactie op deze mail binnen 5 werkdagen. Zorg ervoor dat je de onderwerpregel niet aanpast.

Met kleur gearceerde teksten zijn in ons systeem niet leesbaar.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
RIVM Infopunt

Verzoek:

E-mail adres: 5.1.2e @ggz-nhn.nl

Date sent: Mar 5, 2021 1:21 PM

To: "5.1.5 @rivm.nl" 5.1.5 @rivm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @vicinonhn.nl>

Subject: t.a.v. afdeling LCI

Beste collega,

Zojuist is mij telefonisch dit mailadres doorgegeven om nadere informatie en advies.

Vanuit GGZ Noord-Holland-Noord hebben we onderstaand verzoek gedaan aan huisartsen op basis van de meest recente literatuur.

Als GGZ NHN pleiten wij er dringend voor om mensen met een psychotische stoornis en in het bijzonder clozapinegebruikers tot de doelgroep 'medische indicatie' te rekenen en deze risicogroep eerder op te roepen voor vaccinatie tegen COVID-19.12
In de bijlage treft u de inhoudelijke onderbouwing hiervan.

Aanpak

- Vanuit GGZ NHN benaderen wij alle bij ons bekende patiënten die tot deze doelgroep behoren. We informeren hen over hun verhoogde kwetsbaarheid voor COVID-19 en vragen toestemming om hun huisarts op te roepen hen met voorrang te vaccineren.
- Vanuit GGZ NHN ontvangt u de namen van uw patiënten die tot deze doelgroep behoren (tenzij zij hiervoor geen toestemming hebben gegeven). Deze lijst ontvangt u op het bij ons bekende praktijk emailadres.
- Wij vragen u om deze patiënten mee te nemen bij de groep '18 tot 60-jarigen met een medische indicatie'.
- Wij stellen het op prijs als u ons de vaccinatiedata van deze patiënten kunt laten weten, zodat wij hen na de vaccinatie goed kunnen monitoren.

De Nederlandse GGZ en Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP) staan achter dit verzoek en willen dit ook in de rest van het land proberen van de grond te krijgen. Nu geeft een huisarts echter aan dat hij niet kan beschikken over vaccins voor deze extra kwetsbare groep en hiermee ten onrechte verwachtingen worden geschapen, waar hij niet aan mag voldoen, omdat hij niet mag afwijken van de richtlijn van het RIVM. Als ik de informatie nalees, zie ik duidelijk staan deze richtlijn voortdurend i.v.m. voortschrijdend inzicht onderhevig is aan verandering. Deze nieuwe informatie op basis van recent literatuuronderzoek laat een even groot, zo niet groter risico zien voor patiënten met schizofrenie en nog meer risico op complicaties bij clozapinegebruikers.

Onderstaand de begeleidende tekst, die vanmorgen naar de huisartsen is gestuurd met de bijlage die is toegevoegd.

5.1.2e

Psychiater GGZ team Alkmaar Centrum
Oude Hoeverweg 10, 1816 BT Alkmaar

Werkzaam 5.1.2e

T 5.1.2e mobiel 5.1.2e

E 5.1.2e @ggz-nhn.nl

