

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @lumc.nl 5.1.2e @lumc.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @erasmusmc.nl 5.1.2e @erasmusmc.nl;
5.1.2e @amsterdamumc.nl 5.1.2e @amsterdamumc.nl; 5.1.2e @umcutrecht.nl 5.1.2e @umcutrecht.nl;
5.1.2e @ggd.amsterdam.nl 5.1.2e @ggd.amsterdam.nl; 5.1.2e @gmail.com 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl; 5.1.2e @ggd.nl 5.1.2e @ggd.nl
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rivm.nl
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 4/1/2021 10:24:15 AM
Subject: RE: Percentage Ct-waarden > 30 voorlopige resultaten
Received: Thur 4/1/2021 10:24:16 AM

Ipv inhoudelijk bespreken een noot bij slide lab E Ct waarden stuk, kan na ≥ 60 dagen positieve test met hoge Ct na eerdere doorgemaakte infectie toch ook niet (vooral) te wijten kunnen zijn aan herinfectie/transiënte beperkte replicatie in achtergrond van aanwezigheid van antistoffen. Is die mogelijkheid voldoende meegenomen?

Mvg

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e


5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e



S
T 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
C 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
S

Dubbel

v
T
v