



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
*Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport*

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

**VERTROUWELIJK**  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  
t.a.v. Mevr. 5.1.2e  
Postbus 20350,  
2500 EJ Den Haag

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 030 274 91 11  
info@rivm.nl

**Ons kenmerk**  
GZB kenmerk  
**Uw kenmerk**  
-

**Behandeld door**  
5.1.2e 5.1.2e  
Afdelingshoofd BPS/GZB  
T 5.1.2e  
5.1.2e @rivm.nl

**Kopie aan**  
5.1.2e @gj.nl

**Bijlage(n)**  
beoordelingsformulier

Datum 30 maart 2021  
Betreft Beoordeling documentatie Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card van Zhen Pau

Geachte mevrouw 5.1.2e

In het kader van het verlenen van een ontheffing door VWS voor het gebruik van antigeen sneltesten als zelftesten, hebben wij de onderliggende documentatie beoordeeld van Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card van aanvrager Zhen Pau. In de bijlage vindt u de samenvatting van onze beoordeling.

In de context van het verlenen van een tijdelijke ontheffing door VWS onder de bijzondere omstandigheden van de COVID-19 situatie, is er een beperkte beoordeling van een aantal dossieronderdelen uitgevoerd. De beoordeelde dossieronderdelen zijn: beschrijving product, gebruiksaanwijzing, gebruiksvriendelijkheidsstudie, risico management, validatiestudies, en checklist essentiële eisen.

Deze beoordeling kan niet worden vergeleken met een beoordeling in de context van de eisen voor CE-certificering. De fabrikant kan hieraan ook geen rechten ontleen in een traject voor certificering bij een notified body.

De eindconclusie van onze beoordeling van Boson Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card van Zhen Pau is: De test presteert in basis voldoende, maar het gebruik door leken is onvoldoende onderbouwd. Dit komt onder andere door de volgende tekortkomingen:  
De gebruiksvriendelijkheidsstudie voor leken is onvoldoende. Er is geen beschrijving en geen analyse van de fouten en close calls bij het uitvoeren en het aflezen van de test. Grondige revisie van de gebruiksaanwijzing voor leken is noodzakelijk. Het taalgebruik is te veel afgeleid van de Engelse versie en er zijn aspecten die ontbreken of niet duidelijk zijn. Dit alles overwegende, onderbouwt de aangeleverde documentatie onvoldoende dat de test ingezet kan worden als zelftest.

**VERTROUWELIJK**

**VERTROUWELIJK**

Zoals afgesproken, maakt VWS deze eindconclusie openbaar bij het besluit over de ontheffing.

**Datum**

30 maart 2021

**Ons kenmerk**

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zodat u deze beoordeling kunt gebruiken bij uw beslissing over het verlenen van een eventuele ontheffing voor bovengenoemd product.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e