


Van 20 naar 60 vaccinaties per prikker per uur

Robuust en schaalbaar proces



Waarom:

Snel opschalen met efficiënte inzet van schaars personeel (prikkers/ artsen)

Ruimte voor verbetering

Veel onnodig wachten (administratie en prikstation)

Veel complexe coördinatie (wachtrijen, portofoonverkeer)


Oplossing:

Ontkoppel administratie en prikker

Voorkom verspilling door continu te blijven verbeteren

Selecteer locatie met goede bereikbaarheid en ruimte

Ontkoppel administratie en prikker




Door loskoppelen kan de verhouding administratie-prikker gewijzigd worden naar behoefte - week op week maar ook gedurende de dag

Meerdere administratiebalies per prikstation omdat administratie langer duurt dan prikken

Gezamenlijke wachtrijen per vaccin, administratie en prikstations - minimaliseert onbenutte capaciteit

Voorkom verspilling door continu te blijven verbeteren

Best practices nu al in Breepark geïmplementeerd



Visueel management: geen high-tech hulpmiddelen maar overzichtelijke inrichting

Kleur splitsing stoelen nazorg

Afdrukken niet door prikker

Doorloop prikstations

Prikker controleert alléén de match vaccinatiebewijs en vaccin-type

Ontbloten bovenarm vóór prikker

Kleine buffer tussen administratie en prikstation

Zoveel mogelijk burger door reguliere proces na triage

Voorkom onnodige activiteiten:
 Alles scannen wat je kunt scannen (afspraak, batch #, arts)
 Burger neemt zelf geprint vaccinatiebewijs mee van de printer

Lage balies zonder stoelen voor burgers

Snake (Efteling) wachtrij

Zo vroeg mogelijk splitsen obv vaccin en gezondheidsverklaring

Selecteer locatie met goede bereikbaarheid en ruimte



Duidelijke bewegwijzering en voldoende parkeergelegenheid

Brede gangen voor betere doorstroming

Duidelijke borden met aanwijzingen voor looproutes én voorbereiding voor komende "station":
 checklist binnenkomst,
 checklist administratie,
 arm vrij bij prikstation

Gebruik zoveel mogelijk lage scheidingswanden zodat het proces in zijn geheel kan worden overzien

Flexibele proces inrichting

Aanpasbaar voor veranderingen in proces(tijden) als gevolg van doelgroep, protocol, vaccin types etc

