

Concept Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen: 23 januari 2020 (week 4)**Binnenlandse signalen**

buiten verzoek

2 - 3

buiten verzoek

buiten verzoek

Buitenlandse signalen

3500 Cluster van pneumonie gerelateerd aan nieuw coronavirus in China (vervolg)

De afgelopen 2 weken berichtten we in dit Wekelijks Overzicht over een cluster van patiënten met een pneumonie in de metropool Wuhan, China, waarbij een nieuw coronavirus is vastgesteld (2019-nCoV). Tot en met 22 januari 2020 zijn in totaal 571 laboratoriumbevestigde patiënten gemeld in China: het merendeel uit de provincie Hubei, waar Wuhan de hoofdstad van is. Inmiddels zijn gevallen gemeld vanuit 25 van de 32 provincies, autonome regio's en zelfstandige gemeenten van China, allemaal met een reishistorie naar Wuhan. Er zijn 17 sterfgevallen gemeld. Zeven bevestigde importgevallen zijn gemeld door Thailand (4), Japan (1), Zuid-Korea (1) en de Verenigde Staten (1). Bij 2 personen is mens op mens transmissie beschreven. Daarnaast melden de Chinese autoriteiten dat 15 gezondheidsmedewerkers geïnficeerd zijn. Hoewel het virus vooralsnog niet heel gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar lijkt te zijn, wordt er rekening mee gehouden dat het aantal patiënten en de verspreiding zal toenemen door het Chinese nieuwjaar dat eind januari gevierd wordt, met naar verwachting hoge aantallen reizigers in en naar China. De autoriteiten van Wuhan nemen extra maatregelen, waarbij momenteel het vliegverkeer en openbaar vervoer in Wuhan is stilgelegd, en inwoners is gevraagd de stad niet te verlaten. De WHO overweegt of er sprake is van een public health emergency of international concern (PHEIC). In een update van de Rapid Risk Assessment van ECDC wordt het risico voor reizigers naar of in Wuhan geschat als matig. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met levende dieren te vermijden en algemene hygiënemaatregelen te nemen. Het risico op import van 2019-nCoV in Europa wordt eveneens als matig ingeschat, vanwege directe vluchten van Wuhan naar Parijs, Londen en Rome. Het risico op verdere verspreiding in Europa wordt als laag ingeschat. Zo nodig kan in overleg met RIVM-LCI diagnostiek naar dit nieuwe virus worden ingezet. Bronnen: [WHO](#), [WHO-DON](#), [ECDC RRA](#), [ECDC](#), [RIVM](#), [CDC](#) (2019-nCoV)