

Concept Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen: 13 februari 2020 (week 7)**Binnenlandse signalen**

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

5.1.5


Buitenlandse signalen

Verdere verspreiding nieuw coronavirus (SARS-CoV-2) (vervolg)

De afgelopen weken berichtten we in dit Wekelijks Overzicht over verdere verspreiding van een nieuwe coronavirus sinds december 2019, voor het eerst vastgesteld in de Chinese metropool Wuhan. Officiële naamgeving voor het virus is deze week door het International Committee on Taxonomy of Viruses vastgesteld: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory coronavirus 2). Daarnaast heeft de WHO het bijbehorende ziektebeeld ook van een naam voorzien: COVID-19 (coronavirus disease 2019).

Het aantal wereldwijd gerapporteerde laboratoriumbevestigde patiënten bedraagt tot en met 12 februari 45179 met 1115 sterfgevallen. Buiten het vasteland van China (44 665 patiënten) zijn patiënten in meerdere landen op meerdere continenten vastgesteld (figuur 2). Daarnaast is SARS-CoV-2 bij 174 patiënten vastgesteld die verblijven op een cruiseschip voor de kust van Japan. Onder de personen die in quarantaine verblijven op dit schip bevinden zich 5 Nederlanders. In Europa hebben 9 landen in het totaal 45 bevestigde gevallen gerapporteerd, namelijk Frankrijk, Duitsland, Zweden, Finland, Verenigd Koninkrijk, Italië, België, Spanje en Rusland. Nederland heeft momenteel enkele tientallen patiënten die voldeden aan de casusdefinitie getest. Bij geen van deze patiënten is een infectie met SARS-CoV-2 vastgesteld. Sinds een week heeft het RIVM in samenwerking met het Nivel de griepsurveillance bij de 40 huisartsen-peilstations uitgebreid met een test op de eventuele aanwezigheid van SARS-CoV-2 om voorbereid te zijn op het monitoren van het aandeel van dit virus bij mensen met een acute respiratoire infectie, in het eventuele geval van grootschalige transmissie in de toekomst. Er is door zorgverleners uit de eerste lijn in een aantal gevallen aan de GGD gemeld dat er een knelpunt bestaat in de bestelling/levering van persoonlijke beschermingsmiddelen, met name de FFP-2 maskers.

In de huidige fase is het beleid gericht op vroege detectie van verdachte gevallen (dus gerichte reis- en contactanamnese bij passende klachten), testen van personen met klachten (op geleide van de casusdefinitie), isolatie van patiënten met een bevestigde SARS-CoV-2 infectie, en monitoren van contacten van deze patiënten. Bronnen: [WHO](#), [WHO \(situation reports\)](#), [ECDC](#), [RIVM](#), [Meldingsplicht SARS-CoV-2](#).
(SARS-CoV-2)



Figuur 2. Laboratoriumbevestigde patiënten met SARS-CoV-2 per continent uitgezonderd China over de periode 13/1/2020-12/02/2020 (N= 455). Other: Cruiseschip (Japan). Bron: ECDC.

buiten verzoek

6 - 6

buiten verzoek