

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl];
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 2/10/2021 9:03:52 AM
Subject: RE: Antw: besmettelijker in het begin?
Received: Wed 2/10/2021 9:03:53 AM
[Redenen om niet te testen Ronde 8 - RIVM Corona Gedragsunit_def.pdf](#)

Er staat nu al iets in de memo ([redacted] 5.1.2e heeft aangepast) op basis van input die we gekregen hadden. Zullen we het daar gewoon bij laten?

Het heeft geen zin te gaan zeggen dat je al besmettelijk kunt zijn als je nog geen klachten hebt, wat moeten mensen daar mee? En het is dus niet zo scherp dat je het meest besmettelijk bent bij de eerste klachten. Essentie is: niet afwachten, maar bij milde klachten ben je ook al besmettelijk en moet je je dus laten testen.

Vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

RIVM

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: woensdag 10 februari 2021 09:43
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: Antw: besmettelijker in het begin?

Dag allemaal,

Ik heb het gevoel dat dit nog even duidelijk afgehandeld moet worden, aangezien helderheid dus wel noodzakelijk is zoals [redacted] 5.1.2e aangeeft.

Of was er een oplossing voor de memo? Anders zal ik nog even achter de precieze formulering aangaan, misschien kan @ [redacted] 5.1.2e me helpen bij wie dat makkelijk te achterhalen valt?

Groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

M: [redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: maandag 8 februari 2021 21:19
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: Antw: besmettelijker in het begin?

Hoi allemaal,

In de memo-in-woording over redenen om niet te testen staat nu expliciet genoemd dat je het meest besmettelijk bent als je nét klachten begint te krijgen ("Informeel mensen dat men het meest besmettelijk is op het moment dat men klachten krijgt en dat 'even aanzien' – hoe logisch ook in andere situaties – bij COVID-19 niet de juiste aanpak is"). In de laatste persconferentie is het, als ik me niet vergis, overigens ook zo gezegd. Dus wel goed om dit echt even heel helder te hebben. Maar dit is dus al gevraagd aan de epidemiologen, [redacted] 5.1.2e Als zij inderdaad zeggen dat je dit niet zo kan stellen dan moet het ook in de memo anders geformuleerd, lijkt me.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: maandag 8 februari 2021 18:02

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Antw: besmettelijker in het begin?

Dank 5.1.2e
Voor het achterhalen! @ 5.1.2e kan jij hier wat mee?

Groet,

5.1.2e

5.1.2e
M: 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 8 februari 2021 17:30

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Antw: besmettelijker in het begin?

Over de inhoud:

Die vraag over besmettelijkheid was al eens eerder gesteld voor onze eigen testmemo. Het is niet zo heel precies te duiden, maar het beste is om gewoon te melden dat hoe mild de klachten eerst ook zijn, je ook dan al besmettelijk bent.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

RIVM

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden op: maandag 8 februari 2021 12:09

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: FW: besmettelijker in het begin?

Ha 5.1.2e, 5.1.2e & 5.1.2e,

Handig om ook met CIB dus afspraken te maken bij wie tussentijdse vragen te checken. Handig om 5.1.2e misschien ook aan het afstemmingsapp-groepje met CIB toe te voegen? Of evt. ook 5.1.2e en 5.1.2e om geen onnodige vertraging op te lopen?

Groet, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 8 februari 2021 11:48

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: besmettelijker in het begin?

Hoi 5.1.2e

Snap ik en ik weet het antwoord ook niet inderdaad, maar dit lijkt me een goed voorbeeld van: vraag is niet voor ons, maar doorzetten naar iemand van een afdeling die dat wel weet.

@ 5.1.2e kun je ons misschien vertellen naar wie dit soort vragen toe zouden moeten? Dat is voor het vervolg ook handig om te weten, ik heb hier nu nog weinig zicht op.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

M: 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 8 februari 2021 11:33

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Fw: besmettelijker in het begin?

Hey 5.1.2e

Zie hieronder een vraag vanuit het NKC. Ik weet het antwoord niet; heb jij een idee van hoe je een antwoord kunt vergaren? Anders schakel ik even 5.1.2e in.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minaz.nl>

Sent: Monday, 8 February 2021 10:38

To: 5.1.2e

Subject: besmettelijker in het begin?

Hoi 5.1.2e

Wij zijn bezig met het briefen van nieuwe uitingen van de AlleenSamen campagne voor testen en quarantaine.

Een vraag die ik even wil dubbel checken hierover: klopt het inderdaad dat je het meest besmettelijk bent als je nog net geen symptomen hebt en als je net wel de eerste symptomen hebt? Weet jij dat of zou je dat anders na kunnen gaan (bij de epidemiologen?).

Dank alvast!

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

.....
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) COVID-19
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Directie COVID-19

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag

M 5.1.2e

5.1.2e [@minaz.nl](mailto:info@minaz.nl)

5.1.2e

