

Inzichten uit Zorgbeeld

NZa
update 01 februari 2021



Inhoudsopgave

1. Zorgbeeld (landelijk)	3
1.1 Percentage afschaling van het OK-programma	3
1.2 Druk op de IC	4
1.3 Druk op de kliniek	5
1.4 Druk op de overige zorg	6
1.5 Leveren van (semi-)acute zorg	7
1.6 Leveren van kritiek planbare zorg	8
1.7 Leveren van planbare zorg	9
1.8 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige op de IC	10
1.9 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige in de kliniek	11
1.10 Ziekteverzuim onder zorgpersoneel	12
2. Zorgbeeld (regionaal)	13
2.1 Percentage afschaling van het OK-programma	14
2.2 Druk op de IC	16
2.3 Druk op de kliniek	19
2.4 Druk op de overige zorg	22
2.5 Leveren van (semi-)acute zorg	25
2.6 Leveren van kritiek planbare zorg	27
2.7 Leveren van planbare zorg	29
2.8 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige op de IC	31
2.9 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige in de kliniek	33
2.10 Ziekteverzuim onder zorgpersoneel	35


1. Zorgbeeld (landelijk)

We ontvangen sinds 10 november jl. van zorgaanbieders actuele informatie over de druk op de zorg en beschikbare capaciteit. In de volgende figuren laten we hiervan een aantal landelijke inzichten zien. De inzichten komen rechtstreeks uit het Zorgbeeld portaal. In de berekening is rekening gehouden met de verschillen in omvang van ziekenhuizen door het aantal normaal beschikbare operatiekamers mee te wegen. Omdat de actualiteit van de data nog punt van aandacht is, is het van belang om de resultaten in dit rapport met voorzichtigheid te interpreteren. Wij duiden deze resultaten niet, dit kan het beste in de ROAZ-regio's plaatsvinden. In de afgelopen week heeft 98.7 procent van de ziekenhuizen de data geactualiseerd.

1.1 Percentage afschaling van het OK-programma

Onderstaand figuur geeft het afschalingspercentage van het OK-programma weer. Deze vraag gaat over het gehele OK-programma, van kleine OK-ingrepen tot hoog complexe operaties.

Figuur 1 Percentage afschaling operatiekamers




1.2 Druk op de IC

Onderstaand figuur geeft weer in hoeverre de zorg op de IC onder druk staat. De druk wordt hierbij uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 waarbij de volgende omschrijvingen gelden:

1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 2 Druk op de IC




1.3 Druk op de kliniek

Onderstaand figuur geeft weer in hoeverre de zorg in de klinische setting onder druk staat. De druk wordt hierbij uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 waarbij de volgende omschrijvingen gelden:

1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 3 Druk in de kliniek




1.4 Druk op de overige zorg

Onderstaand figuur geeft weer in hoeverre de overige zorg onder druk staat. Onder overige zorg valt alle zorg die niet onder IC en zorg in een klinische setting valt, bijvoorbeeld poliklinische zorg. De druk wordt ook hierbij uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 waarbij de volgende omschrijvingen gelden:

1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 4 Druk op de overige zorg




Dit figuur is gebaseerd op 90.7 procent van de ziekenhuizen. De overige ziekenhuizen hebben niet aangegeven hoe het staat met de druk op de overige zorg.

1.5 Leveren van (semi-)acute zorg

Onderstaand figuur geeft weer welk percentage van de ziekenhuizen (semi-)acute non-COVID zorg kan leveren; deels kan leveren, of niet meer kan leveren. Hieronder valt zorg uit urgentieklasse 1-2, waarbij een zeer hoog risico op gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren ontstaat bij uitstel > 1 week.


Figuur 5 Percentage (semi-)acute zorg



1.6 Leveren van kritiek planbare zorg

Onderstaand figuur geeft weer welk percentage van de ziekenhuizen kritiek planbare non-COVID zorg kan leveren; deels kan leveren, of niet meer kan leveren. Hieronder valt zorg uit urgentieklasse 3, waarbij een aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren ontstaat bij uitstel > 6 weken.


Figuur 6 Percentages kritieke planbare zorg



1.7 Leveren van planbare zorg

Onderstaand figuur geeft weer welk percentage van de ziekenhuizen planbare non-COVID zorg kan leveren; deels kan leveren, of niet meer kan leveren. Hieronder valt zorg uit urgentieklasse 4-5, waarbij enig of geen risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren ontstaat bij uitstel > 6 weken.


Figuur 7 Percentages planbare zorg



1.8 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige op de IC

Onderstaand figuur geeft weer hoeveel IC-patiënten er per gediplomeerd IC-verpleegkundige verzorgd worden.


Figuur 8 Patiënten per verpleegkundige op IC



1.9 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige in de kliniek

Onderstaand figuur geeft weer hoeveel patiënten er per gediplomeerd verpleegkundige verzorgd worden in de klinische setting.

Figuur 9 Patiënten per verpleegkundige in kliniek



1.10 Ziekteverzuim onder zorgpersoneel

Onderstaand figuur geeft weer wat het percentage ziekteverzuim is onder personeel dat direct zorg levert aan patiënten (inclusief personeel dat afwezig is door positieve COVID test, quarantaine verplichtingen etc.).

Figuur 10 Ziekteverzuim




2. Zorgbeeld (regionaal)

In de volgende kaartjes laten we een aantal inzichten uit het Zorgbeeld portaal zien. Daarnaast laten we de ontwikkelingen per regio over tijd zien. Deze ontwikkelingen worden per week weergegeven, waarbij de maandag als peilmoment is gebruikt. In de berekeningen voor dit hoofdstuk is rekening gehouden met de verschillen in omvang van ziekenhuizen door het aantal normaal beschikbare operatiekamers mee te wegen. Het is van belang om deze resultaten met voorzichtigheid te interpreteren. We duiden deze resultaten niet, dit kan het beste binnen de ROAZ plaatsvinden. In de afgelopen week heeft 98.7 procent van de ziekenhuizen de data geactualiseerd.

2.1 Percentage afschaling van het OK-programma


Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio het afschalingspercentage van het OK-programma weer.

Figuur 11 Percentage afschaling operatiekamers



De gewogen gemiddelde afschaling in Nederland is 35%.

Figuur 12. Percentage afschaling operatiekamers - ontwikkeling




2.2 Druk op de IC

Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer in hoeverre de zorg op de IC onder druk staat. De druk wordt hierbij uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 waarbij de volgende omschrijvingen gelden:


1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 13 Druk op de IC



De gewogen gemiddelde druk in Nederland op de IC is 3.

Figuur 14 Druk op de IC - ontwikkeling




2.3 Druk op de kliniek

Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer in hoeverre de zorg in de klinische setting onder druk staat. De druk wordt hierbij uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 waarbij de volgende omschrijvingen gelden:


1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 15 Druk in de kliniek



De gewogen gemiddelde druk in Nederland op de kliniek is 3.

Figuur 16 Druk op de kliniek - ontwikkeling




2.4 Druk op de overige zorg

Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer in hoeverre de overige zorg onder druk staat. De druk wordt ook hierbij uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5 waarbij de volgende omschrijvingen gelden:


1. Gebruikelijke interne maatregelen en reguliere afspraken volstaan
2. Reguliere buffercapaciteit volledig opgebruikt maar nog geen bijzondere maatregelen
3. Bijzondere maatregelen en accentverlegging om de kwaliteit te behouden
4. Aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en zorgkwaliteit komt in gevaar
5. De kwaliteit en / veiligheid van zorg kan niet meer worden gewaarborgd

Figuur 17 Druk op de overige zorg



De gewogen gemiddelde druk in Nederland op de overige zorg is 2.7. Dit figuur is gebaseerd op 90.7 procent van de ziekenhuizen. De overige ziekenhuizen hebben niet aangegeven hoe het staat met de druk op de overige zorg.


Figuur 18 Druk op de overige zorg - ontwikkeling



2.5 Leveren van (semi-)acute zorg


Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer welk percentage van de ziekenhuizen binnen de regio (semi-)acute non-COVID zorg kan leveren; deels kan leveren, of niet meer kan leveren. Hieronder valt zorg uit urgentieklasse 1-2, waarbij een zeer hoog risico op gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren ontstaat bij uitstel > 1 week.

Figuur 19 Percentages (semi-) acute zorg



Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft (semi-)acute zorg te kunnen leveren is 100%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft deels (semi-)acute zorg te kunnen leveren is 0%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft geen (semi-)acute zorg te kunnen leveren is 0%.


Figuur 20 Percentages semi-urgente zorg ontwikkeling



2.6 Leveren van kritiek planbare zorg


Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer welk percentage van de ziekenhuizen binnen de regio kritiek planbare non-COVID zorg kan leveren; deels kan leveren, of niet meer kan leveren. Hieronder valt zorg uit urgentieklasse 3, waarbij een aanmerkelijk risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren ontstaat bij uitstel > 6 weken.

Figuur 21 Percentages kritieke planbare zorg



Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft kritiek planbare zorg te kunnen leveren is 70%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft deels kritiek planbare zorg te kunnen leveren is 30%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft geen kritiek planbare zorg te kunnen leveren is 0%.


Figuur 22 Percentages kritieke planbare zorg - ontwikkeling



2.7 Leveren van planbare zorg


Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer welk percentage van de ziekenhuizen binnen de regio planbare zorg kan leveren; deels kan leveren, of niet meer kan leveren. Hieronder valt zorg uit urgentieklasse 4-5, waarbij enig of geen risico op permanente gezondheidsschade dan wel verlies van levensjaren ontstaat bij uitstel > 6 weken.

Figuur 23 Percentages planbare zorg



Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft planbare zorg te kunnen leveren is 0%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft deels planbare zorg te kunnen leveren is 61%. Het percentage van de ziekenhuizen dat aangeeft geen planbare zorg te kunnen leveren is 39%.


Figuur 24 Percentages planbare zorg



2.8 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige op de IC


Onderstaand kaartje geeft per ROAZ- regio weer hoeveel IC-patiënten er per gediplomeerd IC-verpleegkundige verzorgd worden.

Figuur 25 Patienten per verpleegkundige (P/VK) op IC



Het gemiddeld aantal IC-patiënten dat per gediplomeerd IC-verpleegkundige verzorgd wordt bedraagt 2.2.


Figuur 26 Patienten per verpleegkundige (P/VK) op IC - ontwikkeling



2.9 Verhouding aantal patiënten per verpleegkundige in de kliniek


Onderstaand kaartje geeft per ROAZ- regio weer hoeveel patiënten met COVID er per verpleegkundige verzorgd worden in de klinische setting gedurende de dagdienst.

Figuur 27 Patiënten per verpleegkundige (P/VK) in kliniek



Het gemiddeld aantal patiënten met COVID dat per verpleegkundige verzorgd wordt in de klinische setting gedurende de dagdienst bedraagt 3.4.


Figuur 28 Patienten per verpleegkundige (P/VK) in kliniek - ontwikkeling



2.10 Ziekteverzuim onder zorgpersoneel

Onderstaand kaartje geeft per ROAZ-regio weer wat het percentage ziekteverzuim is onder personeel dat direct zorg levert aan patiënten (inclusief personeel dat afwezig is door positieve COVID-test, quarantaine verplichtingen etc.).

Figuur 29 Ziekteverzuim



Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland is 7.5 procent.

Figuur 30 Ziekteverzuim - ontwikkeling

