



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport




Stap 4 en vervolgstap openingsplan

MCC - 18 juni 2021



Stap 4: foto 15 juni 2021: 7-daags gemiddelde nieuwe ziekenhuisopnames (incl. IC) en nieuwe IC-opnames (bron: Stichting NICE)





Stap 4: foto 26 juni 2021 o.b.v. prognoses RIVM

(incl. doorrekening stap 4 per 30 juni - bron: MCC, 11 juni 2021)

Prognoses rond 26 juni:

- Ca. 10 nieuwe ziekenhuisopnames per dag
- Ca. 3 nieuwe IC-opnames per dag
- Afschaling niveau 1 'Waakzaam' (congruent met oorspronkelijke stap 5): <12 zkh | <3 IC | $R < 1$

Streefwaarden routekaart:

- Op 26 juni worden de streefwaarden in de routekaart voor stap 4 naar verwachting gehaald. Echter, deze stap is gebaseerd op basis van routekaart risiconiveau 1 'waakzaam', waarbij de basisregels loslaten niet is meegenomen.
- Het OMT zal hierover adviseren over stap 4 i.r.t. de epidemiologische situatie.

N.B.: de onzekerheden zijn groot. De daadwerkelijke realisatie kan veel eerder of veel later zijn.



Verwachte vaccinatiegraad


	Minimaal 1 prik	Volledig gevaccineerd
1 juli	73% (10.219.802)	46% (6.415.218)
15 juli	83% (11.639.672)	56% (7.862.548)
1 augustus	85% (11.963.435)	70% (9.915.349)
15 augustus	85% (11.963.435)	81% (11.437.050)
1 september	85% (11.963.435)	85% (11.963.435)

*We gaan uit van een vaccinatiebereidheid van 85%.



Verwachte incidentie 50 per 100k inwoners

- 14-daags gemiddelde incidentie per 100.000 inwoners volgens ECDC
- Huidige 14-daagse incidentie in Nederland is **115** positieve testuitslagen per 100.000 inwoners (t/m 17 juni).
- Wanneer incidentie van 50 per 100k inwoners bereikt? Indien:
 - R= 0.95 → **begin september**
 - R= 0.9 → **eind juli**
 - R = 0.85 → **medio juli**
 - R= 0.80 → **begin juli**
 - R= 0.75 → **eind juni**



Let op: dit figuur is niet gebaseerd op RIVM-modellen en dient dus al indicatie beschouwd te worden. Dit is onder de aanname van o.a. (1) gelijkblijvende testbereidheid en (2) gelijkblijvend effect van verdere versoepelingen op de incidentie.



Besluitvorming stap 4 en vervolgstap

Stap 4: behoedzaam verder openen van de samenleving met inachtneming van de veilige afstandsnorm. Waar dit niet kan met inzet van toegangsbewijzen en mondkapjes. Daarnaast vasthouden aan bron- en basisregels.

- Besluitvorming 18 juni, ingangsdatum 26 juni.
- Gedurende de zomer houden we vinger aan de pols door intensief te monitoren.

Vervolgstap: loslaten 1,5 meter en de daaraan gerelateerde maatregelen (mondkapjes OV). Optie: behoud inzet toegangsbewijzen bij grote evenementen (>2000 bezoekers).

- Besluitvorming 13 augustus, ingangsdatum 15 augustus.
- Voor onderwijs geldt: uitsluitend op de instellingen (niet daar buiten) kan 1,5 meter worden losgelaten bij start school- en studiejaar en gedurende introductie-activiteiten, met inzet van zelftesten.
- Juridisch proces:
 - Nahang van de betreffende Ministeriele regeling.
 - 1,5 meter moet via AmvB worden afgeschaft.
 - Aandachtspunt: wettelijke basis voor inzet toegangsbewijzen bij evenementen als 1,5 meter wordt losgelaten.



De vervolgstap na stap 4 kan genomen worden op basis van:

Hoge beschermingsgraad van de bevolking.
Beperkte rondgang van het virus.
Beperkte epidemiologische risico's.

Uitwerking:

1. Hoge beschermingsgraad van de bevolking
 - » Vaccinatiegraad: streefwaarde 85% minimaal 1 prik; 80% volledig gevaccineerd.
 - » Opbouw antistoffen: Sanquin levert medio augustus onderzoek op over opbouw van antistoffen. RIVM heeft halfjaarlijks PiCo (PienterCorona) onderzoek over opbouw antistoffen; oplevering juli.
2. Incidentie: streefwaarde ten hoogste 50 per 100.000 (14-daags gemiddelde, cf. EU-inzet).
3. Epidemiologische risico's: op basis van een kwalitatieve weging van de epidemiologische trend in Europa en omliggende landen gelet op de daar geldende maatregelen de ontwikkeling van VOC's en nieuwe varianten.



Versterkte dijkbewaking tegen (her)introductie

Gedurende zomer en vanaf stap 5 van belang scherp zicht te houden op bepalende risicofactoren:

- Transmissieremming door vaccinatie;
- Mutatie die zich onttrekt aan vaccinatie;
- Afname antistoffen;
- Hoogte en homogeniteit van de vaccinatiegraad;
- Introductie vanuit het buitenland door terugkerende reizigers.

Inzet van volgende instrumenten:

- Testen mensen met klachten: allemaal met PCR en vervolgens sequencen.
- Uitvoeren van analyses op rioolwater en bij Nivel huisartsenstations.
- Testen in het onderwijs: VO, MBO, HO. School- en studiejaar starten met enkele weken zelftesten, waarbij mensen met een positieve testuitslag naar GGD gaan voor confirmatietest.
- Aanbeveling zelftest na vakantie door alle Nederlanders. Voorstel: alle adressen 4 zelftesten toesturen.
- Toegangsbewijzen (vanaf vervolgstap):
 - Bij grotere evenementen (boven de 2000 bezoekers), o.b.v. van de epidemiologische situatie en onzekerheden i.v.m. mogelijk nieuwe varianten.



Advies RIVM Gedragsunit m.b.t. handhaven/loslaten 1,5 meter

Wat is volgens de RIVM Corona Gedragsunit het effect op de bereidheid om de 1,5 meter na te leven bij herintroductie na de zomer in geval dit vanuit de epidemiologische situatie noodzakelijk is in de volgende twee situaties:

- De 1,5m wordt losgelaten aan het begin van de zomer, gelijktijdig met het zetten van stap 4, omdat dan de druk op de zorg voldoende is gedaald.
- De 1,5m wordt losgelaten op het moment dat de vaccinatiegraad rond de 75% en/of de incidentie van het aantal besmettingen 50 per 100k per twee weken is. De verwachting is dat dit medio augustus aan de orde zal zijn.

Reflecties RIVM Gedragunit

1. Draagvlak voor het (langduriger) aanhouden van de basismaatregelen is onder groot deel van de bevolking aanwezig.
2. De 1,5 meter maatregel is de hoeksteen van het maatregelenpakket. Versoepeling van deze maatregel geeft waarschijnlijk het signaal af dat de pandemie voorbij is. Derhalve past deze versoepeling, zoals benoemd in openingsplan, bij stap 5.
3. Opheffen van de 1,5 meter regel bij stap 5: doet meer recht aan de behoefte aan een koersvast, consistent, en uitlegbaar beleid; en aan de roep voor enige traagheid in versoepeling om jo-jo effecten te voorkomen.
4. De perceptie van het versneld opheffen van de 1,5 maatregel zal bij een latere opleving kunnen bijdragen aan de perceptie van faalend overheidsbeleid, met name als dan strikte maatregelen nodig blijken. Een lager vertrouwen in de overheid en beleid heeft mogelijk een negatief effect hebben op bereidheid de 1,5 meter (en mogelijk ook andere basisregels) weer te gaan naleven als dat toch weer nodig wordt door toenemende aantallen besmettingen. De kans daarop zal kleiner zijn indien de 1,5 meter en andere basisregels met enige vertraging worden opgeheven, op een moment met duidelijke epidemiologische zekerheid.
5. Op het moment er sprake van is deze epidemiologische zekerheid, is het consistent om deze stap 5 te nemen. Bij een onverhoopte opleving in de toekomst zal de herintroductie van deze maatregel (en eventueel meerdere maatregelen, mocht dat nodig zijn) dan goed uit te leggen zijn en minder snel geweten worden aan het te snel openen van de maatschappij.

Conclusie: Met het oog op draagvlak, naleving en vertrouwen in het overheidsbeleid en rechtvaardigheid (gelijke lastenverdeling onder de bevolking), verwachten we een hogere bereidheid om de 1,5m afstand weer na te leven bij een opleving van het virus wanneer de 1,5m wordt losgelaten op het moment dat de vaccinatiegraad en/of de incidentie van het aantal besmettingen het toelaten om stap 5 te nemen van het openingsplan.



Internationale vergelijking

In vergelijking met DUI/DEN/VK/BEL/FRA/ITA/SPA/POR, heeft Nederland:

- relatief soepele maatregelen;
- een iets bovengemiddelde vaccinatiegraad;
- tot voor kort een relatief hoge incidentie per 100.000 inwoners. Inmiddels bevindt Nederland zich in de middengroep van deze landen. VK en Spanje scoren op dit moment relatief hoog (*bron: Our world in data, 7 daags gemiddelde*).

Ter illustratie, twee voorbeelden:

- *Duitsland*: maatregelen zijn op dit moment strikter t.o.v. Nederland, ondanks de lagere incidentie.
- *Verenigd Koninkrijk*: maatregelen zijn op dit moment vergelijkbaar met Nederland, ondanks het hoge percentage van de bevolking dat een 1^e prik heeft gehad.

Specifieke maatregelen:

- *1,5m-regel*: afschaffing niet voorzien in omliggende landen, in VK is besluit één maand uitgesteld.
- *Mondkapjes*: per 14-06 in DEN afgeschaft, in VK is besluit uitgesteld, in DUI als eerste versoepeling voorzien.
- *Afshalen maatregelen*: landen gaan conservatief om met afshalen, voorkomen van jojo-beleid. NL stuurt hierbij meer op voorspellende prognoses dan omliggende landen.