



Advies mondspoelen tbv werkgroep opschaling


Samenvatting en conclusies: regionale uitrol mondspoelafname 6-12 jaar

- Op basis van opgehaalde informatie: advies om **landelijke uitrol mondspoelafname** bij kinderen 6-12 jaar **niet** verder te verkennen en **niet** uit te rollen
- **Geen basis** om **RT/OMT** om vernieuwd **advies** te vragen op dit moment
- 8 regio's (**35,8%**) hebben **wél interesse** in het aanbieden van mondspoelafname bij kinderen
- Individuele GGD'en hebben vrijheid mondspoelafname als **secundaire** afnamemethode (conform 109^e OMT) in te voeren
- Vervolg vraagstuk:
 - Hoe om te gaan met eventuele regionale uitrol mondspoelafname?
 - Hoe te zorgen dat overige teststraten wel alternatief hebben voor NMT+keel?

Onvoldoende draagvlak mondspoelafname als primaire methode bij kinderen 6 – 12 jaar

- 12 regio's (**45,9%***) hebben **geen interesse** in het aanbieden van mondspoelafname bij kinderen
- 3 regio's (**11,0%***) hebben **interesse onder voorbehoud** in het aanbieden van mondspoelafname bij kinderen
- 8 regio's (**35,8%**) hebben **wel interesse** in het aanbieden van mondspoelafname bij kinderen
- Van 2 regio's (**7,3%**) is **onbekend** wat de interesse is

* percentage gebaseerd op regionale afnames t.o.v. landelijk bij kinderen 6– 12 jaar in week 13 t/m 20



● Ja ● Ja onder voorbehoud ● Nee ● Onbekend

Grootte van bolletjes is een indicatie van het relatieve volume testafname 6-12 jaar in betreffende regio.

Opgegeven onderbouwing onwenselijkheid mondspoelafname (GGD'en)

• Praktische uitvoerbaarheid

- Te veel verschillende afnamemethodes
- Complexiteit infrastructuur
- Milieubelasting trechter en buisjes
- Implementatie levert extra werk op,
- Verwachte discussies met ouders kinderen <6 jaar
- Verwachte uitdagingen hygiëne

• Testbereidheid

- Geen winst tov NMT + keel
- Geen problemen ervaren met testbereidheid kinderen sinds NMT+keel
- Smaak mondspoelvoestof (pilot Syntlab, mogelijke andere kit)

• Validiteit

- Huidige incidentie maakt uitvoering validatie onmogelijk
- Dubbel testen kinderen onwenselijk
- Oorspronkelijke validatie niet bij voorgestelde doelgroep uitgevoerd

• Onzekere factoren

- Toepasbaar voor reiscertificaat?
- Geschikt om virus te monitoren als (ongevaccineerde) kinderen straks belangrijkste groep van circulatie vormen?
- Kan ademtest gevalideerd worden voor kinderen?

Opgegeven onderbouwing wenselijkheid mondspoelafname (GGD'en)

- NB: argumenten vóór niet specifiek uitgevraagd
- “Ja, dat wil natuurlijk iedereen wel om kinderen **geen swabs meer** in keel en neus te hoeven steken.”
- Al positieve ervaring opgedaan, de test werd heel **goed** bij de doelgroep **ontvangen**
- Bij **andere afnamemethoden** wordt **weerstand** ervaren in deze doelgroep
- De **testbereidheid** zal verder omhoog gaan met deze afnamemethode

Knelpunten laboratoria

- **Lange duur validatie** bij lage incidentie
- **Handmatige extra stap** in lab
 - Onduidelijk welk volume haalbaar is
 - Draagvlak laboratoria nog onduidelijk
 - Risico op handmatige fouten
 - Effect op doorlooptijd nog niet bekend
- **Aanbesteding** nodig:
 - Centrale inkoop; vanaf 24000 kits, accurate behoeftebepaling nodig ivm overschot
 - Decentrale inkoop Vanaf 37200 kits
 - Tussen week 13 en 20 schommelden landelijk afgenomen testen bij kinderen 6-12 jaar per week tussen 16000 en 63000 testen.

Gezien resultaten uitvraag behoeften bij de regio's is dit niet verder uitgewerkt