

## Actualiteitenbeeld COVID-19 dinsdag 10 augustus 2021 17:30 uur

### Algemeen beeld

- Het aantal nieuwe **positief geteste** personen is op 10 augustus **2204**. Dit is een stijging ten opzichte van de dag ervoor (**2077**).
- Het 7-daags gemiddeld aantal positieve testuitslagen is op 10 augustus **2578**.
- Aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen: **223,8**.
- Het 7-daags gemiddeld percentage positieve testen vanuit de GGD-teststraten is **12.9%**.
- Het **7-daagsgemiddelde** van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is op 10 augustus (met ijkdatum 6 augustus) 66,6 en het aantal IC-opnames 17.1 (RIVM/NICE).
- Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was in de week van 2 t/m 8 augustus afgenomen (421 t.o.v. 573 de week ervoor) (bron: weekrapport RIVM, 10 augustus). **N.B.** Het aantal ziekenhuisopnames is inclusief opnames op de intensive care. Er is mogelijk een vertraging van 2 tot 3 dagen in de data-aanlevering.
- Het aantal nieuwe IC-opnames was in de week van 2 augustus t/m 8 augustus afgenomen (115 t.o.v. 132 de week ervoor) (bron: weekrapport RIVM, 10 augustus).
- Het **percentage positieve testen** (3 augustus t/m 9 augustus) vanuit de GGD teststraten is gestegen naar 12.9% t.o.v. 12.3 % de week ervoor (bron: weekbericht, RIVM 10 augustus).
- De 5 veiligheidsregio's met de meeste positief geteste personen per 100.000 inwoners per week op 10 augustus zijn: Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Limburg-Zuid.
- 15 veiligheidsregio's hebben minder dan 27 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners.
- 11 veiligheidsregio's hebben meer dan 100 positief getesten per 100.000 inwoners. 14 veiligheidsregio's hebben minder dan 100 positief getesten per 100.000 inwoners.
- Op 11 augustus worden de veiligheidsregio's opnieuw ingeschaald. Bij de nieuwe inschaling worden 7 regio's ingedeeld in risiconiveau 4 'zeer ernstig'. 10 regio's worden ingedeeld in risiconiveau 3 'ernstig'. 8 regio's worden ingedeeld in risiconiveau 2 'zorgelijk'.
- Met **103,7 besmettingen per 100.000 inwoners** in de afgelopen week (**4 augustus t/m 10 augustus**) daalt het aantal besmettingen.
- Overzicht van de stand van zaken omtrent BCO varianten (10 augustus):
  - 19 GGD'en doen volledig BCO fase 1, inclusief monitorgesprekken op dag 5 en dag 10
  - 6 GGD'en doen volledig BCO fase 1b, zonder monitorgesprekken op dag 5 en dag 10
- De **R-waarde** op basis van de Osiris meldingen is: 0.79 (0.76 - 0.82, o.g.v. 26 juli) (bron: RIVM, 10 augustus). De berekening daarvoor was dit 0.72 (0,69 – 0,74 o.g.v. 22 juli 2021) (bron: RIVM, 6 augustus).
- Op 12 augustus wordt de nieuwe inschaling van de ECDC bekend. Aan de hand van de huidige cijfers zullen de volgende regio's waarschijnlijk de volgende inschaling krijgen: Groningen, Friesland, Zeeland en Drenthe kleuren oranje. Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland kleuren rood. Noord-Brabant en Limburg kleuren donkerrood.

### Ziekenhuiscijfers

- *Bezetting Intensive Care*
- Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 17, dit zijn 2 patiënten minder dan gisteren en is lager dan het weekgemiddelde van 19. Het weekgemiddelde is met 1 gestegen ten opzichte van vorige week.
- De COVID-bezetting op de IC is gestegen met 2 patiënten ten opzichte van gisteren naar een totaal van 214.
- Op basis van de beschikbare data verwacht het LCPS de komende week een daling van het aantal COVID-patiënten op de IC.
- *Bezetting kliniek*
- Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 68, dit zijn er 16 meer dan gisteren en is hoger dan het weekgemiddelde van 64. Het weekgemiddelde is gedaald met 14 opnames ten opzichte van de week ervoor.
- De COVID-bezetting in de kliniek is gedaald met 6 ten opzichte van gisteren met een totaal van 472.

- Op basis van de beschikbare data verwacht het LCPS de komende week een daling van het aantal COVID-patiënten in de kliniek.
- *Verplaatsingen*
- Gisteren zijn er 4 verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waaronder 2 IC-patiënten.

### Caribisch Nederland (ZJCN)

- Onderstaande aantallen zijn op basis van de informatie welke ZJCN t/m gisteren (10-8-2021) heeft ontvangen.
- 
- Er is sprake van een zorgelijke stijging van het aantal nieuwe besmettingen op de CAS-landen. Het RIVM zal in de loop van de week een advies uitbrengen over de al getroffen en nog te treffen maatregelen.
- Op Aruba zijn sinds 7 augustus nieuwe maatregelen van kracht. Mondkapjes zijn verplicht in alle binnen-gelegenheden, er is een gebiedsverbod in openbare locaties tussen 0.00 en 6.00, er is een algemeen alcoholverbod op openbare locaties en de sluitingstijd is vervroegd naar 00.00. Op Curaçao worden op korte termijn nieuwe maatregelen verwacht.
- Er zijn twee besmettingen vastgesteld op Sint Eustatius, die los van elkaar staan. Op basis van het bron- en contactonderzoek zijn 40 personen in quarantaine geplaatst.
- Aruba meldt 34 actuele ziekenhuisopnames, waarvan 7 op de IC.
- Curaçao meldt 28 actuele ziekenhuisopnames, waarvan 10 op de IC.
- Sint Maarten meldt 12 actuele ziekenhuisopnames. Er zijn 3 personen op het eiland overleden aan/met COVID-19.
- 
- *De hieronder gemelde vaccinatiecijfers lopen mogelijk achter op werkelijke aantallen gezette vaccinaties en worden wekelijks geüpdatet. Per eiland is aangegeven tot welke datum de vaccinatiecijfers door de eilanden gepubliceerd zijn.*

	Bonaire	St. Eustatius	Saba	Curaçao	Aruba	Sint Maarten
Aantal positief geteste personen, totaal (sinds gisteren)	1.699 [+1]	22	8	14.137 [+15]	12.529 [+74]	3.001 [+51]
Aantal actieve COVID infecties actueel	16	2	1	562	803	258 [+48]
Aantal patiënten op verpleegafdeling actueel (cumulatief)	0 [33] <sup>2</sup>	0	0 [1]	18 [513]	27 [537]	12 [120* <sup>1</sup> ]
Aantal patiënten op IC actueel (cumulatief <sup>3</sup> )	0 [8] <sup>2</sup>	0	0	10 [48]	7 [129]	0 [58*]
Aantal overleden personen met een positieve uitslag voor SARS-CoV-2, totaal (sinds gisteren)	17	0	0	132	111	37 [+3]
Aantal personen met één vaccinatie <sup>4</sup>	2.392	90	27	10.237	6.428	2.965

• Aantal volledig gevaccineerde n <sup>4</sup>	• 13.34 3	• 1.262 • 2.614	• 1.439 • 2.905	• 83.49 4	• 66.12 5	• 21.67 3
• Totaal aantal prikken toegediend <sup>4</sup>	• 29.07 8	• 43%	• 76%	• 175.1 29	• 137.5 40	• 46.31 1
• Percentage totale bevolking met één vaccinatie <sup>1</sup>	• 68%			• 56%	• 57%	• 40%
• Percentage totale bevolking volledig gevaccineerd <sup>4</sup>	• 58% (04/0 8/20 21)	• 40% (26/0 7/20 21)	• 75% (26/0 7/20 21)	• 51% (02/0 8/20 21)	• 53% (02/0 8/20 21)	• 35% (02/0 8/20 21)

- inclusief 1 inwoner van de Franse kant van St. Maarten

- <sup>1</sup> inclusief 1 inwoner van Saba

- <sup>2</sup> Dit betreffen de patiënten die in het ziekenhuis op Bonaire zijn opgenomen. Van de overzeese opnames is niet bekend op welke afdeling zij zijn opgenomen. Informatie hierover treft u boven de tabel.

- <sup>3</sup> Het cumulatief aantal ziekenhuisopnames wordt bepaald vanuit de casusregisters. Deze zijn (met name voor Aruba en Sint Maarten) niet volledig compleet. Het cumulatief aantal ziekenhuisopnames loopt daarom achter op de werkelijkheid. Het aantal actuele opnames is wel correct.

- <sup>4</sup> Deze cijfers worden wekelijks geüpdatet.

### Programmadirectie COVID-19

- Vaccinaties
- Voor het meest recente overzicht van de stand van zaken van COVID-19 vaccinatieprogramma, zie [Vaccinaties | Dashboard Coronavirus | Rijksoverheid.nl](#) en [Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma | RIVM](#).
- Het aantal gezette prikken staat op dit moment op **21.743.306**. Op 2 augustus is de 21 miljoenste prik gezet, 8 dagen na de 20 miljoenste prik.
- Nederland heeft op 6 augustus 75.000 AstraZeneca-vaccins naar Namibië gestuurd om het land te helpen in de strijd tegen het Coronavirus. De Namibische overheid had Nederland gevraagd om ondersteuning bij haar vaccinatiecampagne. Naast deze donatie zal Nederland miljoenen vaccins beschikbaar stellen aan andere landen via het Covax-programma van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
- Vaccinatie tegen COVID-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM waarbij gebruik is gemaakt van data uit het bron- en contactonderzoek door de GGD'en. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance.
- 
- Testen en traceren
- Algemene cijfers testen en traceren week 31
- In totaal (GGD testlocaties + klinische testen) werden 167.650 testen afgenomen.
- 6.853 testen waren hiervan een sneltest, dit betekent dat 4.1% van het totaal aantal afgenomen testen een sneltest is.
- 12,9% werd positief getest in GGD-testlocaties. Dit is een stagnatie ten opzichte van vorige week.
- De gemiddelde doorlooptijden week 31
- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van een afspraak en de testafname is 13,2 uur.
- De gemiddelde tijd tussen de testafname en de testuitslag is 14,8 uur.
- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van de testafspraken en de testuitslag is 28 uur.
- De gemiddelde tijd tussen het inplannen van een afspraak en de testuitslag voor prioritair testen (zorg + onderwijs) is 26 uur.
- 

### Langdurige Zorg (LZ)

- Het algemeen beeld bij de **verpleeghuizen, gehandicaptenzorg**:

- Het aantal besmettingen in de instellingen is weer wat lager dan vorige week; de sterfte aan Covid-19 blijft zeer laag.
- Het aantal instellingen met één of meer recente besmettingen neemt nog wel toe: in de verpleeghuizen van 145 naar 162; in de GHZ van 26 naar 34.
- 
- Het algemeen beeld bij de **thuiswonende 70-plussers**:
- Het aantal nieuwe besmettingen is lager dan vorige week.
- De COVID-19 sterfte onder de thuiswonende 70-plussers blijft laag.
- 

	• Verpleeghuizen	• Instellingen voor gehandicapten	• 70-plussers thuis
•			
• Totaal aantal bevestigde besmettingen (cumulatief week 10 (2020) - week 31)	• 42 .7 59	• -	• -
• Totaal aantal bevestigde besmettingen (cumulatief week 28 (2020) - week 31)	• 34 .2 55	• 7.446	• 1 0 7. 7 4 9
• Nieuwe besmettingen in week 30	• 23 4	• 75	• 7 4
• Nieuwe besmettingen in week 31	• 19 5	• 40	• 5 6 2
• waarvan als overleden geregistreerd (cumulatief week 10 (2020) - week 31)	• 8. 65 8	• -	• -
• waarvan als overleden geregistreerd (cumulatief week 28 (2020) - week 30)	• 5. 76 2	• 125	• 4. 2 1 1
• Overledenen in week 30	• 19	• 1	• 6
• Overledenen in week 31	• 15	• 0	• 1 2
• Aantal nieuw besmette locaties in week 30	• 51	• 4	• -
• Aantal nieuw besmette locaties in week 31	• 26	• 10	• -
• Aantal <b>locaties</b> met minimaal 1 bevestigde COVID-besmetting in de afgelopen 28 dagen	• 14 5		
• Ultimo week 30 (1 augustus 2021)	• 16	• 26	• -
• Ultimo week 31 (7 augustus 2021)	• 2	• 34	• -

- Bron: RIVM aanlevering 9 augustus.
- NB: Omdat de cijfers van zondag nog niet volledig zijn, zijn in afwijking van de ISO de weektotalen gebaseerd op zondag tm zaterdag.

### Curatieve zorg (CZ)

- De meest recente ketenmonitor van de NZA, LCPS en GGD GHOR is van 5 augustus.
- 
- 100% van de ziekenhuizen geeft aan (semi) acute zorg te kunnen leveren.
- 96% van de ziekenhuizen geven aan de kritiek planbare zorg tijdig (binnen 6 weken) te kunnen leveren.
- 8% van de ziekenhuizen schalen kritiek planbare zorg nog deels af.
- 
- Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim onder zorgpersoneel in de kliniek ligt op 7,0%.

- Het gemiddeld landelijke ziekteverzuim onder zorgpersoneel op de IC ligt op 7,0%.
- 
- Gemiste Verwijzingen (update 15 juli):
- In week 30 ligt het aantal verwijzingen op 4% hoger dan verwacht.
- 
- De wekelijkse monitor Zorgcontinuïteit niet-ziekenhuiszorg verscheen op 4 augustus.
- Het aantal besmettingen en het percentage positieve testen neemt af ten opzichte van begin juli.
- Er zijn landelijk voldoende tijdelijke COVID-bedden beschikbaar in de verpleeg- en verzorgingshuizen.
- In enkele regio's wordt een verhoogde druk op de niet-acute zorg ervaren, met name veroorzaakt door personele capaciteitsproblemen.

### **Inspectie gezondheidszorg en jeugd.**

#### Verpleeg- en verzorgingshuizen

De afgelopen weken weinig meldingen en signalen gerelateerd aan corona voor V&V.

Aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt wel iets toe, zowel onder zorgverleners als onder cliënten. De mate waarin mensen ziek worden verschilt, aantal overlijdens onder cliënten lijkt voorsnog beperkt.

#### *Vaccinatiegraad en PBM*

- Onze indruk van de afgelopen maanden is dat zorgaanbieders een redelijke inschatting kunnen maken over de vaccinatiebereidheid van medewerkers. Een aantal zorgaanbieders heeft hier ook op geacteerd door hier bijvoorbeeld meer over te communiceren en zorgverleners te stimuleren zich te laten vaccineren.
- Exacte informatie (per locatie) over de vaccinatiegraad onder medewerkers ontbreekt bij zorgaanbieders. Op dit moment lijken zorgaanbieders (vrij snel) op te schalen met gebruik PBM als er een besmetting is op een locatie of als de prevalentie in de omgeving heel hoog is. Gebruik PBM lijkt op dit moment niet te worden gelinkt aan vaccinatiegraad.
- We horen vanuit de koepels dat zorgaanbieders zorgen hebben over het terugkeren van zorgpersoneel aan het einde van de vakantie en hoe hier mee om te gaan.
- De rol van de bedrijfsarts is in dit hele proces nog onderbelicht gebleven. Een bedrijfsarts is verplicht een risico inventarisatie te maken en mag medewerkers vragen of ze gevaccineerd zijn.  
De bedrijfsarts kan een belangrijke rol vervullen bij de risico inschatting en het adviseren van de juiste maatregelen als zij over de juiste informatie kunnen beschikken.

#### *Doorstroming*

- In meerdere ROAZ regio's wordt gekeken naar hoe de doorstroming van COVID-patiënten vanuit het ziekenhuis beter kan worden gestroomlijnd. Mooi voorbeeld vanuit een regio in het westen: twee VVT-instellingen richten een COVID-unit in om patiënten uit het ziekenhuis op te vangen om de doorstroming te bevorderen en tevens de wijkverpleging en de huisartsen te ontlasten.

- Landelijk Meldpunt Zorg

Er staan momenteel 21 corona gerelateerde meldingen geregistreerd met een ontvangstdatum tussen zaterdag 31 juli en vrijdag 6 augustus. 11 meldingen betreffen een aanvraag voor een exportvergunning voor COVID-19-vaccins. Daarnaast hebben we meldingen ontvangen over (zelf)testen, afnemen van coronatesten door commerciële teststraten, mogelijk afgeven van valse vaccinatiebewijzen door een doktersassistente, een dochter die het oneens is met de wijze waarop een verpleeghuis is omgegaan met de vaccinatie van haar vader (deze melding had daarnaast ook betrekking op verschillende niet-corona gerelateerde onderwerpen), de wijze waarop een verpleeghuisinstelling invulling geeft aan de coronamaatregelen en een verzoek tot vrijstelling voor het leveren van naalden en spuiten t.b.v. het COVID-19-vaccinatieproces.

-