



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

# agenda

Overleg	35e Responsteam overleg COVID-19
Vergaderdatum en -tijd	26 juni 2020 09.00 – 10.30 uur
Vergaderplaats	5.1.2e en Go to Meeting
Deelnemers	Zie deelnemerslijst
Inloggegevens	Please join my meeting Netherlands: 5.1.2h Access Code: 5.1.2h

## 1. Opening

2.

## 3. Actuele situatie, stand van zaken

- Epidemiologie en updates uit teststraten (EPI)
- Fylogenie (5.1.2e)
- Regio; Contact monitoring (BCO/EPI)
- Stand van zaken vleesindustrie (presentatie 5.1.2e)
- Informatie gebruik dashboard (5.1.2e)
- 

## 4. Diagnostiek

- Monsterstroom WBVR (5.1.2e)

-

## 5. Communicatie

6.

## 7. Wvttk

8.

## 9. Actielijst 34<sup>e</sup> RT

## 10. Rondvraag

## Besluiten (B)/actielijst (A)

Nr.	Actie/ Besluit	Wat	Wie
196	A	<b>11.</b> Criteria voor fylogenie bepalen speciale clusters?	5.1.2e (week 24)
214	A	Maandelijks update relatie luchtkwaliteit -veehouderij-covid-19 stavaza onderzoek.	5.1.2e week 24; 29; 33 etc.
226	A	Fylogenie komende maand ook aandacht voor niet geclusterde referenties (GGD'en insturen) Rioolwater in combinatie met humane isolaten uit zelfde omgeving (teststraat) En aandacht voor psychogeriatricie (clusters vallen op)	5.1.2e RAC  Juli?
246	A	PM: Nadenken over compliance monitoring: <ul style="list-style-type: none"> <li>In samenwerking met gedragsunit? Tzt als 50.000 vragenlijsten weer uitgegaan zijn analyse delen?!</li> <li>Effectiviteit BCO; volgen mensen gedragsregels op? Versus osiris/HP-zone data: later verder uitwerken</li> </ul>	Volgt later  RAC/5.1.2e/EPI/gedragsunit
247	A	Project inrichten overzicht status landen m.b.t. epidemische status land COVID-19 voor reizen en eisen toeristen. ECDC heeft hier zeker ook een rol.	EPI 5.1.2e
249	A	N.a.v. Studie ErasmusMC (5.1.2e) "in welke mate er sars-cov-2 aanwezig is in de tijd na infectie zal beleid voor isolatie niet veranderen maar kan er gekeken worden naar tabel 5.1.2e en aangepast worden waar nodig (extramuraal). Wat kunnen we zeggen over aanhoudende klachten? Overwegen bij aanhoudende klachten PCR en virus neutralisatietest of in toekomst antistoffen test in combinatie met CT-waarde PCR. Dit uitwerken. Hoe kun je hierbij herinfectie beschrijven?	5.1.2e
252	A	LOI wil handvatten bij: (grote) gezinnen waar quarantaine langdurig kan blijven bestaan als ene na het andere gezin klachten krijgt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Is exclusief BCO instrument; zal niet veranderen</li> <li>Mogelijk vervolgonderzoek welke interventies passen contacten echt toe</li> </ul>	Uitleg door RAC in regio PM

