



## 2019-nCoV triage- en diagnostiek algoritme (voorlopig)

(versie 28 januari 2020 – 13)

### 1. (Voorlopig) triage- en diagnostiek algoritme intramuraal



## 2. (Voorlopig) triage en diagnostiekalgoritme extramuraal



### 3. Aanvullende informatie ten aanzien van diagnostiek

#### Indicatiestelling door de LCI

Arts-microbiologen worden geadviseerd direct met de LCI te overleggen in geval zij 2019-nCoV-verdachte casus hebben en diagnostiek naar 2019-nCoV willen inzetten. Komt het verzoek voor laboratoriumdiagnostiek direct bij het Erasmus MC of RIVM-IDS binnen, dan zullen zij verwijzen naar LCI voor indicatiestelling. De LCI is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar op 030 - 2747000.

#### Coördinerend laboratorium

Tijdens het gesprek over indicatiestelling tussen LCI en de aanvragende arts-microbioloog wordt besproken naar welk laboratorium de monsters gestuurd worden. Dit laboratorium zal voor deze aanvraag als **coördinerend laboratorium** dienen. De keuze voor RIVM-IDS of Erasmus MC zal afhankelijk zijn van de verwachte reistijd van de koeriersdienst.

LCI zal benadrukken dat de aanvragende arts-microbioloog vóór verzending contact opneemt met de dienstdoende viroloog van het coördinerend laboratorium en dat patiënt bij de lokale GGD gemeld dient te worden. Tevens zal LCI bij beide laboratoria aangeven dat er een indicatie is afgegeven voor diagnostiek. Daarbij worden de gegevens van het aanvragend laboratorium doorgegeven en welk laboratorium als coördinerend laboratorium zal dienen (IDS/EMC). Ook zal LCI aan de GGD melden dat er een 2019-nCoV-verdachte casus is en dat diagnostiek ingezet zal worden.

#### Transport, serum

Transport van klinisch materiaal van een 2019-nCoV-verdachte of bevestigde patiënt moet worden behandeld als een 'category B infectious substance – UN3373'. Dat wil zeggen dat de afnamebuis met absorptiemateriaal in een blister in een dichtgesealde envelop en vervolgens met het aanvraagformulier in een groene plastic RIVM- of vergelijkbare verzendenvelop wordt verpakt. Voor het vervoer moet een koerier worden ingeschakeld, die duidelijke instructies heeft gekregen over de aflevering (contacttelefoonnummer en persoonlijke overdracht aan een medewerker van het laboratorium).

Indien serum beschikbaar is, wordt de aanvrager verzocht dit mee te sturen met de andere monsters. Bij het nog niet beschikbaar zijn van een serologische test, draagt dit niet direct bij aan diagnostiek voor de acute fase, maar wel aan latere beeldvorming van het 2019-nCoV.

#### Afname van materiaal

- Voor instructies afname materiaal: [Generiek draaiboek, bijlage 7: 'Afname diagnostiek'](#)
- Voor hygiënemaatregelen bij afname: [Generiek draaiboek, bijlage 8: 'Hygiënemaatregelen'](#), paragraaf 'Bescherming bij monsterafname', pagina 2.