

# BCO- maatregelen en testen in quarantaine

Huisgenoten van index:

Quarantaine gedurende 10 dagen na laatste contact en testen bij klachten

NIEUW: op dag 5 PCR -> indien negatief uit quarantaine\*

Overige nauwe contacten van index (> 15 minuten op <1,5 meter):

Thuisblijven gedurende 10 dagen na laatste contact en testen bij klachten

= niet naar werk, geen OV , geen bezoek ontvangen

NIEUW: op dag 5 PCR -> indien negatief niet meer thuisblijven\*

NIEUW:

zorgmedewerkers gebruiken na negatieve test op dag 5 PBM t/m dag 10

# Zorgmedewerkers BUITEN het ziekenhuis

## Huidig beleid tav werk

- Huisgenoten van een patient  
10 dagen quarantaine,  
bij zeer hoge uitzondering  
werken met PBM (ivm zorgcontinuïteit)
- Overige nauwe contacten  
10 dagen thuisblijven,  
bij hoge uitzondering  
werken met PBM (ivm zorgcontinuïteit)

## Voorstel nieuw beleid tav werk

- Huisgenoten van een patient  
quarantaine  
PCR-test op dag 5 na laatste contact  
indien test negatief niet werken t/m dag 10  
maar hoeft niet meer thuis te blijven
- Overige nauwe contacten  
quarantaine  
PCR-test op dag 5 na laatste contact  
indien test negatief werken met PBM t/m dag 10  
hoeft niet meer thuis te blijven

# Zorgmedewerkers IN het ziekenhuis

## Huidig FMS beleid tav werk

- Huisgenoten van een patiënt

Niet werken,

tenzij kritisch voor bedrijfsvoering

mag dan werken

met PBM/testbeleid conform arbo/IP ZKH

- Onbeschermd contact positief geteste patient

- Contact positief geteste collega

Mag werken

met PBM/testbeleid conform arbo/IP ZKH

NB Buiten het werk geldt GGD-beleid

dus quarantaine of thuisblijven

## Voorstel nieuw beleid tav werk

- Huisgenoten van een patient

Conform FMS

Extra : PCR-test op dag 5 na laatste contact

indien test negatief hoeft medewerker buiten het werk niet

meer thuis te blijven

- Onbeschermd contact positief geteste patient

- Contact positief geteste collega

Conform FMS

Extra : PCR-test op dag 5 na laatste contact

indien test negatief hoeft medewerker buiten het werk niet

meer thuis te blijven

# Discussiepunten

- BUITEN het ziekenhuis

Waarschijnlijk werken overige nauwe contacten nu vaak door met PBM  
Is quarantaine tot dag 5 na laatste contact haalbaar?

- IN het ziekenhuis

Is testen op dag 5 na laatste contact zinvol?

Heeft dit consequenties als medewerker al aan het werk is?

Weet medewerker dat deze buiten het werk thuis moet blijven?