



Thuisquarantaine voor kinderen van 0 tot 4 jaar

- Kinderen die in BCO 'overig nauw contact' zijn of terugkeren uit een oranje gebied moeten nu 10 dagen in thuisquarantaine.
- Uitzondering: kinderen van 4-12 jaar mogen wel naar school/BSO/sport
- Kan het OMT aangeven welke epidemiologische effecten er zijn wanneer deze kinderen van 0-4 jaar wel naar de kinderopvang mogen?
- Kan het OMT hierbij ook aangeven of het nog verschil uitmaakt of een kind een 'overig nauw contact' is of is teruggekeerd uit een land waar vanwege het coronavirus een oranje of rood reisadvies van kracht is?



LCI protocol Bron- en Contactonderzoek

- Definiëring nauwe contacten

1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op **minder dan 1,5 meter** afstand contact hadden met de patiënt.
2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd:
 - 2a. Personen die **langer dan 15 minuten** op **minder dan 1,5 meter** afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode.** *Voor vliegtuigcontacten is verderop in dit protocol uitgewerkt wie van de passagiers en bemanningsleden voldoen aan de definitie nauwe contacten.*
 - 2b. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van **korter dan 15 minuten** (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als 'overig nauw contact' beschouwd.

Personen uit risicogebieden worden aangemerkt als categorie 2, cf OMT advies 28 juli



LCI protocol Bron- en Contactonderzoek

Beleid bij overige nauwe contacten

De GGD informeert overige nauwe contacten mondeling en schriftelijk met het advies om: gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met de patiënt thuis te blijven.

Dit betekent dat zij:

- niet naar hun werk gaan (thuiswerken);
- geen gebruik maken van openbaar vervoer, geen bezoek ontvangen etc
- (kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school/bsv en sporten);

Onderbouwing:

Risico op verspreiding onder deze leeftijdsgroep weegt minder zwaar dan belang school (welzijnsprincipe)



Mogen overige nauwe contacten van 0-4 jr naar het kindercentrum?

- In de praktijk:
 - personen terugkerend uit risicolanden
 - Kinderen waar bv grootouder met COVID-19 heeft opgepast
 - Kinderen van groep met leidster met COVID-19 (in A'dam !)
- Argumenten:
 - 0-4 jarigen dragen weinig bij tot transmissie
 - Echter contact met leidster intenstief (knuffelen, voeding, verzorging)
 - OMT 22 juni: van de ~ 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3% positief (cat 1 en 2). (Coron-It)



BCO data GGD registratiesysteem HP Zone

0-3 jaar

Soort contact	Weeknummer	Contacten	Positief geteste contacten	% Positief geteste contacten
Huisgenoten	27	41	1	2,4
	28	33	4	12,1
	29	72	3	4,2
	30	88	2	2,3
	31	141	3	2,1
Totaal		375	13	3,5
Overige nauwe contacten	27	22	0	0
	28	22	1	4,5
	29	67	0	0
	30	69	0	0
	31	73	0	0
Totaal		253	1	0,4
Update	27-32	344	2	0,6

4-12 jaar

Soort contact	Weeknummer	Contacten	Positief geteste contacten	% Positief geteste contacten
Huisgenoten	27	128	6	4,7
	28	98	9	9,2
	29	157	14	8,9
	30	227	10	4,4
	31	392	33	8,4
Totaal		1002	72	7,2
Overige nauwe contacten	27	54	0	0
	28	50	2	4
	29	118	0	0
	30	113	0	0
	31	160	1	0,6
Totaal		495	3	0,6
Update	27-32	635	7	1,1

- Bij overige nauwe contacten 0-3 jaar lagere attack rate dan bij 4-12 jarigen
- Echter het overgrote merendeel (~ 90%) wordt niet getest

VOORSTEL:

HUIDIG BELEID VOORTZETTEN, UITZONDERING ORANJE GEBIEDEN?



BCO data GGD registratiesysteem HP Zone

0-3 jaar

Soort contact	Weeknummer	Contacten	Positief geteste contacten	% Positief geteste contacten
Huisgenoten	27	41	1	2,4
	28	33	4	12,1
	29	72	3	4,2
	30	88	2	2,3
	31	141	3	2,1
Totaal		375	13	3,5
Overige nauwe contacten	27	22	0	0
	28	22	1	4,5
	29	67	0	0
	30	69	0	0
	31	73	0	0
Totaal		253	1	0,4

4-12 jaar

Soort contact	Weeknummer	Contacten	Positief geteste contacten	% Positief geteste contacten
Huisgenoten	27	128	6	4,7
	28	98	9	9,2
	29	157	14	8,9
	30	227	10	4,4
	31	392	33	8,4
Totaal		1002	72	7,2
Overige nauwe contacten	27	54	0	0
	28	50	2	4
	29	118	0	0
	30	113	0	0
	31	160	1	0,6
Totaal		495	3	0,6

- Bij overige nauwe contacten 0-3 jaar lagere attack rate dan 4-12 jarigen.
- VOORSTEL:
 - Uitzondering mogelijk voor 0-4 jarigen voor KDV
 - Ook bij besmette leidster voor de kinderen geen quarantaine, maar beschouwen als categorie 3 (cf leerkrachten op school)