

Huidig testbeleid, zie [Handreiking bij neusverkouden kinderen](#)

Vanaf 19 sept hoeven kinderen 0 t/m 12 jaar (t/m groep 8) bij verkoudheidsklachten en/of koorts in principe niet getest te worden. tenzij

- Het kind ernstig ziek is. Er wordt dan altijd contact gezocht met de huisarts. Die kan besluiten om het kind toch te laten testen.
- Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en huisgenoot is van iemand die het nieuwe coronavirus heeft.
- Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die corona heeft.
- Als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van de GGD)

Huidig thuisblijfadvis, zie [Handreiking bij neusverkouden kinderen](#)

Vanaf 19 sept mogen kinderen tot en met de basisschoolleeftijd naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en ZONDER koorts of benauwdheid, en hoeven in principe niet getest te worden.

Kinderen moeten thuisblijven als het:

- naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.
- een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
- bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
- een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Beleid huisgenoten

- Bij een kind (tot en met basisschoolleeftijd) met milde klachten passend bij COVID-19 hoeven huisgenoten niet thuis te blijven, mits het kind geen koorts en/of benauwdheid heeft en mits de huisgenoten zelf geen klachten hebben.
- Als een kind (tot en met basisschoolleeftijd) naast milde klachten passend bij COVID-19 ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moeten de huisgenoten wél thuisblijven.

Nieuw (onder voorbehoud)

1. **Kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 basisschool (0-6 jaar)** Het aanhouden van het huidig testbeleid.

Kinderen van 0 jaar tot en met groep 2 basisschool met verkoudheidsklachten en/of koorts/benauwdheid hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij in het kader van BCO of als zij ernstig ziek zijn. Dan wordt testen wel geadviseerd (zie onder).

Zij mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis. Zij blijven ook thuis bij koorts en/of benauwdheid, of veel hoesten (tot 24 uur klachtenvrij). De huisgenoten/gezin gaan niet in quarantaine. Testen mag, maar is geen dringend advies.

2. Testen wordt wel geadviseerd als:

- Het kind ernstig ziek is. Er wordt dan altijd contact gezocht met de huisarts. Die kan besluiten om het kind toch te laten testen.
- Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en huisgenoot is van iemand die het nieuwe coronavirus heeft.

- Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en een contact is van iemand die corona heeft.
- Als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van de GGD)

Het kind mag met verkoudheidsklachten naar school, maar moet thuisblijven bij koorts en/of benauwdheid. Het kind mag in principe als het 24 uur koortsvrij is weer naar school. Huishouden/gezin hoeft niet in quarantaine.

3. Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 (7 t/m 12-jarigen)

4. Aanpassing van het huidige testbeleid

Kinderen 7 t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten hoeven in principe niet getest te worden. Testen mag wel, maar is geen dringend advies, tenzij in het kader van BCO of als zij ook koorts en/of benauwdheid hebben of anderszins ernstig ziek zijn. Dan wordt testen wel dringend geadviseerd (zie onder).

Zij mogen naar school en opvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts. Maar verder blijven ze thuis. Zij blijven ook thuis bij koorts en/of benauwdheid, of veel hoesten. De huisgenoten/gezin blijven thuis tot na de testuitslag. Het kind mag in principe na een negatieve testuitslag weer naar school.

5. Testen wordt wel dringend geadviseerd als:

- verkoudheidsklachten gepaard gaan met koorts en/ of benauwdheid
- Het kind ernstig ziek is. Er wordt dan altijd contact gezocht met de huisarts. Die kan besluiten om het kind toch te laten testen.
- Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en huisgenoot is van iemand die het nieuwe coronavirus heeft.
- Het kind klachten heeft die passen bij het nieuwe coronavirus en een contact is van iemand die corona heeft.
- Als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van de GGD)