

To: [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @minvws.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Sun 1/31/2021 7:37:08 PM
Subject: FW: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelderapp instellingen
Received: Sun 1/31/2021 7:37:09 PM
RE: [Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelderapp instellingen .eml](#)

Vrijdagavond is voorstel gekomen voor aanpassing handelingsperspectief CoronaMelder. Zie originele mail van [5.1.2e] als bijlage en hieronder de reactie van [5.1.2e] en [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@valsplat.nl>
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 21:09
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Onderwerp: Re: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Ja dat klopt. Expliciet met [5.1.2e] besproken.

De richtlijn is niet aangepast naar kortere contacten, maar naar cumulatief contact > 15 minuten per 24 uur. Dat kunnen we met de huidige GAEN api niet ondersteunen, maar dit nieuwe beleid geeft dus wel ruimte om dat in de callibratie van api 2 mee te nemen.

Op vr 29 jan. 2021 om 20:02 schreef [5.1.2e] <[5.1.2e]>
 Overigens haal ik uit de email van [5.1.2e] dat we CoronaMelder dus niet strakker hoeven af te stellen (die aanpassing van 15 minuten contract naar 10 minuten contact). Wie kan dit bevestigen?

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

Op 29 jan. 2021 om 19:11 heeft [5.1.2e] <[5.1.2e]> het volgende geschreven:

[5.1.2e] ook voor jou.

- Ik zal maandag even met [5.1.2e] bespreken of we mee kunnen in tekstvoorstel RIVM, of dat we het nog scherper kunnen maken. Denk het wel.
- logica mbt verschillende adviezen afhankelijk van tijd tussen melding en risico-contact laat ik even aan jou om in te schatten. Net als de kans die nieuwe richtlijnen bieden om ook laag risico contacten het advies te bieden zich te laten testen.

Goed weekend!

[5.1.2e]

----- Doorgestuurd bericht -----

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Datum: vr 29 jan. 2021 om 18:55
Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>
Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@ggdru.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@ggdru.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Beste [5.1.2e]

Bij deze ons voorstel voor de wijziging in het Coronamelder-handelingsperspectief n.a.v. het 97e OMT-advies, zie bijlage. Er is tot vanochtend aan toe nog uitvoerig overleg geweest met GGD GHOR en VWS over de praktische uitwerking, dus we kunnen dit nu pas delen.

Ik heb hieronder puntsgewijs het 97e OMT-advies opgesomd m.b.t. het BCO-protocol, en in hoeverre we hier iets mee kunnen voor de Coronamelder. Daarnaast is het beleid rondom scholieren gewijzigd, dus dit punt kan direct worden meegenomen. Ik begreep van mijn LCI-collega dat de ingangsdatum van het nieuwe BCO-protocol gepland staat voor **woensdag 3 februari**.

Deze nieuwe wijzigingen benadrukken de noodzaak van het gebruik van 'logica' in het handelingsperspectief. We hebben daarom een korte termijn oplossing beschreven: vanuit medisch oogpunt correct, maar gaat ten koste van communicatie naar burger. En een lange termijn oplossing mét logica. 5.1.2e heeft al aangegeven dat hij gaat onderzoeken op welk termijn het mogelijk is om logica operationeel te krijgen in de app.

Met vriendelijke groet,

mede namens 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e e

LCI | Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

T +31 (0) 5.1.2e | M +31 (0) 5.1.2e | E 5.1.2e @rivm.nl | Skype 5.1.2e | W www.rivm.nl/infectieziekten

Centrum Infectieziektebestrijding

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1, 5.1.2e 3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control

National Institute for Public Health and the Environment

In het 97^e OMT-advies is geadviseerd om...

1. Categorie 2a contacten – zogenaamde overige nauwe contacten – uit te breiden met personen die **cumulatief** binnen een periode van 24 uur meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact zijn geweest met een index (in diens besmettelijke periode).

Met Coronamelder kunnen we daar nu voorlopig niets mee, vanwege de technische beperkingen. Ik begrijp van 5.1.2e en collega's dat het nieuwe GAEN framework er aan zit te komen waardoor dit *wel* mogelijk wordt. Echter, dit wordt nu eerst uitgetest in een veldtest en zal nog een aantal weken duren voordat het live gaat.

2. Bij categorie 2 contacten is het afkappunt qua tijdsduur nu 15 minuten indien geen sprake is van hoogrisico blootstelling (in gezicht hoesten, zoenen). Dat neemt niet weg dat andere nauwe contacten met een kortere contactduur dan 15 minuten ook zijn blootgesteld aan een besmettelijke index. Het OMT adviseert daarom deze groep voortaan als categorie 3 contacten te beschouwen.

De Coronamelder meet op dit moment alleen type 2a contacten. Dus wat betreft dit punt geen wijzigingen voor CM.

3. geïdentificeerde categorie 1 en 2 contacten zo snel mogelijk te testen, naast de test vanaf dag 5 in quarantaine. Hierop kan, indien de test positief uitvalt, de quarantaine eerder in isolatie worden overgezet, en is voor deze personen een dag 5 test natuurlijk niet meer van toepassing. Indien de test negatief uitvalt, is het geen aanleiding de quarantaine te onderbreken, en moet de controle op dag 5 nog wel plaatsvinden.

In de bijlage een voorstel voor tekstwijziging. Issue blijft het korte tijdsbestek tussen de twee testmomenten, en dat een groot deel waarschijnlijk pas een melding na dag 5 ontvangt.

4. categorie 3 contacten op dag 5 na blootstelling te testen. Door eerder en vaker te testen kunnen besmettelijke personen sneller geïdentificeerd en daardoor sneller geïsoleerd worden, waardoor verspreiding naar anderen voorkomen kan worden. Daarbij is het belangrijk

dat de snelheid van de contactopsporing verbeterd wordt.

De Coronamelder meet helaas geen type 3 contacten en kan deze personen dus ook niet informeren. Wat ik begrijp is het OF type 2a contacten informeren OF type 3 contacten informeren met de Coronamelder. Dus ook hier voorlopig geen wijzigingen voor de CM. We praten wel graag met jullie verder hierover, in hoeverre er technische mogelijkheden zijn om toch iets met cat. 3 contacten te kunnen doen.

From: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Sent: dinsdag 26 januari 2021 22:50

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Ha [redacted]

Dank voor je bericht! Ik zie nu pas dat ik niet helemaal specifiek was met mijn vraag, maar deze kwam voort vanuit het programma bij VWS, niet zozeer de BC. Vanuit mijn eigenlijke werkzaamheden zijn we ook bezig met het voorbereiden van een korte passage voor in de aankomende kamerbrief n.a.v. het OMT advies en ik was vooral benieuwd of alle adviezen die zij geven ook worden overgenomen in de richtlijn en wat dat vervolgens dan betekend voor CoronaMelder – maar ik begreep via [redacted] dat jij ook al contact hebt met [redacted] over de implementatie van de adviezen in de app.

De BC heeft uiteindelijk een advies uitgestuurd om aandacht te vragen dat met de opkomst van nieuwe mutatievarianten dit mogelijk ook effect heeft op de parameterinstellingen van CoronaMelder. Zij zijn hiermee dus niet de diepte ingegaan.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 21:40

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Hoi [redacted]

We beogen de nieuwe BCO richtlijn 1 feb te introduceren, dus zowel voor analoge BCO als voor de CM.

Welke wijzigingen wil de BC gaan doorvoeren?

Groet,
[redacted]

[redacted] e

[redacted]

LCI | Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

T +31 (0) [redacted] M +31 (0) [redacted] E [redacted]@rivm.nl | Skype [redacted] W www.rivm.nl/infectieziekten

Centrum Infectieziektebestrijding
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1 [redacted] 3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control
National Institute for Public Health and the Environment

From: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Sent: dinsdag 26 januari 2021 09:19

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Ha 5.1.2e

Ik zag dat het OMT inmiddels een advies heeft uitgebracht op dit vlak. Kun jij een inschatting geven wanneer dit bij jullie wordt besproken en mogelijk kan leiden tot aanscherpingen in de richtlijn? (Ik weet niet hoe dit proces normaal gesproken gaat)

Dit ook i.v.m. voorbereidingen voor aanpassingen in de app die wij momenteel treffen. Dan kan ik hen wellicht ook iets van een tijdslijn meegeven. Als jij ons een doorkijk kunt geven, heel graag! ☺

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 14:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Ja, prima. Kan geen kwaad om mij af en toe hieraan te herinneren *

5.1.2e

5.1.2e
LCI | Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

T +31 (0) 5.1.2e | M +31 (0) 5.1.2e | E 5.1.2e@rivm.nl | Skype 5.1.2e | W www.rivm.nl/infectieziekten

Centrum Infectieziektebestrijding
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1 5.1.2e 3720 BA Bilthoven

Centre for Infectious Disease Control
National Institute for Public Health and the Environment

From: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Sent: woensdag 13 januari 2021 14:51

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Dag 5.1.2e

Dank! Mochten hier verdere ontwikkelingen in zijn, kun je ons dan aangehaakt houden?

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 13 januari 2021 14:48

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Beste 5.1.2e

Wat betreft de evt. wijzigingen in het BCO protocol, krijg ik net terug van mijn collega's dat dit op het vizier van het OMT staat. Het OMT is in afwachting van de resultaten van een aantal onderzoeken, waaronder een onderzoek onder scholieren. Hun advies zou kunnen leiden tot een aanscherping van het BCO-protocol.

De aanpassingen in de Coronamelder-app pak ik op met 5.1.2e.

Groet,
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

LCI | Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

T +31 (0) 5.1.2e | M +31 (0) 5.1.2e | E 5.1.2e @rivm.nl | Skype 5.1.2e | W www.rivm.nl/infectieziektenCentrum Infectieziektebestrijding
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1, 5.1.2e | 3720 BA BilthovenCentre for Infectious Disease Control
National Institute for Public Health and the Environment

From: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>**Sent:** woensdag 13 januari 2021 14:38**To:** 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>**Subject:** RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Dag 5.1.2e

Dank voor het uitzetten, ben heel benieuwd. Zal dit in ieder geval alvast wel meenemen richting de commissie vergadering morgen.

Wat betreft het andere punt over aanpassing van de teksten in CoronaMelder. Laat maar weten op welk punt ik hier iets in kan betekenen.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>**Verzonden:** dinsdag 12 januari 2021 19:32**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>**CC:** 5.1.2e @umcutrecht.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>;
5.1.2e @maastrichtuniversity.nl; 5.1.2e @ggdhm.nl**Onderwerp:** RE: Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Beste 5.1.2e

Mijn vermoeden is dat hier in het CIB responseteam en OMT al over gesproken is. Ik heb je vraag vanmiddag uitgezet onder mijn LCI-collega's.

Ander punt: De teksten voor scholieren moeten op korte termijn weer aangepast worden in de Coronamelder. Ik zal hier morgen achteraan.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

LCI | Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

T +31 (0) 5.1.2e | M +31 (0) 5.1.2e | E 5.1.2e @rivm.nl | Skype 5.1.2e | W www.rivm.nl/infectieziektenCentrum Infectieziektebestrijding
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1, 5.1.2e | 3720 BA BilthovenCentre for Infectious Disease Control
National Institute for Public Health and the Environment

From: 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>**Sent:** dinsdag 12 januari 2021 10:07**To:** 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>**Cc:** 5.1.2e @umcutrecht.nl; 5.1.2e <5.1.2e @minvws.nl>;
5.1.2e @maastrichtuniversity.nl; 5.1.2e @ggdhm.nl**Subject:** Vraag m.b.t. nieuwe virusvarianten en BCO richtlijn/CoronaMelder app instellingen

Hallo 5.1.2e

Gisteren in het voorzittersoverleg is kort een inhoudelijke vraag vanuit de begeleidingscommissie aan bod gekomen. Het betreft hier de nieuwe virus variant die nu ook in beeld is. Deze lijkt besmettelijker en wordt sneller overgedragen. Gezegd kan worden dat hierdoor mogelijk een kortere periode (< 15 minuten) van nauw contact nodig is om besmet te kunnen raken. Hierdoor zou je er bijv. aan kunnen denken om de app instellingen scherper te zetten.

Dit werd gisteren daarom ook door allen als een interessant vraagstuk gezien. ^{5.1.2e} gaat na of hier in internationaal verband al over gesproken is (ook m.b.t. notificatieapps) en ik wilde bij jou eigenlijk nagaan of jullie je hier bij het RIVM/LCI al mee bezig houden / hoe dat gezien wordt m.b.t. de BCO richtlijn in Nederland. Gaan die bijv. ook aangepast worden, of is dat niet noodzakelijk? Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier momenteel tegenaan kijken.

Ik hoor graag van je en alvast dank!

Groet, ^{5.1.2e}

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

--

5.1.2e

5.1.2e

Give him a call at +31

5.1.2e

Valsplat

Visit us in [Amsterdam \(Prins Hendrikkade 21-E\)](#) or [Den Haag \(Veenkade 49\)](#)

Say 5.1.2e@valsplat.nl or find out more at valsplat.nl

We empower teams and organizations to humanize digital interactions

<Voorstel wijziging CM nav 97e OMT_0.4.pdf>

--

5.1.2e

5.1.2e

Give him a call at +31 6

5.1.2e

Valsplat

Visit us in [Amsterdam \(Prins Hendrikkade 21-E\)](#) or [Den Haag \(Veenkade 49\)](#)

Say 5.1.2e@valsplat.nl or find out more at valsplat.nl

We empower teams and organizations to humanize digital interactions