

To: [redacted] [redacted]@minvws.nl
Cc: [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Fri 1/29/2021 4:18:22 PM
Subject: RE: SPOED AKKOORD? 20210127_Kamervragen rioolwaterdata Schiphol_v29 januari 2021
Received: Fri 1/29/2021 4:18:23 PM
[NRS en UK variant - update 20200123.docx](#)

Ter aanvulling en ter info.

Deze week ontvingen we ook bijgevoegde (technische) notitie over de methode waarmee geprobeerd wordt om de VK-variant aan te tonen in het rioolwater. Die is dus nog in ontwikkeling. Wel geeft het RIVM aan dat de variant mogelijk al is aangetroffen in Amsterdam, maar dat is nog niet zeker.

“In rioolwaters van 10 en 15 december 2020 van de Amsterdamse wijk Zuid-Oost is de nieuwe VUI 202012/01 SARS-CoV-2 variant of een variant met dezelfde deletie is aangetroffen. Dit was niet het geval bij de andere vier onderzochte wijken in Amsterdam of bij de RWZI's West en Westpoort”

Met andere woorden: het kán de UK-variant zijn, maar het kan ook een andere variant zijn.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 29 januari 2021 17:02
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: SPOED AKKOORD? 20210127_Kamervragen rioolwaterdata Schiphol_v29 januari 2021

[redacted]

Hierbij de aangepaste kamervragenset rioolwatersurveillance Schiphol nav je opmerkingen.

Ben je hiermee akkoord?

RIVM wil het terugbrengen naar de vorige set, maar daar zijn we het niet mee eens. Alles wat er in staat is klopt feitelijk wel.

[redacted]