



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

agenda

Bespreking Overleg Scriptfabriek
Vergaderdatum 14 juli 2020 12.30-13:00uur
en -tijd
Vergaderplaats 5.1.2e
Deelnemers 5.1.2e
Kopie aan

1. Stand van zaken lopende stukken
- 2.
3. Actiepuntenlijst
- 4.
5. Wvttk:
6. -Vraag, aanbod en triage infopunt stopt. Mail gaan naar info@rivm.nl. Mogelijk komen vragen vervolgens in onze mailbox terecht. Kritisch blijven op wat je oppakt, in principe meeste verwijzen naar Rijksoverheid.nl, de kaders en betreffende ministeries.
7. -Afval GGD mbt testen: classificatie en wijze van opslag/afvoeren komt in arbo-inf@ct. Conclusie: het kan niet op reguliere wijze, maar moet in 'tonnen' worden verzameld. Hieraan zullen hoge kosten verbonden zijn.
8. Communicatie
- 9.
10. Sluiting
- 11.
- 12.

Nr.	Actie/Besluit	Wat	Wie	Wanneer
7	A	Verkiezingen: brainstorm scriptfabriek, health-check negatief, hoe moeten mensen dan stemmen?	Allen	t/m 16-6

		<ul style="list-style-type: none"> - Afspraak Min Bin. zaken di 23-6. - Stand van zaken: BZK gaat RIVM via VWS om een officieel advies vragen voor de verkiezingen. Vraag wordt vooraf met ons afgestemd. Uiteindelijk advies voor eind juli. - <i>Afgesproken om 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e mee te laten lezen, 5.1.2e stemt dit met 5.1.2e af</i> 	5.1.2e	23-6
12	A	<p>Automatisch antwoord vanuit mailbox laten versturen, erop terug komen over 2 dagen.</p> <p><i>Dit is in bedrijf</i></p>	5.1.2e	Klaar
18	A	<p>Vragen via de GGD over kennismakingstijd (ontgroening) bij studentenverenigingen. We hebben ze geadviseerd een landelijk protocol te maken en dit af te stemmen met OCW. Eventueel kunnen we op verzoek van OCW advies geven over specifieke vragen. Tevens gewezen op generiek kader</p> <p><i>Via RAC-cers zijn GGD-en ingelicht. Implementatie zal lastig zijn, handhaven is niet aan ons</i></p>	5.1.2e	Klaar
19	A/B	<p>Veel vragen over niet kunnen voldoen aan 1.5 meter afstand. Dit betreft beleid, dus we verwijzen naar VWS. Waarbij de boodschap mbt PBM is dat dit geen alternatief is waardoor de 1.5 meter regel vervalt</p> <p><i>Basisstukje is gereed, opslaan onder scriptfabriek, meesturen met wrap-up van</i></p>	5.1.2e	Klaar

		<i>vandaag en toelichten. Is voor intern gebruik, zodat we zelfde advies geven, niet extern verspreiden want norm blijft de 1,5 mtr</i>		
20	A	GGD GHOR heeft een stuk gestuurd over evenementen. Is van goede kwaliteit. We wijzen ze ook nog op het generieke kader. Terugkoppeling geven. <i>Is gedaan, terug naar GGD GHOR, zij zijn verantwoordelijk</i>	5.1.2e	Klaar
	A	<i>Ventilatievragen vanuit VWS. Willen geen generiek advies, maar specificatie tav verschillende 'actoren'. Daarna wsl generiek maken met aandachtspunten (vgl generiek kader). Gezien actualiteit: wekelijks op agenda laten terugkomen en er zit een vraag over in de mailbox (oude gymlokalen -</i>	5.1.2e	Loopt