

ID	Doel	Scenario	risico
c1	Containment, voorkomen introductie - voorkomen transmissie binnen Nederland	Geen gerapporteerde gevallen in Nederland, weinig in continentaal Europa	Missen importgevallen/lokale transmissie. Detectie eerste geval in de zorg (met blootstelling van artsen/patienten)
c2		Gerapporteerde gevallen in Nederland met reishistorie en gelimiteerde mens-tot-mens transmissie. Publieke gezondheidzorg nog in staat tot effectieve bron- en contactopsporing	Missen import/lokale transmissie. Late identificatie van geval. Missen/niet identificeren van contacten. Transmissie ondanks opsporen contacten. Detectie van gevallen in de zorg (met blootstellingen van artsen/patienten). Lokale problemen zorgcapaciteit i.v.m. blootstelling zorgpersoneel.
c3		Gerapporteerde gevallen in Nederland met reishistorie maar nu soms ook zonder, maar lijkt nog steeds gelimiteerde mens-tot-mens transmissie, maar wel clusters op verschillende plekken. Publieke gezondheidzorg nog in staat tot effectieve bron- en contactopsporing	Missen import/lokale transmissie. Late identificatie van geval. Missen/niet identificeren van contacten. Transmissie ondanks opsporen contacten. Detectie van gevallen in de zorg (met blootstellingen van artsen/patienten). Lokale problemen zorgcapaciteit i.v.m. blootstelling zorgpersoneel.

m1	Mitigatie (vertraging transmissie om impact van uitbraak op zorg en maatschappij te minimaliseren)	Er is duidelijke mens-tot-mens transmissie die wordt gemist bij de contact opsporing. Capaciteit publieke gezondheidszorg voor bron- en contactopsporing schiet te kort.	Laten liggen van kansen op lokale containment. Geen inzicht in verspreiding.
m2		Transmissie te deceteren in NIVEL. Lokale uitbraken.	Lokale problemen in de zorgcapaciteit.
m3		Overall transmissie, maar nog wel verschillende ernst uitbraak per regio	Lokale problemen in de zorgcapaciteit.
m4		Zeer grootschalige transmissie, en overall ernstig. Ernstig tekortschieten zorgcapaciteit publiek en curatief.	Landelijk ernstige problemen in de zorgcapaciteit. Verwerking sterfgevallen. Sociale ontwrichting, uitvallen technische infrastructuur nationaal.

Mogelijke beheersmaatregel	Guidance documentatie	wat betekent dit voor reden voor individu op/afschalen	
Case definitie continu actualiseren, uitbreiden naar meerder landen wanneer nodig. Active surveillance opzetten in NIVEL. Informeren en activeren curatieve sector en stimuleren testen verdachte pneumonieën in ziekenhuis. Instrueren dat patienten die voldoen aan casusdefinitie bellen ipv huisarts bezoeken.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek.	Zeer laag individueel risico, geen gevallen in vriendenkring/familie, en/of epilink naar C2. geen impact op dagelijks leven.	Eerste gerapporteerd geval met reishistorie naar C2. Eerste geval zonder epilink (in actieve surveillance) naar C3
Case definitie continu actualiseren, uitbreiden naar meerder landen wanneer nodig. Stimuleren testen verdachte pneumonieën in ziekenhuis. Intensieve contactopsporing. Quarantaine contacten. Instrueren dat patienten die voldoen aan casusdefinitie bellen ipv huisarts bezoeken. Afstemmen GHOR zorgcapaciteit. Bevolking op de hoogte brengen van belang containment, handen wassen etc.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek.	Zeer laag individueel risico, geen gevallen in vriendenkring/familie, met capaciteit GGD naar C3. geen impact op dagelijks leven. Mogelijk bezorgdheid voor eigen gezondheid.	Meer gevallen, maar nog steeds beheersbaar met capaciteit GGD naar C3. Meer dan 5 nieuwe gevallen per dag voor langer dan 4 tot 6 weken naar M1. Eerste gevallen zonder epilink (in actieve surveillance) naar M1
Case definitie continu actualiseren, uitbreiden naar meerder landen wanneer nodig. Stimuleren testen verdachte pneumonieën in ziekenhuis. Intensieve contactopsporing. Quarantaine contacten. Instrueren dat patienten die voldoen aan casusdefinitie bellen ipv huisarts bezoeken. Afstemmen GHOR zorgcapaciteit. Bevolking op de hoogte brengen van belang containment, handen wassen etc.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek.	Zeer laag individueel risico, kleine kans gevallen in vriendenkring/familie, maar vrienden kennen al wel iemand, geen impact op dagelijks leven. Mogelijk bezorgdheid voor eigen gezondheid.	Meer dan 5 nieuwe gevallen per dag voor langer dan 4 tot 6 weken naar M1. Eerste gevallen zonder epilink (in actieve surveillance) naar M1

Mixed-approach lokaal soms nog containment. Focus op surveillance systemen (NIVEL, SARI, hoestnu.nl). Bevolking op de hoogte brengen van belang containment, handen wassen etc.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek, lokale regelingen GHOR.	Zeer laag individueel risico, kleine kans gevallen in vriendenkring/familie, maar vrienden kennen al wel iemand, beperkte impact op dagelijks leven. Serieuze bezorgdheid voor eigen gezondheid.	Oppikken infectie in populatie surveillance naar M2
Uitrol non-pharmaceutical interventions (social distancing, hygienemaatregelen). Afstemming ROAZ en GHOR om zorgcapaciteit te mitigeren.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek, lokale arrangementen GHOR/ROAZ.		Meer gevallen , grotere problemen in zorgcapaciteit regionaal naar M3
Uitrol non-pharmaceutical interventions. Limiteren van massa bijeenkomsten (lokaal). Afstemming ROAZ en GHOR om zorgcapaciteit te mitigeren.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek, lokale arrangementen GHOR/ROAZ.		Meer gevallen naar M4, minder gevallen naar M2
Uitrol non-pharmaceutical interventions. Limiteren van massa bijeenkomsten. Afstemming ROAZ en GHOR om zorgcapaciteit te mitigeren.	Protocol coronavirus, generiek draaiboek, lokale arrangementen GHOR/ROAZ, lokaal mitigatiebeleid		Minder gevallen (seizoen impact, werking mitigatie strategien, etc.) naar M3 of M2