


To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @erasmusmc.nl]; [redacted] 5.1.2e
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Mon 12/7/2020 6:31:01 PM
Subject: RE: validatiestudie asymptomatern sneltests
Received: Mon 12/7/2020 6:31:02 PM

In aanvulling: [redacted] 5.1.2e wilde heel graag testen op dag 3 evalueren. UMCU en RIVM hebben besloten de dataverzameling voor evauatie dag 5 en dag 3 samen op te zetten, omdat je precies dezelfde data nodig hebt. In overleg hebben we ook besloten dat we ons eerst richten op alleen dag 5, en daarna pas dag 3 toevoegen. Dat is al ingewikkeld genoeg, zoals [redacted] 5.1.2e beschrijft...

[redacted] 5.1.2e is alleen geïnteresseerd in de directe vergelijking testuitslag PCR en antigeensneltest bij asymptomatische contacten; wij willen breder de test op dag 5 evalueren. Dus ook: op welke dag laten mensen zich in de praktijk testen (kan ook dag 6-8 zijn als ze pas later in beeld komen), hoe is dit verschil tussen contacten uit BCO en uit de app; hoeveel mensen worden alsnog symptomatisch en positief getest, etc.

Groeten,
[redacted] 5.1.2e



2 - 3

Dubbel