

To: [redacted]@minbzk.nl [redacted]@minbzk.nl
Cc: [redacted]@minvws.nl [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl;
From: /O=RIVM ORGANIZATION/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=1563E5B0AD4F4B2D9AB131EA9A8472DF-RIJCKE
Sent: Fri 10/23/2020 2:55:42 PM
Subject: FW: Vragen onderbouwing quarantaine quarantaineduur HSC
Received: Fri 10/23/2020 4:44:00 PM

Beste [redacted]

[redacted] heeft mij je vragen voor beantwoording doorgestuurd.

Nederland heeft begin augustus de quarantaineperiode verkort van 14 dagen naar 10 dagen na laatste blootstelling. Een belangrijke reden was de bereidheid tot- en compliance aan- de quarantaine van de betrokken personen te vergroten. Er kwamen vele signalen vanuit de GGD 'en dat de quarantaineperiode van 14 dagen als (te) lang wordt ervaren gezien de impact die dit heeft op het leven van betrokken personen.

Eind juli 2020 zijn de gegevens over de incubatieperiode bij Nederlandse contacten van bevestigde patiënten in samenhang met de uitvoering van het BCO geëvalueerd. De vraag was of de quarantaineperiode voor nauwe contacten verkort kon worden zonder dat dit zou leiden tot een aanzienlijk aantal gemiste symptomatische infecties en daarmee additionele verspreiding van SARS-CoV-2. Dit mede in het licht dat een kortere quarantaineperiode tot een betere compliance leidt.

Uit de analyse bleek dat slechts 5% van de nauwe contacten meer dan 6 dagen na datum laatste blootstelling klachten ontwikkelde. Van alle contacten van een besmette patiënt die later zelf ziek werden kreeg 99% COVID-19 klachten binnen 10 dagen na het laatste risicovolle contact. Op basis hiervan is besloten de quarantaineperiode voor nauwe contacten (in beeld gebracht via regulier BCO) te verkorten.

Ook bleek dat 76% van de contacten die COVID-19 ontwikkelden, deze klachten al had op het moment dat hij/zij gecontacteerd wordt door de GGD. Op basis hiervan werd de toegevoegde waarde van het testen van contacten zonder klachten (die in beeld komen via regulier BCO) als zeer beperkt ingeschat voor het in de presymptomatische fase opsporen van COVID-19. Dit is uiteraard gebaseerd op de toenmalige uitvoering van het BCO en testbeleid (namelijk alleen symptomatische contacten).

In [de adviesbrief n.a.v. 73e OMT COVID-19, deel 3](#) wordt dit advies in meer detail beschreven.

Overigens wordt op dit moment onderzocht of de quarantaineperiode verder bekort kan worden door het testen van asymptomatische contacten.

Hopelijk zijn je vragen voldoende beantwoord? Anders hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

[redacted]

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 21 oktober 2020 17:28
To: [redacted] <[redacted]@minbzk.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: RE: Vragen onderbouwing quarantaine quarantaineduur HSC

Beste [5.1.2e]

Aangenaam kennis te maken!

Je moet weten dat binnen het CIB veel experts werken met verschillende expertisegebieden. Zo zal ik je voor deze vraag doorverwijzen naar [5.1.2e], [5.1.2e]. Zij zal deze vraag uitzetten binnen haar afdeling.

Ik verwacht dat je met een paar dagen een meer uitgebreid antwoord krijgt. Wat je zelf schrijft hieronder klopt, overigens. Daarbij is het goed om te weten dat de meeste landen 14 dagen hanteren.

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e], arts M&G

[5.1.2e]

T +31 [5.1.2e] | www.rivm.nl



RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minbzk.nl>

Sent: woensdag 21 oktober 2020 17:13

To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

Subject: Vragen onderbouwing quarantaine quarantaineduur HSC

Dag [5.1.2e]

Mijn naam is [5.1.2e] en ik ben sinds vorige week maandag [5.1.2e] voor team quarantaine (programmadirectie covid-19). We zullen elkaar de komende tijd wellicht vaker spreken. Aangenaam!

De European Health Security Committee vraagt ons om details rondom de argumentatie voor het risicomanagement i.h.k.v. quarantaine. Even platgeslagen: waarom hebben wij een quarantaine van 10 dagen, waarom houden we daar aan vast? Waarom kiezen we niet voor een richtlijn die meer eet die van andere EU landen/ is het mogelijk om met meer testen die duur te verkorten, etc? Dat is wat ze graag willen weten.

Mijn 'simpele' antwoord zou zijn: omdat de meeste mensen die ziek worden van het virus binnen 10 dagen na contact met een besmet persoon zelf klachten gaan vertonen. Het outbreakmanagement team gaf eerder aan dat 99% van de mensen die ziek worden door het virus de eerste ziektedag binnen tien dagen krijgen. 97% van de mensen krijgt dat bij zeven dagen.

Maar ik denk dat ze een meer gedetailleerde onderbouwing willen. Kan jij die geven?

Veel dank alvast.

Hartelijke groeten,

[5.1.2e]

afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.