

To: [redacted] ([redacted] 5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Sun 10/4/2020 6:23:34 AM
Subject: RE: Bevel IGJ aan [redacted] 5.1.2e)
Received: Sun 10/4/2020 6:23:34 AM

Mooi!

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: zondag 4 oktober 2020 08:19
Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>; Jonge, H.M. de (Hugo) <hm.d.jonge@minvws.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>; [redacted] 5.1.2 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bevel IGJ aan [redacted] 5.1.2e)

Ze hebben inmiddels ondersteuning vanuit het ondersteuningsprogramma dat we in diverse brieven aan de TK hebben genoemd.

Mvg

[redacted] 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

[redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: zondag 04 okt. 2020 8:03 AM
Aan: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>; Jonge, H.M. de (Hugo) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Bevel IGJ aan [redacted] 5.1.2e)

Bedankt [redacted] 5.1.2e voor bericht met ook wat jullie concreet (aan)bevelen, uiteraard zonder de instelling bij name te noemen zullen we dit wel melden in ons koepeloverleg/andere contacten.

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 19:22
Aan: Jonge, H.M. de (Hugo) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @igj.nl>
Onderwerp: Bevel IGJ aan [redacted] 5.1.2e)

Beste Hugo,

In aanvulling op mijn mededeling in het afstemmingsoverleg vanmorgen, informeer ik je hierbij nader over een bevel dat IGJ vanmiddag aan [redacted] 5.1.2e heeft gegeven. Present biedt ouderenzorg. De maatregelen die zij hebben genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen schieten ernstig tekort. Het bevel heeft betrekking op de locatie [redacted] 5.1.2e Present moet de tekortkomingen onmiddellijk aanpakken om weer aan de normen voor goede en veilige zorg te voldoen.

Aanleiding

De inspectie zag tijdens een bezoek op 1 oktober 2020 diverse tekortkomingen terwijl er sprake is van een uitbraak van Covid-19 op deze locatie. Present past de infectiepreventie- en hygiënerichtlijnen, voorschriften en protocollen niet correct en zorgvuldig toe. Ook hebben zorgverleners onvoldoende kennis over het gebruik van de juiste persoonlijke

beschermingsmiddelen. Adequate sturing op het gebruik van landelijke Covid-19 richtlijnen en adviezen van de GGD op het gebied van infectiepreventie ontbreekt. Een greep uit de bevindingen:

- Tegen het advies van de GGD in is er geen infectiepreventiespecialist betrokken en geen aanspreekpunt voor zorgmedewerkers op gebied van infectiepreventie.
- Ook wordt met vuile persoonlijke beschermingsmiddelen in een schone omgeving gewerkt, bijvoorbeeld bij negatief geteste bewoners en in de omkleedtent voor zorgverleners.
- Positief en negatief geteste zorgverleners maken gebruik van dezelfde gezamenlijke ruimtes zoals de lunchruimte, toiletten, en kantoor.

Bevel

Om verdere besmettingen te voorkomen moet 5.1.2e in de zorgverlening en bij contacten tussen zorgverleners onderling adequaat onderscheid maken tussen niet besmet met Covid-19 en besmet met Covid-19. Dat geldt ook bij het gebruik van ruimtes en materialen. Verder moet Present per direct de negatief geteste cliënten scheiden van de positief geteste cliënten. Het bevel geldt maximaal zeven dagen en kan verlengd worden totdat de instelling heeft voldaan aan de verplichtingen in het bevel.

De IGJ is voornemens het bevel aan 5.1.2e zaterdag 3 oktober met een persbericht bekend maken. Daarnaast wordt, additioneel aan het bevel, een aanvullende maatregel voor de bredere tekortkomingen overwogen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht

Postbus 2518 | 6401 DA | Heerlen

Management ondersteuner 5.1.2e | 5.1.2e @igj.nl | 06 5.1.2e

.....
M +31 6 5.1.2e

5.1.2e @igj.nl

<https://www.igj.nl>

Twitter: @IGJnl

.....
 5.1.2e
