




# Systematiek op- en afschalen van risiconiveaus COVID-19

## TBV INSCHALINGSOVERLEG 12 OKTOBER

Ministerie van VWS, Programmadirectie COVID-19  
Versie 12, 12 oktober 2020




## Strategie: Drie ankerpunten in de aanpak virusverspreiding





## Systematiek als koppeling tussen dashboard en maatregelen





## Deze systematiek samengevat

- Doel is het bieden van een **routekaart** die veel voorspelbaarder maakt wanneer bepaalde cijfers leiden tot welke maatregelen op regionaal of landelijk niveau.
- Dat wil zeggen: als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, dan volgt daaruit in principe een bepaald risiconiveau, tenzij de "context" een andere richting geeft.
- Op basis van het risiconiveau volgt een maatregelenpakket ('gereedschapskist')
- Over de inschaling adviseren de leden van het inschalingsoverleg (VWS, NCTV, RIVM, GGD en VR's) aan de minister van VWS.
- De systematiek bestaat uit een routekaart voor **opschalen** en een routekaart voor **afschalen**.
- Bij opschalen staat het aantal besmettingen centraal, behalve bij het zwaarste maatregelenpakket ("lockdown") waar de instroom in de zorg centraal staat.
- Bij afschalen staat de druk op de zorg en het aantal besmettingen centraal.
- Een deel van deze systematiek is eerder al vastgesteld (Kamerbrief 1/9). Deze sheets geven een uitbreiding daarop.



## Drie risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk en ernstig

Indicator	1. Waakzaam	2. Zorgelijk	3. Ernstig
Algemeen	Beheersbare situatie	Negatieve ontwikkeling	Hard ingrijpen nodig
Nieuwe besmettingen	Laag	Neemt toe	Neemt snel toe
Kwetsbare groepen	Dienen alert te zijn	Maatwerk nodig	Intensiveren maatwerk
Bron- en contactonderzoek	Overwegend effectief	Wordt mogelijk ineffectief. Informatievoorziening verslechtert.	Niet meer effectief. Het zicht op het virus neemt af. Informatievoorziening verslechtert.
Naleving maatregelen	Voldoende en handhaafbaar	Onvoldoende	Onvoldoende
Regionale zorgcapaciteit	Voldoende	Druk neemt toe	Onvoldoende
Aanvullende maatregelen	Gericht op bestaande aanpak beter laten functioneren	Nodig om bestaande aanpak te versterken en terug te kunnen keren naar beheersbare situatie	Nodig om (regionale) overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en weer zicht op het virus te krijgen.



# Deel A: OPSCHALEN



## DEEL A - OPSCHALEN

### Opschalen NIVEAUS 1, 2 EN 3

**Minder dan 50\***



1. WAAKZAAM

**50\* tot 150**



2. ZORGELIJK

**Meer dan 150**



3. ERNSTIG

(aantal positieve testuitslagen per week per 100.000 inwoners in een regio)

*\* Toelichting*

- *Duitsland is per 29/9 overgestapt op 35 per 100.000 besmettingen als 1<sup>e</sup> risiconiveau en 50 per 100.000 als 2<sup>e</sup> risiconiveau. Er is nog een 3<sup>e</sup> risiconiveau, maar nog onduidelijk met welke signaalwaarde.*
- *Ierland hanteert geen signaalwaarden*



## DEEL A - OPSCHALEN

### Opschalen NAAR NIVEAU 4

Bij meer dan **250 positieve testuitslagen** per week op  
landelijk of regionaal niveau  
(TER BESLUITVORMING MVWS)



4. ZEER  
ERNSTIG





## DEEL A - OPSCHALEN

### Redeneerlijn

#### DREMPELWAARDEN

- Voor maximaal controleren kijken we naar het **aantal positieve testuitslagen** als drempelwaarde.
- Deze geven het snelst inzicht in de verspreiding van het virus.

#### CONTEXTINDICATOREN

- Daarnaast kijken we naar andere indicatoren die meer context geven over de huidige situatie, op landelijk of regionaal niveau.
- Voorbeelden zijn de R-waarden en het aantal IC-opnamen



## DEEL A - OPSCHALEN

### Totaal tabel

Indicator	Landelijk/ regionaal	Type	Basisniveau: 1. Waakzaam	Opschalen naar: 2. Zorgelijk	Opschalen naar: 3. Ernstig	Opschalen naar: 4. Zeer ernstig
<b>Aantal positieve testen per 100.000 inw. per week</b>	Regionaal	<b>Drempelwaarde</b>	< 50	50 – 150	150 of meer	250 of meer
<b>Percentage positieve testen per week</b>	Regionaal	Contextindicator	< 5 %	5 – 10 %	10 % of meer	10% of meer
<b>IC-opnamen</b>	Landelijk	Contextindicator	< 10	< 10	10 - 20	20 of meer
<b>Ziekenhuisopnamen</b>	Landelijk	Contextindicator	< 40	< 40	40 - 120	120 of meer
<b>Percentage besmette verpleeghuizen</b>	Landelijk / regionaal	Contextindicator	Geen waarde	Geen waarde	Geen waarde	Geen waarde
<b>R-waarde</b>	Landelijk	Contextindicator	< 1,0	Groter dan 1,0	Groter dan 1,0	Groter dan 1,0
<b>Druk op het bron- en contactonderzoek</b>	Regionaal	Contextindicator	Overwegend effectief	Wordt mogelijk ineffectief	Niet meer effectief. Het zicht op het virus neemt af.	Niet meer effectief.
<b>Zorgcapaciteit</b>	Regionaal	Contextindicator	Voldoende	Druk neemt toe	Onvoldoende	Onvoldoende
<b>Naleving</b>	Regionaal	Contextindicator	Voldoende en handhaafbaar	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende



# Deel B: AFSCHALEN (Work in progress)



## DEEL B - AFSCHALEN

### Redeneerlijn afschalen

- Voor afschalen wordt een conservatievere methodiek gehanteerd dan voor opschalen.
- Bij opschalen wordt gekeken naar de **voorkant van de golf**.
- Bij afschalen moet naast de **achterkant van de golf** (aantal besmettingen en R-waarde), óók gekeken worden naar het aangelegde **stuwmeer aan COVID-zorgvraag** (bedbezettingen en besmette VPH).
- Criteria zouden **conservatief** opgesteld moeten worden om:
  1. Te voorkomen dat het virus zich weer te snel verspreidt;
  2. De capaciteit in de curatieve & langdurige zorg en bij de GGD weer op orde krijgen;
  3. Te zorgen voor herstel van personeel in CZ, LZ en GGD.



## DEEL B - AFSCHALEN

### Voorwaarden voor afschalen (CONCEPT)

