

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl];
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Sun 10/18/2020 2:50:34 PM
Subject: RE: Doorst: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD
Received: Sun 10/18/2020 2:50:35 PM

Ha [redacted] 5.1.2e

Ah fijn, dat is mooi teamwerk geweest dan. VWS vroeg het ons ook, om lichtelijke paniek te voorkomen in het Catshuis. Ik ben inmiddels met een rondje GGD'en bezig. Update jullie later vanavond.

Groet [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

KNMG

.....
Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | U.1

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e @rivm.nl

<http://rivm.nl>

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Verzonden: zondag 18 oktober 2020 16:49

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>;
 [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Onderwerp: RE: Doorst: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Hoi [redacted] 5.1.2e

Dank je wel. Ik had het al begrepen, en heb het ook al aan [redacted] 5.1.2e meegegeven zodat er niet een te optimistische stemming in het Catshuis is en men voorbereid is op een achterstand in de cijfers.

Vanochtend heb ik [redacted] 5.1.2e even gebeld om het beter te begrijpen en te horen of er al een oplossing is. Ik begrijp dat CoronIT werkt aan een oplossing waarbij deze personen die hun eigen resultaat hebben ingezien een aparte status krijgen, zodat ze wel door de GGD opgepikt kunnen worden.

Groeten,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: zondag 18 oktober 2020 16:06

To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>;
 [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Subject: FW: Doorst: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Ha [redacted] 5.1.2e

Nog even vanuit de LCI dienst vandaag: Dat probleem met CoronIT lijkt bij elke GGD te spelen. Vanaf woensdagavond 22 uur worden positieve uitslagen in CoronIT gezet en via DigiD kan men dan zelf inzien. Als het is ingezien gaat het dossier op afgerond en komt de melding niet automatisch door naar de GGD. Als patiënten bellen dan komt de melding alsnog handmatig in het systeem en door naar Osiris. Rotterdam heeft nu met terugwerkende kracht er 300 opgespoord en voert die nu alsnog in. Daar moet je een wat complexe query op draaien in CoronIT. GGD Hollands Midden gaf aan nu niet te weten wat ze missen, uit CoronIT konden ze het niet halen. Zij melden dus een deel nu niet tot er een oplossing is. Ze melden dus wel als een patient contact opneemt met de GGD ivm het zien van de pos uitslag in digid omgeving.

Dit zal vanaf woensdag bij elke GGD spelen, dus heeft effect op de cijfers. Corien neemt het met inschalingoverleg mee morgen. Maar goed voor de cijfers om te weten.

Groet en tot morgen,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

KNMG

.....
Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | U.1

5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://rivm.nl>

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: zondag 18 oktober 2020 13:28

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: Doorst: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Datum: 18 oktober 2020 om 12:20:54 CEST

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e

<5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: Re: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Ik weet dat dit ook op andere GGD'en speelt, o.a GGD Hvb.

En de mensen van CoroniT weten er ook van,

Anders ook even 5.1.2e aansluiten/bevragen, zij is deze week wel aan het werk

groet 5.1.2e

From: 5.1.2e

Sent: Friday, 16 October 2020 22:23:44

To: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Cc: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

Subject: Fwd: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Dat is ernstig. Lang leve de tech clubjes bij GGDGHOR...

Ik hoop dat 5.1.2e zondag meer details kan geven en dat achterstanden voor dinsdag ochtend 10 uur zo ver mogelijk weggewerkt kunnen worden.

Op z'n minst zouden we uiterlijk maandagavond moeten weten of dit probleem ook bij andere GGDen speelt.

Zou LCI dat willen uitzoeken?

Anders wordt epidemiologische duiding wel heel moeilijk.

Toch een fijn weekend allemaal,

5.1.2e

From: "5.1.2e" <5.1.2e@Rotterdam.nl>
Sent: Friday, 16 October 2020 21:52
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@Rotterdam.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Beste allen

Zonder nu in detail te kunnen treden kan ik alvast vertellen dat het lagere aantal meldingen in rdam te maken heeft met de wijziging in de webportal van vws voor teststarten. Sinds gisteren kunnen mensen zelf hun pos uitslag inzien in coron it (een goede zaak en ook gewenst door ggden en lci). Dit is _ kwamen wij gisteren achter_ zodanig geprogrammeerd dat de pos uitslagen als afgehandeld in coron it staan waardoor ze in de huidige werkwijze door onze ggd (en ook anderen) gemist worden. Onze ict er had hiervoor gewaarschuwd. maar werd landelijk niet gehoord en andere ggden zagen het probleem niet. Gisteren middag hadden wij plm 300 gemiste meldingen kwamen we met spuurwerk achter. Er is een workaroud bedacht hiervoor maar daar zijn nog kronkels. En de achterstand loopt op. Die meldingen weten we inmiddels voa de omweg wel te vinden maar die zijn nog niet verwerkt. Er wordt op hoog niveau ook landelijk hiernaar gekeken. Onze teststraat testen nemen toe. Dus meer meldingen te verwachten.

Dit is dus de verklaring voor een daling die niet klopt.
 Ik zou me zo voor kunnen stellen dat dit ook in andere ggd speelt.

Ps helaas is het niet zo dat de corona infectie van aboutaleb corona situatie hier verbeterd heeft.

Ik heb zondag dienst en zal me dan in de details en stand van zaken verdiepen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Verzonden op: vrijdag 16 oktober 2020 17:28
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@Rotterdam.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@Rotterdam.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Onderwerp: RE: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD

Hallo allemaal, zouden jullie ajb in je antwoord ook 5.1.2e willen kopiëren? Ik ben maandag vrij en zij zal vanuit EPI deelnemen aan het overleg.

Dank!

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 17:27
To: 5.1.2e <5.1.2e@Rotterdam.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@Rotterdam.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@ggdhaaglanden.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>; "5.1.2e" <5.1.2e@ggd.groningen.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: voorbereiding pre-inschalingsoverleg GGD'en, RAC, RIVM - testcapaciteit/testplafond teststraten GGD
Importance: High

Beste collega's,

In de voorbereiding voor het pre-inschalingsoverleg met GGD'en, RAC en RIVM van a.s. maandag is het RIVM-CIb het volgende opgevallen:

In de regio Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Groningen stijgt het aantal positief getesten minder hard dan in de rest van de regio's.

Nu is de vraag waar dat aan ligt. Ligt dat bijvoorbeeld aan de testcapaciteit/testplafond van de teststraten, of is er een andere mogelijke reden aan te wijzen?

Wij zouden graag aan jullie willen vragen of jullie iets kunnen vertellen over de testcapaciteit of evt andere mogelijke redenen.

Evt. zijn documenten ter begeleiding van het overleg kunnen jullie naar mij sturen.

Hartelijke dank voor de moeite.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.