

**To:** [5.1.2e]@minvws.nl [5.1.2e]@minvws.nl  
**From:** [5.1.2 5.1.2e ]  
**Sent:** Fri 10/30/2020 9:23:24 AM  
**Subject:** FW: ESB dit artikel gaat denk ik belangrijke rol spelen in volgendedebat en vergt dus goede weging vanuit ons  
**Received:** Fri 10/30/2020 9:23:24 AM

Aub uitprinten

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

06 [5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e]

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

**Datum:** vrijdag 30 okt. 2020 9:33 AM

**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2 5.1.2e ]

<[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e]

[5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e]

( [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@igj.nl>

**Kopie:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e]

<[5.1.2e]@minvws.nl>, [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: ESB dit artikel gaat denk ik belangrijke rol spelen in volgende debat en vergt dus goede weging vanuit ons

Goedemorgen allen,

Jullie hadden nog een korte appreciatie van me tegoed. Excuus voor de vertraging; komt niet door MEVA collega's. Door alle drukte had ik zelf niet eerder tijd om hier naar te kijken.

Zonnige groet, [5.1.2e]

Samenvatting en appreciatie ESB-artikel 'De kwetsbaren beschermen, het kan'

#### Korte samenvatting


- In het artikel wordt een voorstel gedaan voor coronabeleid waarbij gedifferentieerd wordt tussen kwetsbaren en minder kwetsbaren. Volgens de auteurs zit de weerstand tegen dit voorstel voornamelijk op het argument dat het niet goed mogelijk is om de kwetsbaren te beschermen en er wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe dit wel zou kunnen.
- De auteurs stellen voor om in te zetten op (1) het faciliteren van zelfbescherming (bijvoorbeeld met een aanvullende tijdelijke ziektewet) en (2) actief beschermen van hen die zichzelf minder goed kunnen beschermen. Dit tweede kan door 'veilige zones' in te richten waar kwetsbaren of mensen die samenleven of -werken met kwetsbaren in kunnen leven. Een veilige zone is bijvoorbeeld een bepaald deel van de horeca of een tijdslot in de supermarkt. Binnen deze zones gelden strikte regels, daarbuiten niet. Testcapaciteit wordt uitsluitend gericht op bezoekers van de veilige zone.
- De auteurs stellen tot slot voor om de zorg op te schalen zodat kwetsbaren zo goed mogelijk kunnen worden opgevangen, zonder dat dit ten koste van de reguliere zorg gaat. Dit kan volgens de auteurs door zorgmedewerkers die momenteel part time werken te vragen om over te stappen op een full time contract.

#### Appreciatie

- Het artikel is in lijn met eerder geuite opinies (o.a. stevig neergezet in de media door Jort Kelder die beweerde dat de economie stil gelegd wordt om 80-plussers te redden die te dik zijn en gerookt hebben) waarbij de veronderstelling is dat de risico's van het virus voor een groot deel van de bevolking zeer gering zijn en de hoge kosten van de bestrijding dus niet opwegen tegen de gezondheidsbaten. Selectieve bescherming van kwetsbaren moet er voor zorgen dat de kosten van de crisisbestrijding meer in lijn komen met de gezondheidsbaten.
- De analyse steunt op een aantal veronderstellingen die niet waar hoeven te zijn:
  - Allereerst de veronderstelling dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen zones en dat mensen niet tussen zones bewegen. Het is de vraag of het mogelijk is hierop te handhaven en daarmee wordt veel gevraagd van de

- eigen verantwoordelijkheid van mensen. Voorkomen dat er interactie tussen de beide zones plaatsvindt is lastig, waardoor de druk op de veilige zone toeneemt. Een goede casus voor het onderscheid tussen veilige en 'niet-veilige' zones zijn de verpleeghuizen in Nederland. Vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners van verpleeghuizen zijn er strenge regels. Deze verpleeghuizen voldoen daarmee aan de kenmerken van een veilige zone zoals de auteurs voor ogen hebben. Bewoners van verpleeghuizen komen niet op drukke plekken en het bezoek is gereguleerd. Toch zien we dat het aantal besmettingen in de verpleeghuizen ook in de tweede golf sterk toeneemt. **Op 18,1% van de verpleeghuislocaties** is de 28 dagen minstens één (nieuwe) COVID-19 besmetting op basis van een positieve test gemeld. **Dat zijn 443 locaties** waar ondanks de voorzichtigheid die past bij de doelgroep toch besmettingen hebben plaatsgevonden. Van de besmettingen die vorige week hebben plaatsgevonden, **vindt 7,7% zijn oorsprong in een verpleeghuis** (bron Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland).
- o Ten tweede de veronderstelling dat er onderscheid te maken is tussen kwetsbare en niet kwetsbare mensen. Wanneer de beschermingsmaatregelen alleen gericht worden op kwetsbare mensen en ook de testcapaciteit voor niet kwetsbare mensen afschalen is te verwachten dat veel mensen in deze groep besmet zullen worden. Cijfers laten zien dat weliswaar een groot deel van de mensen die jonger dan 65 zijn en besmet raken met Covid-19 niet in het ziekenhuis belanden, maar dat dit alsnog een significante druk op de ziekenhuizen kan leggen. Vorige week was **de groep mensen onder de 65 jaar verantwoordelijk voor 30,8% van de ziekenhuisopnames**. In vergelijking met het aantal besmettingen dat in deze groep plaatsvond (87,2% van het totaal), is dit gering, maar ten aanzien van de beschikbare ziekenhuiscapaciteit is 30,8% substantieel. Het lijkt dus lastig om een eenduidig onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet kwetsbaar voor Covid-19 zijn en daarmee potentieel de druk op de ziekenhuizen kunnen vergroten. Daarbij kunnen ook voor niet kwetsbare mensen de gevolgen van Covid-19 hardnekkig zijn.
  - o Ten derde wordt in het artikel betoogd dat mensen die eenmaal ziek geweest zijn het virus niet meer kunnen krijgen. Dit is echter niet zeker. In Nederland zijn vier gevallen bekend waarin mensen opnieuw besmet zijn geraakt met Covid-19. Tijdens de eerste golf was er veel minder testcapaciteit en bij veel mensen die besmet zijn geweest is dit nooit vastgesteld. We weten daarom nog onvoldoende of herbesmetting een rol kan spelen bij de verdere verspreiding van het virus. Bovendien kan het virus, net als bijvoorbeeld griep, ook muteren.
  - o Tot slot wordt in het artikel beargumenteerd dat de zorg kan worden opgeschaald door medewerkers te vragen om full time in plaats van part time te werken. Het vergroten van het aantal zorgmedewerkers is reeds een prioriteit en de vraag is of er voldoende potentieel is om de krapte op te lossen door enkel in te zetten op het verhogen van het aantal zorgmedewerkers.

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)



3 - 4

Dubbel