

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 10/19/2020 5:09:45 PM  
**Subject:** Antw: Vragen NOS artikel  
**Received:** Mon 10/19/2020 5:09:46 PM

Laat het aub voorbereiden door [redacted] en IDS, ik kijk graag naar hin versie, groetjes, [redacted]

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Datum:** 19 oktober 2020 om 18:49:28 CEST  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Doorst: Vragen NOS artikel

Hoi [redacted] gezien de discussie vanochtend in het OMT is het misschien handiger als jij hierop zou kunnen reageren..

Gr. [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted]@nos.nl  
**Datum:** 19 oktober 2020 om 16:47:57 CEST  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Vragen NOS artikel

Hallo [redacted]

De vragen:

- Waarom geldt het advies 3 dagen zelfisolatie voor mensen die positief getest zijn, maar geen symptomen hebben, in plaats van 10 dagen voor mensen die wel symptomen hebben?
- Waarom zouden 'we' dat risico willen lopen aangezien mensen ook na die drie dagen nog mensen kunnen besmetten? (zegt ook een prominent viroloog tegen mij)
- Zijn er cijfers van hoeveel mensen positief testen en (nog) geen symptomen vertonen?
- In welke gevallen wordt er asymptomatisch getest in Nederland?
- Wat is de foutmarge van de testen die we nu gebruiken in Nederland? Want bij de LCI-richtlijnen staat online dat die relatief hoog kan zijn bij a-symptomatisch testen? <https://lci.rivm.nl/covid-19-testbeleid%20personen%20zonder%20klachten>

Dank voor je hulp alvast!

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Journalplein 1 | Postbus 26600 1202 JT Hilversum  
Telefoon +31 5.1.2e | [www.nos.nl](http://www.nos.nl)