

To: [redacted] 5.1.2 5.1.2e ) [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]  
From: [redacted] 5.1.2e | Planck Foundation  
Sent: Sun 10/11/2020 2:54:28 PM  
Subject: RE: PCR  
Received: Sun 10/11/2020 2:54:32 PM

nodig:

- a) veel spectrometers in het land
- b) standaard disease intensity scale (0-10) (roaz of nvic kan dat denk ik het beste maken)
- c) standaard urine buisje specificaties
- d) veel urine sample echo files (decentraal geproduceerd)
- e) data cloud storage/processing capacity
- f) data cloud data supply accounts
- g) standaard data betrouwbaarheidsgrade (a-e) van data suppliers
- h) data analysts (data nerds)
- i) mooiste is een spectrometer omgeving die automatisch upload naar de cloud (zijn wij al naar aan het kijken)

management doen wij wel (we zitten er diep in)

totaal budget: denk aan E [redacted] 5.1.1c

jullie leveren de cfo

jullie dagelijkse controle via dagelijkse management update naar jullie door jullie cfo

[TypeApp voor Android](#) downloaden

Op 11 okt. 2020, om 16:17, "[redacted] 5.1.2 5.1.2e )" <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl> schreef:

Heb je dan een concrete hulpvraag?

Met vriendel ijke groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Buiten werktijden mailen mag, maar hoeft niet. Beantwoord deze mail op een voor jou geschikt moment.

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Dubbel

5.1.2i 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel

5.1.2i 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2i 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel