

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 11/5/2020 9:01:18 AM
Subject: FW: behandeling LAMP validatie rapport in OMT: VERTROUWELIJK
Received: Thur 11/5/2020 9:01:18 AM
[Vragen aan OMT i.v.m. validatie LAMP en andere antigeensneltestendef.pdf](#)

Hoi [redacted] 5.1.2e
Direct van [redacted] 5.1.2e en nog vertrouwelijk, maar goed nieuws!
Zeer hoge cijfers!!!
Wel goed opletten bij de veilige inrichting van de teststraat!!
No worry dus en full speed door met LAMP.
Tot vanmiddag in de LCT.
[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 09:56
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: behandeling LAMP validatie rapport in OMT: VERTROUWELIJK
Urgentie: Hoog

Beste [redacted] 5.1.2e

Hierbij het advies, voorsnog vertrouwelijk. VWS besluit wanneer dit openbaar wordt.

Groet, [redacted] 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability