

To: 5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl
Cc: 5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl
From: 5.1.2e)
Sent: Thur 11/19/2020 9:30:36 AM
Subject: RE: Stand van zaken LCI-richtlijn en uitgangspunten testen buiten deGGD-teststraten
Received: Thur 11/19/2020 9:30:36 AM

Ha 5.1.2e

LCH heeft gister bevestigd een disclaimer te plaatsen bij het bestellen van de tests, die als volgt luid.

LET OP: Deze antigeen(snel)testen mogen alleen gebruikt worden voor het testen van personen met klachten. Bij antigeen(snel)testen geldt voor zorgmedewerkers en patiënten/cliënten dat alleen een positieve antigeen(snel)test een definitieve uitslag geeft. Bij een negatieve antigeen(snel)test is altijd een bevestiging van een negatieve uitslag (hertest) nodig met behulp van PCR. Zie voor meer informatie het OMT advies van 3 november (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2020/11/03/advies-nav-83e-en-84e-omt>).

Bovendien mag niet iedereen een antigeen(snel)test afnemen en beoordelen. Hiervoor gelden een aantal belangrijke voorwaarden, zoals medisch inhoudelijke betrokkenheid van een arts bij het afnemen van de testen en het duiden van de testuitslag en het borgen verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve geteste personen bij de regionale GGD. Neem daarom goed de uitgangspunten door voor u de antigeen(snel)testen bestelt, deze zijn hier te vinden: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/04/uitgangspunten-voor-inzet-testen-op-covid-19-waaronder-antigeensneltesten-buiten-de-ggd-testlocaties>.

Ook zal het LCH de uitgangspunten meesturen bij het uitleveren van de tests. Wij hebben gevraagd dit via hardcopy te doen, zij willen dit het liefst digitaal. We horen zo snel mogelijk wanneer deze disclaimer geplaatst wordt en per wanneer de uitgangspunten worden meegestuurd, dan ik informeren we jou ook weer.

Bij het RIVM hebben we gevraagd de richtlijn voor het testbeleid in lijn te brengen met de laatste OMT-adviezen. Zodra dat gebeurd is krijg je ook een seintje.

Groeten 5.1.2e

Van: 5.1.2e)

Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:02

Aan: 5.1.2e

CC: 5.1.2e

Onderwerp: RE: Stand van zaken LCI-richtlijn en uitgangspunten testen buiten de GGD-teststraten

Dank 5.1.2e Ik ben het eens met je eerste punt.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Datum: woensdag 18 nov. 2020 10:44 AM

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Kopie: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: Stand van zaken LCI-richtlijn en uitgangspunten testen buiten de GGD-teststraten

Ha 5.1.2e

Dank voor je antwoord, zie mijn reactie op je drie verzoeken in het rood. We houden je op de hoogte.

Groeten 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: dinsdag 17 november 2020 22:44

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: RE: Stand van zaken LCI-richtlijn en uitgangspunten testen buiten de GGD-teststraten

Joehoe, mooi rijtje en lijstje hoor! Superbedankt!

IK heb nog drie verzoeken:

- Ik zou het het fijnste vinden als in de LCI richtlijn (toch een doktersding) ook de hertest verplichting staat. En voor wie die wel en niet is Ik ga dit nogmaals uitzetten bij het LCI, wat ik ben het met je eens dat dit in de LCI-richtlijn moet komen te staan. Het lijkt mij echter wel het meest logisch dat het in deze bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 komt: "Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis" eens?

- En hebben we overal staan dat het voor mensen MET klachten is? Ja dat hebben we overal staan.

- En als het LCH voor donderdag niks laat weten dan gaan we escaleren naar 5.1.2e via mij ajb. Maken jullie dan concept mail voor mij? Doen we, als we vandaag niet horen ontvang je morgen een concept mail van ons om via 5.1.2e te escaleren.

Groetjes, 5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Verzonden: maandag 16 november 2020 19:52

Aan: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl >

Onderwerp: Stand van zaken LCI-richtlijn en uitgangspunten testen buiten de GGD-teststraten

Ha [5.1.2e](#)

Ik had nog een aantal actiepunten openstaan ten aanzien van de LCI-richtlijn en ik begreep van [5.1.2e](#) dat je nog een aantal belangrijke aandachtspunten had. Hieronder een poging om de inhoud en het proces qua richtlijn/uitgangspunten op een rijtje te krijgen en hopelijk al je vragen te beantwoorden.

LCI-richtlijn:

Inhoud: Deze richtlijn gaat over de brede inzet van testen (zowel PCR als antigeen) binnen bedrijven en instellingen en gaat naast de medische eisen ook in op welke wijze zowel de positieve als de negatieve testuitslagen gemeld kunnen worden aan de GGD. RIVM betreft bij het opstellen hiervan ook de arbo- en bedrijfsartsen omdat zij een belangrijke rol gaan spelen bij het opzetten van deze testmogelijkheden binnen bedrijven en instellingen. Daarbij gaat het RIVM uit van het overzicht van randvoorwaarden en (medische) eisen waaraan het testen binnen particuliere initiatieven moet voldoen. Dit is recent door het ministerie van VWS opgesteld onze 'Uitgangspunten voor inzet testen op COVID-19 (waaronder antigeen (snel)testen) buiten de GGD-teststraten'. De LCI-richtlijn is aanvullend op deze uitgangspunten en verwijst naar: deze uitgangspunten, de eerdere Arbo-inf@ct en OMT-adviezen en komt dan als bijlage te hangen onder de COVID-19 richtlijn. Er wordt dus ook nadrukkelijk verwezen naar de OMT-adviezen over hertesten na negatieve antigeentest in de zorgsetting, waarbij een link naar deze OMT-adviezen wordt opgenomen.

Proces: komende woensdag gaat het definitieve concept van de LCI-richtlijn naar het OMT (voor het overleg van vrijdag 21 november) met het verzoek het akkoord te bevinden en/of toevoegingen te doen. Arboveld + arts infectieziekten bestrijding hebben meegelezen. Na akkoord van OMT wordt het stuk begin volgende week openbaar gemaakt en online geplaatst. Ik heb RIVM gevraagd of wij het stuk gelijktijdig, wanneer het naar het OMT wordt gestuurd, ook kunnen ontvangen. Dat laten ze nog weten.

Arbo-inf@ct:

Inhoud: Vooruitlopend op deze LCI-richtlijn/handreiking heeft het RIVM in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NcBV) alvast een Arbo-inf@ct uitgedaan met de titel: *Inzet antigeensneltesten bij bedrijven/instellingen en de rol van de bedrijfsarts*. Ook hierin wordt uitgebreid verwezen naar de uitgangspunten van VWS en de OMT-adviezen die op dit vlak naar buiten zijn gebracht. Hierin gaan ze onder andere in op welke testen gevalideerd zijn en ook bij wie ze ingezet mogen worden (mensen met klachten) en wanneer een hertest nodig is (verwijzing naar het OMT advies, dus hertesten in de zorg). Deze Arbo-Inf@ct is echt gericht op arbo- en bedrijfsartsen en volgt verder de uitgangspunten zoals wij die verder naar buiten hebben gebracht, dat heb ik inhoudelijk ook gecheckt.

Proces: niet meer van toepassing, want Arbo-Inf@ct is al uit, conform melding in de vorige Kamerbrief.

Uitlevering antigeen(snel)testen via LCH:

Inhoud: Bij het LCH staan nu de volgende vragen/verzoeken uit, sinds afgelopen donderdag formeel via [5.1.2e](#) daarvoor had ik zelf het verzoek ook al gedaan:

- Kunnen jullie jullie website/portal zodanig aanpassen dat bij bestellingen een dergelijke waarschuwing meegaat in de trant van "Let op, toepassing van de testen mag alleen onder bepaalde voorwaarden en als je aan de gestelde eisen voldoet":
 - Belangrijkste voorwaarden zijn het zorgen voor veilige afname van monsters en uitvoering van testen door speciaal daarvoor getraind personeel, met adequate persoonlijke beschermingsmiddelen en onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie en het borgen verplichte melding (op grond van Wet Publieke Gezondheid) van positieve personen bij de regionale GGD. Neem daarom goed deze uitgangspunten door voor u de antigeen(snel)testen bestelt. Alleen gebruiken voor testen met klachten, en bij een negatieve antigeentest is altijd een PCR-bevestiging nodig wanneer je in de zorg werkt met kwetsbaren of wanneer het gebruikt wordt voor patiënten. Alleen positieve gevallen hoeven niet hertest te worden.
- Is het mogelijk om bij de uitlevering van de antigeentesten een informatiepakket voorzien van een bijsluiters en de uitgangspunten mee te sturen?

Proces: LCH heeft alleen gereageerd dat ze de vragen gezien hebben na de mail van [5.1.2e](#) maar hebben nog niet inhoudelijk gereageerd. Als we daar morgen in de loop van de dag nog geen antwoord op hebben, zullen we rappelleren en opschalen indien nodig.

Uitgangspuntennotitie up-to-date houden:

Inhoud: hiervan is inmiddels de tweede versie (met nieuwe gevalideerde antigeen(snel)testen) beschikbaar via: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/04/uitgangspunten-voor-inzet-testen-op-covid-19-waaronder-antigeensneltesten-buiten-de-ggd-testlocaties>. Wanneer er reden is tot aanpassingen wordt de uitgangspuntennotitie aangepast. Voorbeelden hiervan zijn: het recente OMT-advies over dat een negatieve antigeentest van mantelzorgers en bezoekers van zorginstellingen niet hertest hoeven te worden met PCR, of nieuwe testen die gevalideerd zijn of het beschikbaar komen van de interface voor CoronIT zullen de uitgangspunten opnieuw aangepast worden. Naar aanleiding van jouw mail van afgelopen vrijdag, zal ik daarin ook het volgende meenemen: SZW onder de tekst "testen is vrijwillig" nog wat extra tekst opnemen die aangeeft dat testen pas kan als het in overeenstemming is met de afspraken van werkgevers en werknemers volgens de wet. SZW stemt tekst hierover af met FNV. Die afgestemde tekst zal ik toevoegen.

Proces: Aanpassingen die doorgevoerd kunnen worden stem ik met DCo af. Bij alle wijzigingen zullen we die langs de LCI-richtlijn leggen om consistent te borgen. Voor de toevoeging van "testen is vrijwillig" wacht ik de actie van SZW af, zal via [5.1.2e](#) vragen om hier op te rappelleren als dat nodig mocht blijken. Wil je geïnformeerd blijven over de wijzigingen die hierin worden gedaan?

Missen we dan nog belangrijke zaken als het gaat om de LCI-richtlijn en uitgangspunten rondom het inzetten van testen buiten de GGD-teststraten?

Groeten [5.1.2e](#)

[5.1.2e](#)

Programmadirectie COVID-19 – Ministerie van VWS

M: 06- 5.1.2e

E: 5.1.2e [@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)
