



# Bron- en Contactonderzoek

## Regionale BCO-capaciteit in FTE




*Week 47 is de week van 16 tot en met 22 november.*

*Deze grafiek toont de regionale BCO-capaciteit in FTE voor de uitvoer van bron- en contactonderzoek. De capaciteit is exclusief coördinatoren, gesprekscoaches, vraagbaken en medische supervisie. De opschaling van de regionale capaciteit ligt in totaliteit al boven de opschalingstarget: 2.750 FTE in week 51.*

*Bron: GGD GHOR Nederland*


## Landelijke BCO-capaciteit in FTE



*Week 47 is de week van 16 tot en met 22 november.*

*Deze grafiek toont de landelijke BCO-capaciteit in FTE voor de uitvoer van bron- en contactonderzoek. De aantallen zijn een weergave van de daadwerkelijke capaciteit voor de uitvoer van het BCO en is exclusief coördinatoren, gesprekscoaches, vraagbaken en medische supervisie. De opschaling van de landelijke capaciteit is in lijn met de opschalingstarget: 4.100 FTE in week 51.*

*Bron: GGD GHOR Nederland*



Fase 1 = Regulier BCO  
 Fase 2 = Risicogestuurd/ hoog risico contacten  
 Fase 3 = Risico gestuurd/ indexen  
 Fase 4 = Risicogestuurd/ lean  
 Fase 5 = Alleen uitslagen doorbellen

Deze grafiek toont het aantal GGD'en per fase van BCO. In veel GGD-regio's wordt fase 1 van BCO weer uitgevoerd (peilmoment: 19 november). De monitoringsgesprekken worden door de GGD-en in fase 1 ook weer opgestart maar dit vindt nog niet door alle GGD-en plaats. De fase waarin BCO wordt uitgevoerd bij een GGD is afhankelijk van het aantal positieve uitslagen en daarmee uit te voeren BCO. De fase van BCO verschilt niet dagelijks maar kan wel binnen 3 of 4 dagen door oplopende of dalende aantallen positieve uitslagen verschuiven. Daarbij is het mogelijk dat een GGD een fase overslaat, bijvoorbeeld van fase 1 naar fase 3 of andersom.

Het opstarten van asymptomatisch testen binnen het BCO vanaf 1 december heeft naar verwachting een toename in aantal casussen tot gevolg. Hierdoor kan het uitvoeren van BCO in de huidige fase onder druk komen te staan en leiden tot (tijdelijke) uitvoer in een lagere fase.

Bron: GGD GHOR Nederland