



Weergeven van het (epidemiologisch) risiconiveau op het dashboard

- De inschaling van een veiligheidsregio in een risiconiveau op het dashboard, gebeurt in principe op basis van het **aantal positieve testen per week per 100.000 inwoners**.
- In het inschalingsoverleg kan op basis van **contextindicatoren** een regio voor een ander risiconiveau genomineerd worden dan wat direct uit de besmettingscijfers volgt.
- De minister van VWS besluit vervolgens in welk risiconiveau elke regio wordt ingeschaald.
- Deze inschaling volgt de cyclus van de persconferenties, tenzij tussentijdse inschaling nodig is.

- De **precieze waarden** van de criteria voor inschaling (aantal positieve testen en de contextindicatoren) worden geen onderdeel van de Ministeriële Regeling.
- Met name de criteria voor aantal positieve testuitslagen kunnen per fase van de aanpak gaan verschillen (bij sterke uitbreiding van de testcapaciteit)
- Daarom zal het OMT "met enige regelmaat" om advies worden gevraagd om de criteria te herijken passende bij de fase van dat moment.



Weergeven van epidemiologisch risiconiveau op het dashboard

- Het OMT (88^e, 23/11) geeft in overweging om het aantal risiconiveaus terug te brengen naar **3 niveaus**.
- Het BAO heeft hierop negatief geadviseerd.
- Vanuit het perspectief van publiekscommunicatie wordt gekozen de consistentie te behouden in het aantal risiconiveaus, **dus vast te houden aan 4 risiconiveaus**.
- De criteria voor het tonen van het epidemiologisch risiconiveau zijn:
 4. Zeer ernstig: ≥ 250 positieve testen/ 100.000/week
 3. Ernstig: 150 - 250 positieve testen/ 100.000/week
 2. Zorgelijk: 35 - 150 positieve testen/ 100.000/week én minder dan 10% positief
 1. Waakzaam: < 35 positieve testen/ 100.000/week én minder dan 5% positief

Contextindicatoren



Indicator	Landelijk/ regionaal	Basisniveau: 1. Waakzaam	Opschalen naar: 2. Zorgelijk	Opschalen naar: 3. Ernstig	Opschalen naar: 4. Zeer ernstig
IC-opnamen (3-daags)	Landelijk	< 3	3 - 10	> 10	> 20
Ziekenhuisopnamen (3-d)	Landelijk	< 12	12 - 40	> 40	> 80
Percentage besmette verpleeghuizen	Landelijk / regionaal				
R-waarde	Landelijk	Kleiner of gelijk aan 1,0	> 1,0	> 1,0	> 1,0
Druk op het bron- en contactonderzoek	Regionaal	Volledig BCO	Niet alle GGD'en voeren volledig BCO uit	Niet alle GGD'en voeren volledig BCO uit	Niet alle GGD'en voeren volledig BCO uit
Naleving	Regionaal	Voldoende en handhaafbaar	Onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende
Beeld omliggende regio's					
Clusters en aard van de besmettingen					