



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Eindbeoordelingsformulier mondmaskers - Chirurgisch masker IIR

Lotnummer	100.199
Leverancier/Terugkoppelen aan	-
Productnaam of naam fabrikant	Hengan; Jinjang Heng'an Household Tissue Products Co.,Ltd.
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	Disposable Surgical Mask, 974

AH/RIVM	Spattest
Datum: 31-07-2020	Datum:
<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Fail <input type="checkbox"/> On Hold <input checked="" type="checkbox"/> Spattest	<input type="checkbox"/> Pass <input checked="" type="checkbox"/> Fail
Uitleg indien On Hold:	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM (Q4)			-
Oordeel AH/TOXI (Q3)			-
Algemene bevindingen:			
Fail op spattest			
Door het ontbreken van enige informatie op het product of de verpakking kan niet worden vastgesteld om welk product het gaat en of aangeleverde testrapporten voor dit product van toepassing zijn. Derhalve zijn zowel het product als de documentatie van onvoldoende kwaliteit.			

Eindbeoordeling

Datum: 1-9-2020

Artikelnummer VWS*	Quality Check:
<input checked="" type="checkbox"/> (Earloops) <input type="checkbox"/> (Lint) * aangezien geen BFE testen zijn uitgevoerd kan geen uitspraak gedaan worden over type II	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
Algemene bevindingen:	
Fail op spattest. Volgens documentatie is het een type II masker. Geen IIR. Op verpakking staat niets over het type masker.	
Aangezien geen BFE test is uitgevoerd kan er geen uitspraak gedaan worden over type II.	

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie van VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020