

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl
Cc: ([redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e) [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e
From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e)
Sent: Wed 11/25/2020 4:04:36 PM
Subject: graag akkoord voor vrijgave filtertips en eventueel pipetten Van denDorpel zending
Received: Wed 11/25/2020 4:04:37 PM
[200324 invoice \(NL0302\).pdf](#)

Beste [redacted] 5.1.2e,

[redacted] 5.1.2e en ik zijn nog bezig met het dossier [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e en de via hem met 3D Med gesloten transactie. We hebben verhelderende gesprekken gehad in Zeist met [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e en met [redacted] 5.1.2e. We hebben veel informatie verkregen en e.e.a. grotendeels in kaart maar we wachten nog op aanvullende info. Als we alle info compleet hebben, zullen we voor jou een notitie maken met een advies voor eventuele actie.

[redacted] 5.1.2i

Los van de 'rare' acties van [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e (verzoek om cash geld, aanvragen diplomatiek paspoort e.d.) komt het zakelijk gezien neer op het volgende:

- A. De overeenkomst met 3D Med uit Shanghai voor de levering van testapparaten (30 Andis en 10 PCR apparaten) en 500.000 testkits. Hiervoor heeft VWS EUR 8,2 mio betaald. De spullen zijn geleverd en grotendeels bruikbaar:
 - De 30 Andis apparaten (gekocht voor 513K) zijn bruikbaar m.u.v. 3 die kapot bleken bij uitpakken. Deel wordt ook reeds gebruikt.
 - De 10 PCR apparaten (gekocht voor 631K) zijn niet bruikbaar omdat er geen licentie voor Europees gebruik op bleek te zitten
 - De testkits (gekocht voor 7,1 mio) zijn voor een groot deel bruikbaar. De zgn Mediums (600K) zijn niet bruikbaar want afgekeurd door het RIVM, voor de PCR kits wachten we nog op validatie door EMC.
- B. De 'gedwongen' betaling van 1,2 mio door VWS aan Hong Kong Smart Investment, bij uitblijven waarvan een deel van de onder A bestelde goederen (waaraan juist op dat moment een groot tekort was) niet geleverd zou worden. Dit betrof de levering van niet door VWS bestelde goederen. Zie de bijlage. Deze spullen zijn geleverd en bruikbaar gebleken, los van de vraag dat we ws te veel hebben betaald. Dit betreft onder meer pipetten en filtertips (gekocht voor ca 632K). [redacted] 5.1.2i

[redacted] 5.1.2i

Gelet op de op ons rustende verplichting om schade te beperken en onze inschatting dat we naar alle waarschijnlijkheid op dit moment m.b.t. de transactie ad B niet veel kunnen doen (anders dan in eerste instantie een juridisch onderzoek laten starten naar deze vennootschap), hebben wij vanuit juridisch oogpunt geen bezwaar tegen het vrijgeven van de filtertips en zo nodig de pipetten, waaraan een tekort en behoefte is. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: marktconforme prijzen, het laten uitvoeren van validaties en de documenteren van de laboratoria en de uitgiftes goed documenteren. Indien goed wordt geadmistreerd welke prijzen voor de filtertips en eventueel de pipetten daadwerkelijk worden betaald, kunnen we dit afzetten tegen de prijzen die wij hebben betaald en zo vaststellen of we hieruit schade hebben geleden en zo ja hoeveel.

Zodra we de aanvullende info van het LCH labteam hebben ontvangen, zullen we naar verwachting binnen twee weken een definitief advies aan je doen toekomen. Daarop vooruitlopend zien we vanuit juridisch oogpunt geen bezwaar tegen de vrijgave van de bruikbare filtertips en eventueel de pipetten, waaraan nu een tekort is. Later volgt overigens mogelijk ook een verzoek tot vrijgave van de PCR platen, PCR strips en 1.5 ml epjes.

Graag horen wij of je akkoord bent met vrijgave van de bruikbare filtertips en eventueel de pipetten (gekocht voor ca 632K) waaraan nu een tekort is. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e @minvws.nl