

To: [redacted]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
From: [redacted] ([redacted])
Sent: Fri 10/2/2020 9:01:12 AM
Subject: RE: richtlijn mondkapjes in publieke binnenruimte
Received: Fri 10/2/2020 9:01:13 AM

graag want wil set q en a's graag zien.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>
Datum: vrijdag 02 okt. 2020 9:40 AM
Aan: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>, [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: richtlijn mondkapjes in publieke binnenruimte

Heb net [redacted] gesproken. Hij gaat overleggen met NCTV (als ik het goed begrijp van hem zijn die nu weer in charge en is de programmadirectie de linking pin met VWS) over de niet-woongedeeltes van het verpleeghuis en ghz instelling. Verder is [redacted] bij DCO bezig met de q&a's.
 Ik neem contact met hem op.

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted]

Dubbel

2 - 3

Dubbel