

Pfizer	
Aantal vaccinaties	2 (dag 0 en minstens dag 21)
Verpakkingsvorm	Vial
Toedieningsvorm	IM
Toedieningsvolume	0,3 ml
Diluent/ adjuvant	Ja, los diluent (1,8 ml; moet apart aangekocht/geleverd worden)
Kleinste eenheid	5 a 6 doses/ vial
Kleinste verpakkingseenheid	Tray met 195 vials (= 975 doses)
Bewaarconditie lange termijn	6 maanden bij -90 tot -60 °C
Bewaarconditie 2-8 °C	Gesloten flacon: 5 dagen vanaf moment uit vriezer (-70 °C)
	Verdund vaccin: 6uur
Bewaarconditie bij KT	Gesloten flacon: 2 uur (tot 30 °C) vanaf moment uit vriezer.
	Verdund vaccin: 6uur
Bewaarconditie na openen vial (3)	
Aantal maanden houdbaar	max 6 maanden bij -75 +/- 15 graden
Opmerkingen	Kan tot 5 dagen goed blijven in thermal shipper mits droogijs bijgevuld wordt en 2 maal daags max geopend. Bij volledig gesloten houden tot max 10 dgn. Moet 30 min ontdooien nadat het uit de shipper is gehaald.
Benodigde spuiten & naalden	Toedieningsspuit, toedieningsnaald, optrekspuit, optreknaald

2	2
Vial	Vial
IM	IM
0,5 ml	0.5 ml
Nee	Nee
10 doses/ vial	10 doses/vial
Box met 10 vials (=100 doses)	Box met 10 vials (=100 doses)
7 maanden bij -20 °C	Transport bij -20°C (range: -25° tot -15°C)
30 dagen vanaf uit vriezer (-20 °C)	End-user: Max 30 dagen bij 2 tot 8 graden.
6 uur (tot 25 °C) vanaf	Na verwijdering uit koelkast max 12 uur bij 15 tot 25 graden
Max 4 uur (temperatuur nog niet bekend)	Max 6 uur bij 2 tot 25 graden
Huidige aanname: max 6 maanden na manufacture bij 2 tot 8 graden	6 maanden bij -20°C (range: -25° tot -15°C)
	Geen droogijs toegestaan voor koeling, temperatuur mag niet lager dan -40°C zijn.
Toedieningsspuit, toedieningsnaald, optreknaald	Toedieningsspuit, toedieningsnaald, optreknaald

TBC	1
Vial	Vial
IM	IM
0.5 ml	0,5 ml
Ja, los adjuvant (wordt apart geleverd)	Nee
10 doses/vial, Adjuvant: 10 doses/vial	5 doses/ vial
Box met 200 vials (=2000 doses), Adjuvant: box met 100 vials (1000 doses)	Box met 10 vials (=50 doses)
2 tot 8 graden bij opslag en transport (geldt ook adjuvant)	2 tot 8 graden (strikt)
Nog niet bekend	2 tot 8 graden (strikt)
Max 6 uur bij kamertemperatuur	4-6 uur na open vial. In de tussentijd zoveel mogelijk in koelkast
Adjuvant 5 jaar houdebaar bij 2 tot 8 graden. Vaccin nog niet bekend	Vanaf verzenden JJ naar NL nog max 3 maanden. (Daarvoor bij JJ op 20 graden 2 jaar houdbaar)
TBC	TBC

TBC
Vial
IM
0,4-0,6 ml
Ja, diluent (0.9% saline, + phenoxyethanol). Aantal ML TBC. Wordt door Curevac geleverd
15 of 20 doses per vial
Box met 6 vials (90 of 120 doses)
minder dan -60°C
6 maanden bij 2 tot 8 graden
24 uur bij 5 tot 25 graden
Max 24 maanden bij <-60°C
TBC