Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Aan: Stuurgroep CIMS ([redacted],
[redacted]

Van: [redacted]

Afgestemd met: [redacted], [redacted], [redacted];
[redacted]; [redacted] (met vakantie)

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T [redacted]
info@rivm.nl

Datum
3 augustus 2020

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Behandeld door
[redacted]@rivm.nl

Stuurgroep
CIMS

Kopie aan

Bijlage(n)

memo

DPV_110 afweging technische oplossing CIMS

1.1 Doel memo

In dit memo wordt een afweging gemaakt met betrekking tot de technische oplossingsrichting waarin de CIMS module geplaatst zal worden.

Dit memo is de samenvatting van twee sessies die in de week van 27 juli tot 1 augustus gehouden zijn met betrekking tot de oplossingsrichting van de CIMS module. Bij deze sessies waren aanwezig ([redacted],
[redacted], [redacted] en [redacted].).

Als uitgangspunt voor deze memo is gekozen dat er half december een Covid vaccinatie Registratie Module beschikbaar moet zijn. De factor Tijd is daarmee cruciaal.

Uit deze sessies is een eensgezind advies gekomen voor de CIMS module. Het advies is:
Maak een kopie van de bestaande Praeventis omgeving en verbouw deze zodat de Covid -vaccinatie ondersteund wordt.
De stuurgroep wordt gevraagd dit als besluit over te nemen.

In het gesprek van 3 augustus met Ordina ([redacted] en [redacted]) kwam vanuit Ordina hetzelfde advies.

In dit memo zullen eerst de verschillende varianten beschreven en uitgewerkt worden met hun voordelen en nadelen. Daarna zal het advies toegelicht worden.

1.2 Onderzochte varianten

1.2.1 CIMS als onderdeel van bestaande Praeventis

De CIMS module kan als onderdeel van het bestaande Praeventis gebouwd worden. Ordina wordt dan gevraagd om een nieuwe release op de bestaande omgeving in december uit te rollen en op deze manier in de vraag te voorzien.

Pagina's zijn verwijderd 1370566

2 - 4

5.1.2i Concept