

	A	B	C	D	E	F	G
1	Geslacht	Leeftijd	Opleiding	Redenen twijfel: WEL	Redenen twijfel: NIET		redenen wel
2	man	70-74	universiteit	Cue to action ( <i>bericht van trombosedienst i/vm bloedverdunders</i> )	gevolgen voor individu ( <i>ivm gebruik bloedverdunders</i> )		cue to action
3	vrouw	55-59	mbo	Terug naar normaal / beschermen van mijzelf	Onbekendheid bijwerkingen / onbekend wel merk vaccin ( <i>onbekend welke specifieke eigenschappen de verschillende vaccins hebben</i> )		
4	vrouw	20-24	hbo	Terug naar normaal/ bescherming van mijzelf / bescherming van anderen (anderen niet besmetten) / bescherming kwetsbaren op werk	gevolgen voor vruchtbaarheid/ onbekendheid lange termijn gevolgen / heb zelf onlangs corona gehad ( <i>ben voorlopig nog immuun</i> )		
5	man	45-49	universiteit	vaccinategraad omhoog / verantwoordelijkheid tav medemens	onbekendheid lange termijn gevolgen / onbekendheid bijwerkingen / snelle totstandkoming vaccin / gevolgen voor individu ( <i>afweersysteem</i> ) / onbekendheid werkingsduur / onbekendheid werking mutaties		
6	vrouw	20-24	universiteit	Terug naar normaal/ geeft privileges / plicht naar samenleving / als iedereen het doet dan is het virus sneller weg / sociale omgeving	onbekendheid lange termijn gevolgen / dekkingsgraad al hoog genoeg ( <i>'dan hoef ik niet meer'</i> )		
7	man	65-69	LBO	bescherming van anderen / terug naar normaal / remmen virusverspreiding / sociale norm ( <i>als anderen het allemaal doen dan ik ook</i> )	onbekendheid lange termijn gevolgen / onbekendheid bijwerkingen		
8	man	40-44	HBO	beschermen anderen / beschermen mijzelf / remmen virusverspreiding	Onbekendheid lange termijn gevolgen / onbekendheid werking ( <i>mbt mutaties</i> ) / al corona gehad ( <i>antistoffen ontwikkeld</i> )		
9	man	30-34	MBO	bescherming van anderen / terug naar normaal	onbekendheid lange termijn gevolgen / onbekendheid bijwerkingen		
10	vrouw	55-59	HBO	beschermen van mijzelf / terug naar normaal / voor de economie	gevolgen voor individu (kwetsbare gezondheid) / onbekendheid bijwerkingen / onbekendheid welk merk vaccin ( <i>plus de bijbehorende bijwerkingen</i> )		
11	vrouw	40 t/m 54	HBO/universitair	beschermen van naasten	onbekendheid lange termijn gevolgen / snelle totstandkoming / ervaringen familie met ander vaccin		
12	man	25 t/m 39	HBO/universitair	terug naar normaal / meer duidelijkheid over effect	onbekendheid lange termijn gevolgen / snelle totstandkoming / onbekendheid voor bijwerkingen ( <i>angst</i> )		
13	M	35-39	Hbo	meer duidelijkheid over bijwerkingen	onbekendheid bijwerkingen		
14	V	45-49	Hbo	meer bekendheid over bijwerkingen	onbekendheid bijwerkingen/ snelle totstandkoming / slechte ervaring in verleden		
15	V	20-24	Havo/vwo	meer bekendheid over bijwerkingen en lange termijn gevolgen / sociale druk	als vaccinatiegraad al behaald is ( <i>dan is het voor mij niet meer nadsig</i> )		
16	V	60-64	Mbo	beschermen van naaste / meer bekendheid over bijwerkingen	onbekendheid bijwerkingen / onbekendheid werkingsduur / gezond lijf		
17	vrouw	20-24	universiteit	beschermen van mijzelf/ bescherming van anderen	onbekendheid bijwerkingen / onbekendheid gevolgen vruchtbaarheid		
18	vrouw	55-69	laag	bescherming van mijzelf	gevolgen voor individu ( <i>is preventie moeite waard/ krijg je het of niet</i> )		
19	man	37	hbo/wo	bescherming van mijzelf / cue to action ( <i>cardioloog</i> )	gevolgen voor individu ( <i>kwetsbare doelgroep / onbekendheid bijwerkingen</i> ). cue to (no) action ( <i>cardioloog</i> )		cue to action
20	vrouw	16-24	laag	bescherming van kwetsbaren / terug naar normaal / iedereen moet het doen ( <i>uitweg uit crisis</i> ) / meer bekendheid over vruchtbaarheid	onbekendheid gevolgen vruchtbaarheid		
21	vrouw	20-24	Mbo	meer bekendheid over effectiviteit ( <i>tijdsfactor speelt rol</i> ) / krijgen van privileges	onbekendheid gevolgen vruchtbaarheid / onduidelijkheid effectiviteit		

	A	B	C	D	E	F	G
22	vrouw	35-39	Hbo	terug naar normaal ( <i>tijd speelt ook rol</i> )	onbekendheid lange termijn effecten / cue to (no) action ( <i>social media filmpjes</i> )		
23	man	30-34	Universiteit	bescherming anderen (anderen niet besmetten)	onbekendheid lange termijn gevolgen/ onbekendheid bijwerkingen /		
24	Man	55-69	55 t/m 69- hbo/universitair	verhoogde urgentie / beschermen anderen ( <i>anderen niet besmetten</i> )	geen vaccin in mijn lijf (onduidelijk wat het doet)/ deelname aan medicijnonderzoek / cue to (no) action (artsen) / naleving maatregelen / onbekendheid bijwerkingen		
25	Vrouw	18-24	16 t/m 24- laag/middelbaar	terug naar normaal/ beschermen anderen / sociale druk	onbekendheid lange termijn effecten		
26	Vrouw	40-54	40 t/m 54- hbo/universitair	terug naar normaal / beschermen anderen	onbekendheid werking / onbekendheid bijwerkingen / hogere vaccinatiegraad behaald ( <i>is reden om het niet te doen/ urgentie valt weg</i> )		
27	Man	70-84	70+ laag/middelbaar	meer bekendheid lange termijn gevolgen/ meer bekendheid veiligheid	onbekendheid lange termijn gevolgen		
28	Vrouw	55-69	55 t/m 69- laag/middelbaar	terug naar normaal	onbekendheid werkingsduur		
29	vrouw	55 t/m 69	55 t/m 69- hbo/universitair	beschermen anderen (niet besmetten) / cue to action (tv-programma ( <i>meer informatie gekregen</i> ))	sociale druk / onbekendheid effectiviteit ( <i>tijdsdimensie speelt rol</i> ) / geen keuze in soort vaccin		cue to action
30	vrouw	70+	70+ hbo/universitair	meer bekendheid over veiligheid vaccin ( <i>tijdsdimensie/ eerst nog afwachten</i> )	snelle totstandkoming / onbekendheid bijwerkingen/ onbekendheid lange termijn / onbekendheid werking / onbekendheid werking bij mutaties		
31							3x cue to action
32							
33							

	A	B	C	D	E	F	G
34							
35							

	H	I	J	K	L	M
1						
2						
3	terug naar normaal	beschermen van mijzelf				
4		beschermen van mijzelf	beschermen anderen			
5						
6	terug naar normaal			sociale omgeving		
7	terug naar normaal		bescherming anderen	sociale norm		
8		beschermen mijzelf	beschermen anderen			
9	terug naar normaal		bescherming anderen			
10	terug naar normaal	beschermen mijzelf				
11			bescherming naasten			
12	terug naar normaal					
13					meer duidelijkheid over bijwerkingen	
14					meer duidelijkheid over bijwerkingen	
15				sociale druk	meer duidelijkheid over bijwerkingen	meer duidelijkheid lange termijn gevolgen
16			bescherming naasten		meer duidelijkheid over bijwerkingen	
17		beschermen mijzelf	beschermen anderen			
18		bescherming mijzelf				
19		bescherming mijzelf				
20	terug naar normaal		bescherming kwetsbaren			meer bekendheid vruchtbaarheid
21						

	H	I	J	K	L	M
22	terug naar normaal					
23			bescherming anderen			
24			beschermen anderen			
25	terug naar normaal		beschermen anderen	sociale druk		
26	terug naar normaal		beschermen anderen			
27						meer bekendheid lange termijn gevolgen / veiligheid
28	terug naar normaal					
29			beschermen anderen			
30						meer bekendheid over veiligheid
31	11x terug naar normaal	7x bescherming mijzelf	13x bescherming anderen	4x sociale druk	4x duidelijkheid bijwerkingen/	4x lange termijn gevolgen/ veiligheid
32	2x privileges				4x lange termijn gevolgen/ veiligheid	
33					2x duidelijkheid effectiviteit	

	H	I	J	K	L	M
34					10 duidelijkheid over vaccin (lange termijn/ bijwerkingen/ veiligheid)	
35	De meest genoemde reden die bij de twijfelaars naar voren komt als argument om zich wel te laten vaccineren is het beschermen van anderen/ anderen niet kunnen besmetten. Daarna wordt 'terug naar normaal' en duidelijkheid over het vaccin (lange termijn gevolgen, bijwerkingen en veiligheid) genoemd als reden om zich wel te laten vaccineren, gevolgd door 'het vaccin beschermt mij', 'sociale druk/ cue to action' en 'als ik mij laat vaccineren gaat de vaccinatiegraad omhoog'. De meeste geïnterviewden die nog twifelen, hebben overigens meerdere redenen om zich wel te laten vaccineren. [ ] [ ] [ ]					

	N	O	P	Q	R	S	T	U
1								
2								
3								
4							beschermen kwetsbaren werk	
5	vaccinatiegraad			verantwoordelijkheid				
6	als iedereen het doet dan is het virus sneller weg		geeft privileges	plicht naar samenleving				
7	remmen virusverspreiding							
8	remmen virusverspreiding							
9								
10						voor de economie		
11								
12		meer duidelijkheid over effect						
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20	iedereen moet het doen							
21		meer duidelijkheid over effectiviteit	privileges					





	V	W	X	Y
1	redenen NIET			
2	gevolgen voor individu			
3		onbekendheid bijwerkingen	onbekend welk merk vaccin	
4				gevolgen voor vruchtbaarheid
5	gevolgen voor individu	onbekendheid bijwerkingen		
6				
7		onbekendheid bijwerkingen		
8				
9		onbekendheid bijwerkingen		
10	gevolg voor individu	onbekendheid bijwerkingen	onbekend welk merk vaccin	
11				
12		onbekendheid bijwerkingen		
13		onbekendheid bijwerkingen		
14		onbekendheid bijwerkingen		
15				
16		onbekendheid bijwerkingen		
17		onbekendheid bijwerkingen		gevolgen vruchtbaarheid
18	gevolgen voor individu			
19	gevolgen voor individu			
20				gevolgen vruchtbaarheid
21				onbekendheid gevolgen vruchtbaarheid

	V	W	X	Y
22				
23		onbekendheid bijwerkingen		
24	gevolgen voor individu/ deelname medicijnonderzoek			
25				
26		onbekendheid bijwerkingen		
27				
28				
29			geen keuze in merk vaccin	
30		onbekendheid bijwerkingen		
31				
32	6x gevolgen individu	13x onbekendheid bijwerkingen	3x onbekend welk merk vaccin/ geen keuze	4x gevolgen voor vruchtbaarheid
33				dus 18x gevolgen lange termijn inclusief vruchtbaarheid

	V	W	X	Y
34		<p>Redenen voor twijfelaars om zich niet te laten vaccineren gaan met name over de onbekendheid van de lange termijn gevolgen van het vaccin. De meest genoemde reden daarna voor twijfel is onbekendheid met de bijwerkingen van het vaccin. Een deel van de jonge geïnterviewde vrouwen twijfelt vooral omdat zij niet weten wat de gevolgen zijn voor vruchtbaarheid. Een andere reden voor mensen om te twijfelen zit in het feit dat men niet weet wat de gevolgen zijn voor hem of haar persoonlijk. Voor de een heeft dit te maken met medicijngebruik, voor de ander met een medische indicatie (of een combi van beiden) en dan vooral onbekendheid met de bijwerkingen van het vaccin voor die persoon. [ ] [ ] De meestgenoemde redenen om zich niet te laten vaccineren hebben te maken met het vaccin zelf. Het gaat dan met name over de onbekendheid van de lange termijn gevolgen, maar ook over de onbekendheid van de bijwerkingen. Een deel van de jonge geïnterviewde vrouwen twijfelt vooral omdat zij niet weten wat de gevolgen zijn voor vruchtbaarheid. Ook onbekendheid met de werking en werkingsduur worden genoemd. zo is voor de een onduidelijk of het vaccin ook werkt bij de gemuteerde virusvarianten en hoe lang het vaccin precies werkt en binnen hoeveel maanden je opnieuw gevaccineerd zou moeten worden. Een ander thema dat naar voren komt in de interviews is de gevolgen die het vaccin voor een individu hebben. Voor de een heeft dit te maken met medicijngebruik, voor de ander met een medische indicatie (of een combi van beiden) en dan vooral onbekendheid met de bijwerkingen van het vaccin voor die persoon. Voor een aantal personen met medische indicatie is de cue to no action van de specialist van doorslaggevende betekenis. Ook geven een aantal geïnterviewden aan dat ze niet weten welk merk vaccin zij krijgen (hier is wel behoefte aan) en ook niet of het wel voldoende past bij die persoon qua bijwerkingen. Een ander genoemd thema is de snelle totstandkoming van het vaccin, wat voor een aantal geïnterviewden vraagtekens oproept omdat een vaccinontwikkeling normaliter veel langer duurt.</p>		
35				

	Z	AA	AB	AC	AD	AE
1						
2						
3						
4	onbekendheid gevolgen lange termijn					
5	onbekendheid gevolgen lange termijn	snelle totstandkoming	onbekendheid werking mutaties		onbekendheid werkingsduur	
6	onbekendheid gevolgen lange termijn					dekingsgraad al hoog genoeg
7	onbekendheid gevolgen lange termijn					
8	onbekendheid gevolgen lange termijn		onbekendheid werking (mutaties)			
9	onbekendheid gevolgen lange termijn					
10						
11	onbekendheid lange termijn gevolgen	snelle totstandkoming				
12	onbekendheid lange termijn gevolgen	snelle totstandkoming				
13						
14		snelle totstandkoming				
15						dekingsgraad al hoog genoeg
16					onbekendheid werkingsduur	
17						
18						
19				cue to no action		
20						
21						

	Z	AA	AB	AC	AD	AE
22	onbekendheid lange termijn gevolgen			cue to no action		
23	onbekendheid lange termijn gevolgen					
24				cue to no action		
25	onbekendheid lange termijn gevolgen					
26			onbekendheid werking			dekkingsgraad hoog genoeg
27	onbekendheid lange termijn gevolgen					
28					onbekendheid werkingsduur	
29						
30	onbekendheid lange termijn gevolgen	snelle totstandkoming	onbekendheid werking (mutaties)			
31						
32	13 x gevolgen lange termijn	5x snelle totstandkoming	4x onbekendheid werking (mutaties)	3x cue to action	3x onbekendheid werkingsduur	3x hoge dekkingsgraad al bereikt
33						

	Z	AA	AB	AC	AD	AE
34						
35						

	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1							
2							
3							
4	zelf corona gehad						
5							
6							
7							
8	zelf al corona gehad						
9							
10							
11		ervaringen familie met ander vaccin					
12							
13							
14		slechte ervaring verleden					
15							
16							gezondt ijf
17							
18							
19							
20							
21			onbekendheid effectiviteit				

	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
22							
23							
24				naleveving maatregelen	deelname medicijnonderzoek		
25							
26							
27							
28							
29			onbekendheid effectiviteit			sociale druk	
30							
31							
32	2x zelf corona gehad	2x slechte ervaring eerder vaccin	2x onbekendheid effectiviteit				
33							

	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
34							
35							