



[COVID-19]

Datum: 03-04-2020
© Stichting-NICE





COVID-19.....	
Aanlevering COVID-19.....	4
Algemene COVID-19 items.....	5
Ziekenhuisnummer.....	
IC-nummer.....	
COVID ID.....	
Burgerservicenummer.....	
Geboortedatum.....	
Ziekenhuis opnamedatum.....	
COVID-19 Status.....	
COVID-19 notitie.....	
Ziekenhuis ontslagdatum.....	
Patiënt overleden in ziekenhuis.....	
COVID-19 velden voor IC-opname.....	16
Opnamenummer.....	
IC-opnamedatum.....	
IC-ontslagdatum.....	
Ontslagbestemming.....	
COVID-19 overgenomen vanaf andere IC.....	
Wijzigingen	





COVID-19

Ten behoeve van de COVID-19 registratie is er een data dictionary opgesteld. Deze COVID-19 gegevens dienen voor alle verdachte en bewezen (lab of CT) COVID-19 patiënten binnen het ziekenhuis (zowel op de IC als buiten de IC) geregistreerd te worden.

Deze registratie is een aparte aanlevering die in een .csv bestand aangeleverd dient te worden via de COVID-19 invoerapplicatie, deze aanlevering gaat niet mee met de reguliere dataset upload.

Een voorbeeld csv bestand is te vinden via deze link.

U wordt verzocht drie keer per dag de gegevens te registreren, spoedige registratie bevordert namelijk het actuele inzicht. Voor de registratie van de COVID-19 patiënten is een online invoermodule ontwikkeld (<https://www.stichting-nice.nl/covid-19/>). Mocht u nog vragen hebben over deze registratie, dan kunt u deze mailen naar 5.1.2e@amsterdamumc.nl





Aanlevering COVID-19

Voor iedere IC-opname dient een record aangeleverd te worden. Bij iedere IC-opname dienen ook de ziekenhuisgegevens aangeleverd te worden, aangezien de patiënt zich op dat moment in het ziekenhuis bevindt. Het record bevat dus de algemene COVID-19 items (gegevens over ziekenhuisopname) en de specifieke IC-opnamegegevens.

Voor een ziekenhuisopname waar geen bijbehorende IC-opname is, kunnen de velden die betrekking hebben op een IC-opname (IC-opnamedatum en IC-ontslagdatum) leeg gelaten worden en worden alleen de algemene COVID-19 items aangeleverd.

Als er binnen een ziekenhuisopname meerdere IC-opnamen zijn, dan dient iedere IC-opname apart aangeleverd te worden (één patiënt kan daardoor meerdere IC-opname records hebben). Als een ziekenhuisopname wordt aangeleverd dient iedere IC-opname daarbinnen te worden aangeleverd.

Bij de eerste data aanlevering wordt elk record aangeleverd. Zo kunnen wij voor alle reeds aanwezige COVID-19 records het covid_id veld vullen. Bij elk volgende data aanlevering wordt ieder veranderd record en ieder record zonder ziekenhuisontslagdatum opnieuw aangeleverd. Records die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en onveranderd zijn mogen opnieuw worden aangeleverd, maar dat hoeft niet.

Het verwijderen van records blijft handmatig in de invoermodule gebeuren. Verdere handmatige aanpassingen zijn niet nodig, maar mogen wel. Als er een nieuw record handmatig wordt toegevoegd, moet dit record ook in de eerstvolgende aanlevering worden meegestuurd, inclusief een toegewezen covid_id.





Algemene COVID-19 items

Deze registratie items dienen voor alle COVID-19 patiënten aangeleverd te worden. Dus voor zowel de COVID-19 patiënten op de IC als de COVID-19 patiënten buiten de IC.





Ziekenhuisnummer

Een uniek nummer voor ieder deelnemend ziekenhuis. Dit nummer wordt door de secretaris van NICE toegekend aan de deelnemende ziekenhuizen.

Commentaar / Voorbeeld

Elk ziekenhuis heeft een eigen nummer. Op basis van dit nummer worden analyses en rapportages geproduceerd en naar de juiste IC verstuurd.

Let op: Dit is een verplicht veld, aangezien het onderdeel is van de primary key. Het veld moet daarom altijd worden aangeleverd.

De ziekenhuisnaam behorende bij dit ziekenhuis nummer is alleen bekend op het secretariaat van de stichting en bij de datamanagers (zij tekenen een geheimhoudingsverklaring) ten einde site visits, data verwerking en analyses op een correcte wijze te kunnen uitvoeren. Noch de leden van de stichting (inclusief bestuur), noch de NVIC hebben toegang tot deze informatie.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Het Registratie aan de Bron programma beoogt met standaarden zoals Zorginformatiebouwen (ZIBs) eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik te ondersteunen. Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) worden geëxtraheerd:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Zorgaanbieder*

Dataelement: *ZorgaanbiederIdentificatieNummer*

Let op: Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA-nummer of het AGB-nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	hospno
Datatype	Integer
Domein	0-9999
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : *Minimale Dataset (MDS)*

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : *Algemene velden (actiegericht indicatoren), Algemene velden (MDS), Algemene velden (IC Nazorg), SARI pilotset, Koppelvelden SOFA en MDS, Koppelvelden capaciteitsregistratie, Koppelvelden KIIC en MDS, Koppelvelden Sepsis met MDS, Koppelvelden Complicatie en MDS/KIIC, Koppelvelden MDS jaargegevens met MDS, Koppelvelden KIIC en MDS, versie 2006, Koppelvelden Events met MDS, Algemene COVID-19 items*





IC-nummer

Indien meerdere IC-afdelingen onder één ziekenhuisnummer vallen, wordt het IC-nummer gebruikt om de verschillende IC-afdelingen van elkaar te onderscheiden. Dit kunnen IC's op dezelfde of op verschillende ziekenhuislocaties betreffen. IC's op dezelfde ziekenhuislocatie krijgen alleen een ander IC-nummer indien er apart gerapporteerd moet worden over deze IC's.

Commentaar / Voorbeeld

Let op: Dit is een verplicht veld, aangezien het onderdeel is van de primary key. Het veld moet daarom altijd worden aangeleverd.

Let op: Variabele 'groep' wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen (verschillende) organisatorische teams die werkzaam zijn binnen een IC-afdeling.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Het Registratie aan de Bron programma beoogt met standaarden zoals Zorginformatiebouwstenen (ZIBs) eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik te ondersteunen.

Dit data item kan **NIET** met behulp van de ZIBs afgeleid worden.

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	icno
Datatype	Integer
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : [Minimale Dataset \(MDS\)](#)

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : Algemene velden (actiegericht indicatoren), Algemene velden (MDS), Algemene velden (IC Nazorg), SARI pilotset, Koppelingsvelden SOFA en MDS, Koppelingsvelden capaciteitsregistratie, Koppelingsvelden KIIC en MDS, Koppelingsvelden Sepsis met MDS, Koppelingsvelden Complicatie en MDS/KIIC, Koppelingsvelden MDS jaargegevens met MDS, Koppelingsvelden KIIC en MDS, versie 2006, Koppelingsvelden Events met MDS, Algemene COVID-19 items





COVID ID

Een unieke identifier die aan een COVID-19 ziekenhuisopname gegeven wordt ter identificatie. Twee IC opnamen binnen dezelfde ziekenhuisopname krijgen dezelfde COVID ID.

Commentaar / Voorbeeld

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Technisch

Data	Waarden
Veldnaam	covid_id
Datatype	int
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [Algemene COVID-19 items](#)





Burgerservicenummer

Het BSN van de COVID-19 patiënt indien bekend. Alleen voor de COVID-19 registratie hebben wij toestemming om dit gegeven te verzamelen.

Commentaar / Voorbeeld

Het BSN wordt gebruikt om dubbelten te voorkomen en opnamen in verschillende ziekenhuizen aan elkaar te koppelen. Daarom is het essentieel dat het BSN wordt ingevuld.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Technisch

Data	Waarden
Veldnaam	bsn
Datatype	varchar(9)
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [Algemene COVID-19 items](#)





Geboortedatum

De geboortedatum van de patiënt. Als de geboortedag onbekend is, gebruik dan 15 voor de geboortedag. Als de geboortemaand onbekend is gebruik dan 06 voor de geboortemaand. Als het geboortjaar onbekend is, schat deze in. Dit veld wordt gebruikt voor het uitrekenen van de leeftijd op moment van opname.

Commentaar / Voorbeeld

Let op: dit veld is verplicht en dient altijd aangeleverd te worden. Bepaalde scoringssystemen kunnen niet gebruikt worden bij kinderen. Voor kinderen zijn aparte scoringssystemen ontwikkeld.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden afgeleid:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Patient*

Data element: Geboortedatum

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	date_of_birth
Datatype	DateTime
Domein	01/01/1885 - heden
Formaat	dd/mm/yyyy
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : Minimale Dataset (MDS)

Dit item wordt gebruikt in de modellen : APACHE II, APACHE III score, APACHE IV, MPM 0 II, MPM 24 II, SAPS II

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : MDS

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : Opname en patiënt gegevens, SARI pilotset, Algemene COVID-19 items





Ziekenhuis opnamedatum

De datum van aankomst van de patiënt in het ziekenhuis.

Commentaar / Voorbeeld

Bij overname uit een ander ziekenhuis, dient hier de overnamedatum (=opnamedatum in eigen ziekenhuis) vermeld te worden.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden afgeleid:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Contact*

Data element: *BeginDatumTijd*

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Zorgaanbieder*

Data element: *AfdelingsType **

- * *Let op: AfdelingsType* wordt gebruikt om te bepalen of het gaat om ziekenhuisopname of IC-opname.
- * *Let op: * ZIB Zorgaanbieder* wordt uitgebreid met data element *AfdelingsType* met de *AfdelingsTypeCode*lijst: polikliniek, OK, SEH, IC, CCU, NICU, PICU, MC, Recovery, Revalidatieafdeling, Verpleegafdeling en Mortuarium. D.d. 10 maart 2017 is deze aanpassing nog niet gerealiseerd.
- * *Let op:* gaat over de ziekenhuisopname waarbinnen de IC-opname valt. Bij meerdere ziekenhuisopnamen, moet de juiste *ZIB Contact* geselecteerd worden.

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	adm_date_hosp
Datatype	DateTime
Domein	01/01/1989 - heden
Formaat	dd/mm/yyyy
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : *Minimale Dataset (MDS)*

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : *MDS, mds_clean*

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : *Opname en patiënt gegevens, SARI pilotset, Algemene COVID-19 items, COVID-19 velden voor ziekenhuisopname*





COVID-19 Status

De status van de COVID-19 infectie van de patient. Lab testen zijn hier leidend.

Commentaar / Voorbeeld

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Keuze mogelijkheden

Keuze	Omschrijving
ct	Er is een positieve CT uitslag voor COVID-19
lab	Er is een positieve labuitslag voor COVID-19
negatief	Patient is bewezen negatief voor COVID-19
verdacht	Er is verdenking van COVID-19

Technisch

Data	Waarden
Veldnaam	covid19Status
Datatype	
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [Algemene COVID-19 items](#)





COVID-19 notitie

Notitieveld.

Commentaar / Voorbeeld

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Technisch

Data	Waarden
Veldnaam	note
Datatype	varchar(max)
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [Algemene COVID-19 items](#)





Ziekenhuis ontslagdatum

De datum waarop de patiënt wordt ontslagen uit, of is overleden in, het ziekenhuis.

Commentaar / Voorbeeld

Datum van ontslag uit het huidige ziekenhuis. Indien patiënt overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis (uitzondering hierop is andere locatie zelfde ziekenhuis), wordt datum overplaatsing ingevuld.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden *afgeleid*:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Contact*

Data element: *EindDatumTijd*

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Zorgaanbieder*

Data element: *AfdelingsType**

- * *Let op: Afdelingstype wordt gebruikt om te bepalen of het gaat om ontslag uit het ziekenhuis of om ontslag uit de IC.*
- * *Let op: * ZIB Zorgaanbieder wordt uitgebreid met data element AfdelingsType met de AfdelingsTypeCodelijst: polikliniek, OK, SEH, IC, CCU, NICU, PICU, MC, Recovery, Revalidatieafdeling, Verpleegafdeling en Mortuarium. D.d. 10 maart 2017 is deze aanpassing nog niet gerealiseerd.*
- * *Let op: Gaat over de ziekenhuisopname waarbinnen de IC-opname valt. Bij meerdere ziekenhuisopnamen, moet de juiste ZIB Contact geselecteerd worden.*

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	Dis_date_hosp
Datatype	DateTime
Domein	
Formaat	Dd/mm/yyyy
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : [Minimale Dataset \(MDS\)](#)

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : [MDS](#)

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [Ontslag Gegevens](#), [SARI pilotset](#), [Algemene COVID-19 items](#), [COVID-19 velden voor ziekenhuisopname](#)





Patiënt overleden in ziekenhuis

Indicatie of patiënt is overleden tijdens de ziekenhuisopname waarin de IC-opname heeft plaatsgevonden.

Commentaar / Voorbeeld

Alleen de sterfte in het huidige ziekenhuis (alle locaties) wordt vermeld. Indien patiënt naar een ander ziekenhuis (met uitzondering van andere locatie zelfde ziekenhuis) wordt overgeplaatst wordt dit veld met 'nee' beantwoord. Dit veld is van belang voor het uitrekenen van de Standardized Mortality Ratio waarin de werkelijke ziekenhuis sterfte vergeleken wordt met de voorspelde (berekende) sterfte.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden afgeleid:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Patient*

Data element: *DatumOverlijden*

Zorginformatiebouwsteen: *Contact*

Data element: *BeginDatumTijd*

Data element: *EindDatumTijd*

Let op: Volgens ZIB mag *BeginDatumTijd/ EindDatumTijd* vaag zijn. NICE heeft echter een datum inclusief tijd nodig om ziekenhuissterfte te kunnen bepalen.

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	Died
Datatype	Boolean
Domein	1 (yes) / 0 (no)
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : Minimale Dataset (MDS)

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : MDS

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : Ontslag Gegevens, SARI pilotset, Algemene COVID-19 items, COVID-19 velden voor ziekenhuisopname





COVID-19 velden voor IC-opname

Deze registratie items dienen voor alleen voor COVID-19 patiënten op de IC aangeleverd te worden.





Opnamenummer

Uniek opnamenummer (sequentieel nummer) binnen de IC-afdeling. Dit nummer wordt gebruikt voor de communicatie tussen aanleverende IC- en data-verwerker. Het opnamenummer wordt samen met het ziekenhuisnummer (hospno) als unieke identificatie van een opname gebruikt. Dit nummer moet voor iedere opname dus uniek zijn. Reeds gebruikte nummers mogen niet in latere jaren hergebruikt worden. Een oplossing hiervoor kan zijn om het unieke opnamenummer te laten beginnen met het jaar waarin de opname plaatsvond.

Commentaar / Voorbeeld

Let op: een opnamenummer van een record mag nooit gewijzigd worden!

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Het Registratie aan de Bron programma beoogt met standaarden zoals Zorginformatiebouwstenen (ZIBs) eenmalige vastlegging, meervoudig gebruik te ondersteunen.

Dit data item kan **NIET** met behulp van de ZIBs afgeleid worden.

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	admno
Datatype	Integer
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : [Minimale Dataset \(MDS\)](#)

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : Algemene velden (actiegerichtte indicatoren), Algemene velden (MDS), Algemene velden (IC Nazorg), SARI pilotset, Koppelingsvelden SOFA en MDS, Koppelingsvelden capaciteitsregistratie, Koppelingsvelden KIIC en MDS, Koppelingsvelden Sepsis met MDS, Koppelingsvelden Complicatie en MDS/KIIC, Koppelingsvelden KIIC en MDS, versie 2006, Koppelingsvelden Events met MDS, COVID-19 velden voor IC-opname





IC-opnamedatum

De datum (en tijdstip) van aankomst van de patiënt op de IC.

Commentaar / Voorbeeld

Let op: dit veld is verplicht en dient altijd aangeleverd te worden.

Technisch: het opnametijdstip (IC-opnamedatum inclusief de tijd) wordt in de landelijke database als één veld opgeslagen. Daardoor zijn er twee mogelijkheden om de opname datum en -tijd aan te leveren:

1) de datum middels het veld `adm_date_icu` en de tijd middels het veld `adm_time_icu`.

2) de datum inclusief tijd in het veld `adm_date_icu`.

In het laatste geval wordt het veld `adm_time_icu` leeg (null) gelaten.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden afgeleid:

Zorginformatiebouwsteen: `nl.zorg.Contact`

Data element: `BeginDatumTijd`

Zorginformatiebouwsteen: `nl.zorg.Zorgaanbieder`

Data element: `AfdelingsType*`

- * *Let op:* `AfdelingsType` wordt gebruikt om te bepalen of het om de ziekenhuisopname gaat of om de IC-opname.
- * *Let op:* * ZIB `Zorgaanbieder` wordt uitgebreid met data element `AfdelingsType` met de `AfdelingsTypeCode`lijst: polikliniek, OK, SEH, IC, CCU, NICU, PICU, MC, Recovery, Revalidatieafdeling, Verpleegafdeling en Mortuarium. D.d. 10 maart 2017 is deze aanpassing nog niet gerealiseerd.
- * *Let op:* gaat over de ziekenhuisopname waarbinnen de IC-opname valt. Bij meerdere ziekenhuisopnamen, moet de juiste ZIB `Contact` geselecteerd worden.

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	<code>adm_date_icu</code>
Datatype	<code>DateTime</code>
Domain	01/01/1989 - heden
Formaat	<code>dd/mm/yyyy [hh:mm]</code>
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : `Minimale Dataset (MDS)`

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : `MDS`

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : `Opname en patiënt gegevens`, `SARI pilotset`, `COVID-19 velden voor IC-opname`





IC-ontslagdatum

De datum waarop de patiënt ontslagen wordt van, of overleden is op, de IC.

Let op: Dit is een verplicht veld en dient daarom altijd te worden aangeleverd.

Commentaar / Voorbeeld

Het ontslag-tijdstip (IC-ontslagdatum inclusief de tijd) wordt in de landelijke database als één veld opgeslagen. Er zijn twee mogelijkheden om de ontslagdatum en -tijd aan te leveren. 1) De datum middels het veld `dis_date_icu` en de tijd middels het veld `dis_time_icu`. 2) De datum inclusief tijd in het veld `dis_date_icu`. Het veld `dis_time_icu` leeg (null) laten.

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden *afgeleid*:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Contact*

Data element: *EindDatumTijd*

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Zorgaanbieder*

Data element: *AfdelingsType**

- * *Let op: Afdelingstype wordt gebruikt om te bepalen of het om ontslag uit het ziekenhuis gaat of om ontslag uit de IC.*
- * **Let op: ZIB Zorgaanbieder wordt uitgebreid met data element AfdelingsType met de AfdelingsTypeCodelijst: polikliniek, OK, SEH, IC, CCU, NICU, PICU, MC, Recovery, Revalidatieafdeling, Verpleegafdeling, en Mortuarium. D.d. 10 maart 2017 is deze aanpassing nog niet gerealiseerd.*
- * *Let op: Gaat over de ziekenhuisopname waarbinnen de IC-opname valt. Bij meerdere ziekenhuisopnamen, moet de juiste ZIB Contact geselecteerd worden.*

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	Dis_date_ICU
Datatype	Date/Time
Domein	
Formaat	Dd/mm/yyyy [hh:mm]
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : *Minimale Dataset (MDS)*

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : *MDS*

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : *Ontslag Gegevens, COVID-19 velden voor IC-opname*





Ontslagbestemming

Indicatie voor de locatie waar de patiënt naar toe gaat direct na IC-ontslag.

Deze variabele wordt gebruikt om IC overlijden vast te stellen.

Commentaar / Voorbeeld

Patiënten overleden op de IC, krijgen altijd ontslagbestemming '7' (mortuarium). Als de patiënt naar de operatiekamer gaat voor orgaan donatie gebruik dan dus ook '7' (mortuarium).

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Dit data item kan met behulp van de volgende ZIB(s) en bijbehorende data elementen worden *afgeleid*:

Zorginformatiebouwsteen: *nl.zorg.Contact*

Data element: *BestemmingAfdeling**

Let op: * ZIB Contact wordt uitgebreid met data element BestemmingAfdeling met de AfdelingsTypeCodelijst: polikliniek, OK, SEH, IC, CCU, NICU, PICU, MC, Recovery, Revalidatieafdeling, Verpleegafdeling en Mortuarium. D.d. 10 maart 2017 is deze aanpassing nog niet gerealiseerd.

Keuze mogelijkheden

Kenze	Omschrijving
1	Verpleegafdeling zelfde ziekenhuis (inclusief andere locatie)
2	CCU/IC zelfde ziekenhuis (inclusief andere locatie (ook per ambulance))
3	Recovery/Medium Care zelfde ziekenhuis (inclusief andere locatie)
4	Verpleegafdeling ander ziekenhuis
5	CCU/IC ander ziekenhuis
6	Recovery/Medium Care ander ziekenhuis
7	Mortuarium
8	Huis
9	Anders

Technisch

Data	Waarden
Registratie	Minimale Dataset (MDS)
Veldnaam	discharged_to
Datatype	Integer
Domein	1-9
Formaat	



Data	Waarden
Eenheid	

Dit item wordt verzameld voor de module : [Minimale Dataset \(MDS\)](#)

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views : [MDS](#)

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [Ontslag Gegevens](#), [SARI pilotset](#), [COVID-19 velden voor IC-opname](#)





COVID-19 overgenomen vanaf andere IC

Geeft aan of de patiënt is overgenomen vanaf de IC van een ander ziekenhuis of de IC van hetzelfde ziekenhuis (andere locatie)

Commentaar / Voorbeeld

Zorginformatiebouwsteen (ZIB)

Technisch

Data	Waarden
Veldnaam	is_from_other_ic
Datatype	boolean
Domein	
Formaat	
Eenheid	

Dit item wordt gebruikt in de modellen :

Dit item is als veld opgenomen in de tabellen en views :

Dit item komt ook voor in de verzamelingen : [COVID-19 velden voor IC-opname](#)



