








MODERNA			
	-25 tot -15 °C	2-8 °C	8 - 25 °C
 Vaccinflacon onaangeboren	7 maanden	Tot de "te gebruiken datum" (staat vermeld op de verpakking). (30 dagen na verwijdering uit de vriezer)	12 uur (na verwijdering uit de koelkast)
 Vaccinflacon aangeprikt	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk (Uiterlijk binnen 6 uur)	
 Vaccin opgetrokken in spuit	N.v.t.	Direct gebruiken	
Transport			
Altijd goed inpakken (rechttop) en beschermen tegen overmatig schudden*			
Auto, fiets of lopend   Vaccinflacon, zowel <u>onaangeboren als aangeprikt</u> (vervoeren zonder optreknaald)	N.v.t.	3 uur	N.v.t.

<p>Lopend binnen een locatie</p>   <p>Vaccin opgetrokken in spuit</p>	N.v.t.	Alleen lopen van voorbereidingsplaats naar toedieningsplaats (op 1 etage)
--	--------	---

* instructies "goed vaccinbeheer" in acht nemen (zie bijlage XX)

Achtergrondinformatie incl. bron

Bewaarcondities Moderna vaccin

Locatie	Temperatuur	Houdbaarheid	Bron
Bewaren bij Logistiek dienstverlener	-25 tot -15 graden	Maximaal 7 maanden	SmPC
Bewaren bij uitvoerenden (onaangeprikt)	2 tot 8 graden	30 dagen na ontdooien (wel beschermd tegen licht)	SmPC
Flacon op de priktafel/locatie (onaangeprikt)	8-25 graden	Tot 12 uur na verwijdering uit de koelkast	SmPC
Flacon op de priktafel/locatie (na onttrekking 1 ^e dosis)	2-25 graden	Maximaal 6 uur	SmPC
Vaccin opgetrokken in de spuit	2-25 graden	Direct gebruiken	SmPC

Transportcondities Moderna vaccin

Transport	Temperatuur	Houdbaarheid	Bron
Van Logistiek dienstverlener naar uitvoerenden	2 tot 8 graden	Maximaal 9 uur. Vaccin goed verpakken en beschermen tegen licht en overmatig schudden.	CBG en besluit DVP. Max 12 uur transporttijd te verdelen. 3 uur voor uitvoerende, 9 uur voor Movianto
Transport binnen of tussen priklocaties (zowel onaangeprikt als na onttrekking 1 of meerdere doses)	2 tot 8 graden	Maximaal 3 uur. Vaccin goed verpakken (rechttop) en beschermen tegen licht en overmatig schudden. En conform instructie goed	CBG en besluit DVP. Max 12 uur transporttijd te verdelen. 3 uur voor uitvoerenden, 9 uur voor

		vaccinbeheer.	Movianto
--	--	---------------	----------