

Vaccinatieschema's COVID-19-vaccins in CIMS en besluit Medisch Management CIMS

Medisch inhoudelijke besluiten COVID-19-vaccinatie, geaccordeerd door Medisch Management CIMS (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e), vervangers: (5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e)

24-3-21

	Vraag/probleem	Besluit	Datum besluit	achtergrondinformatie
1	Diverse vaccins en bijbehorend merknaam, aantal doses, streefintervallen e.d.	Beleid: Conform de SmPC		RL hoofdstuk 5. In 5.1 staat een overzichtelijke tabel
2	Wat zijn redenen om een vaccinatie ongeldig te verklaren	- Toediening na expiratiedatum - Cold Chain is niet gehandhaafd - Toediening met te kleine dosis of te grote verdunning		Algemene vaccinatie principes
3	Te kort interval tussen 2 vaccinaties een reden voor plannen 3 ^e vaccinatie?	Nee Beleid: als er 2 vaccinaties zijn toegediend, worden die geldig verklaard, ongeacht het interval. Er wordt niet automatisch een 3 ^e gepland.		RL hoofdstuk 5
4	Als er na 2 vaccinaties kort achter elkaar een 3 ^e is toegediend, moet die dan worden afgekeurd?	Nee. De arts kan besluiten dat de eerste 2 vaccinaties als één vaccinatiemoment moeten worden gezien en dan een 3 ^e plannen met een regulier interval.		Die is bewust afwijken van de richtlijn en maatwerk. Besproken in het casuïstiek overleg. Hier is verder geen documentatie over.
5	Vaccinatieserie van 2 verschillende merken vaccin. Reden om 2 ^e vaccinatie ongeldig te verklaren?	Nee Beleid: beide vaccins zijn geldig en er moet geen 3 ^e gepland worden.		RL paragraaf 8.1
6	Doorgemaakte COVID-19= < 6 mnd voor 1 ^e vaccinatie	Beleid: 1 vaccinatie voldoende en moet leiden tot toestand 'Volledig afgesloten'. Als er toch een 2 ^e vaccinatie wordt toegediend is die wel geldig en leidt die tot toestand 'Volledig afgesloten'. (Hoogrisicogroepen houden het advies voor 2		RL Paragraaf 4.3

		vaccinaties)		
7	Doorgemaakte COVID-19 > 6 mnd voor 1 ^e vaccinatie	Beleid: 2 ^e vaccinatie plannen (vooralsnog)		RL Paragraaf 4.3
8	Doorgemaakte COVID-19 na 1 ^e vaccinatie	Beleid: 2 ^e vaccinatie plannen 4 weken na covid-19, maar een korter interval leidt niet tot ongeldigheid		RL Paragraaf 4.3
9	Een vaccinatie toegediend op jongere leeftijd dan waarvoor het vaccin geregistreerd is: wel of niet ongeldig?	Comirnaty: vanaf 16 jaar Alle ander vaccins: vanaf 18 jaar Onder die leeftijd is nu "of Label" vaccineren. Gaat mogelijk schuiven na publicaties onderzoek bij kinderen. Beleid:		
10				
11				
12				