

Vaccinatieschema's COVID-19-vaccins in CIMS en besluit Medisch Management CIMS

Medisch inhoudelijke besluiten COVID-19-vaccinatie, geaccordeerd door Medisch Management CIMS (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e), vervangers: (5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e)

24-3-21

	Vraag/probleem	Besluit	Datum besluit	achtergrondinformatie
1	Diverse vaccins en bijbehorend merknaam, aantal doses, streefintervallen e.d.	Beleid: Conform de SmPC		RL hoofdstuk 5. In 5.1 staat een overzichtelijke tabel
2	Wat zijn redenen om een vaccinatie ongeldig te verklaren	- Toediening na expiratiedatum - Cold Chain is niet gehandhaafd - Toediening met te kleine dosis of te grote verdunning		Algemene vaccinatie principes
3	Te kort interval tussen 2 vaccinaties een reden voor plannen 3 ^e vaccinatie?	Nee Beleid: als er 2 vaccinaties zijn toegediend, worden die geldig verklaard, ongeacht het interval. Er wordt niet automatisch een 3 ^e gepland.		RL hoofdstuk 5
4	Als er na 2 vaccinaties kort achter elkaar een 3 ^e is toegediend, moet die dan worden afgekeurd?	Nee. De arts kan besluiten dat de eerste 2 vaccinaties als één vaccinatiemoment moeten worden gezien en dan een 3 ^e plannen met een regulier interval.		Die is bewust afwijken van de richtlijn en maat werk. Besproken in het casuïstiek overleg. Hier is verder geen documentatie over.
5	Vaccinatieserie van 2 verschillende merken vaccin. Reden om 2 ^e vaccinatie ongeldig te verklaren?	Nee Beleid: beide vaccins zijn geldig en er moet geen 3 ^e gepland worden.		RL paragraaf 8.1
6	Doorgemaakte COVID-19= < 6 mnd voor 1 ^e vaccinatie	Beleid: 1 vaccinatie voldoende en moet leiden tot toestand 'Volledig afgesloten'. Als er toch een 2 ^e vaccinatie wordt toegediend is die wel geldig en leidt die tot toestand 'Volledig afgesloten'. (Hoogrisicogroepen houden het advies voor 2		RL Paragraaf 4.3

		vaccinaties)		
7	Doorgemaakte COVID-19 > 6 mnd voor 1 ^e vaccinatie	Beleid: 2 ^e vaccinatie plannen (vooralsnog)		RL Paragraaf 4.3
8	Doorgemaakte COVID-19 na 1 ^e vaccinatie	Beleid: 2 ^e vaccinatie plannen 4 weken na covid-19, maar een korter interval leidt niet tot ongeldigheid		RL Paragraaf 4.3
9	Een vaccinatie toegediend op jongere leeftijd dan waarvoor het vaccin geregistreerd is: wel of niet ongeldig?	Comirnaty: vanaf 16 jaar Alle ander vaccins: vanaf 18 jaar Onder die leeftijd is nu "of Label" vaccineren. Gaat mogelijk schuiven na publicaties onderzoek bij kinderen. Beleid:		
10				
11				
12				

opmerkingen Marvin:

- item 3:
In de praktijk komen situaties voor met twee vaccinaties op één dag. Het is aannemelijk dat er dan sprake is van een registratiefout. ik neem aan dat we er dan maar één geldig verklaren en een 'derde' plannen).
Er zijn ook gevallen dat er een interval van één dag zit tussen de eerste en tweede vaccinatie. Ook hier zou het kunnen zijn dat er sprake is van een registratiefout. Gaan we dan de tweede geldig verklaren en de vaccinatietoestand 'Volledig afgesloten' toekennen en geen derde meer plannen?
- item 4:
In de praktijk zijn er ook gevallen van 3 vaccinaties met korte intervallen . Bijvoorbeeld een cliënt met vaccinaties op 1, 4 en 5 maart. Waarschijnlijk is hier ook sprake van een registratiefout. Verklaar we dan die op 1 en 4 maart geldig met vaccinatietoestand 'volledig afgesloten' en verklaren we de vaccinatie op 5 maart ook geldig?
- item 5:
Is hier ook geen minimum interval van toepassing?
We hebben ook situaties waar een cliënt 3 vaccinaties heeft gehad: twee met product A en één met product B. Als bijvoorbeeld A-B-A is toegediend dan is de serie dus volledig afgesloten na B, en we keuren dan de A die daarna komt ook goed?

- item 6:
Hier zijn juristen nog mee bezig om te bekijken of wij bericht mogen krijgen dat een persoon Corona heeft doorgemaakt. Er is sprake van dat het niet zo wordt genoemd, maar dat ze gaan doorgeven dat iemand 'alleen één vaccinatie nodig heeft' of dat ze doorgeven dat iemand 'geen tweede vaccinatie nodig heeft'.
Als die informatie wordt doorgegeven, dan wil ik dat als een indicatie laten registreren en daar kunnen we dan een vaccinatieschema voor maken. Aan de andere kant twijfel ik er ernstig aan of we dit goed aangeleverd kunnen krijgen, zeker gezien de ervaringen met maternale kinkhoest.
- item 8:
Ik kan me wel voorstellen dat we hier twee indicaties voor gaan invoeren, maar ik denk dat het onmogelijk wordt voor de uitvoerenden en hun leveranciers om dit aangeleverd te krijgen.
- item 9:
Hier staat nog geen beleid ingevuld. In CIMS wordt een vaccinatie ongeacht de leeftijd geldig verklaard. Er wordt alleen iets gepland.

Ik heb ook geprobeerd te kijken of ik nog andere situaties kan vinden.

In de meeste gevallen is er sprake van dubbele registraties, meestal op dezelfde dag.

Er zijn ook heel rare gevallen, bijvoorbeeld iemand met Moderna vaccinaties op 25, 26, 27 en 29 januari, op 2 februari en op 1 en 2 maart:

Vaccinaties									
Vaccinatiebezwaren									
Contact									
Vaccintype of product	Uitvoerdatum	On-tief dig	Fic-gel dig	Bron	Uitvoerende instantie	Charge	Memo	Sig-naal	Categorie niet-geldig
COVID-19 VACCIN I	25-01-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts	5.1.2e			
COVID-19 VACCIN I	26-01-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts				
COVID-19 VACCIN I	27-01-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts				
COVID-19 VACCIN I	29-01-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts				
COVID-19 VACCIN I	02-02-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts				
COVID-19 VACCIN I	01-03-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts				
COVID-19 VACCIN I	02-03-2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Importbestand	Reddingius Huisarts				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						