

RIVM goedgekeurde laboratoria

Atalmedial B.V. – Medisch Diagnostische Centra, Amsterdam (S)

Comicro B.V. – Expertcentrum voor Microbiologie, Hoorn (S)

Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Nijmegen (S)

Diagnostiek voor U, Eindhoven

Diakonessenhuis Utrecht

Erasmus Medisch Centrum (EMC), Rotterdam (EC, S)

Eurofins Nederlands Moleculair Diagnostisch Laboratorium B.V.

Alle labs individueel op lijst, bijv. Fenelab, Masterlab Nederland B.V., Boxmeer

Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn (S)

Streeklab GGD Amsterdam (S)

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Haga Ziekenhuis, Den Haag (S)

HMC+ – Haaglanden Medisch Centrum, locatie Westeinde, Den Haag (S)

InBiome, Amsterdam

Isala, Zwolle (S)

Izore – Centrum voor Infectieziekten Friesland, Leeuwarden (S)

Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Den Bosch OL, #) (BVO)

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTa), Hengelo (OL, S)

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden (OL)

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam (S)

Meander Medisch Centrum, Amersfoort (S)

Microvida, Locatie Bravis, Roosendaal (OL, S)

Microvida, Laboratorium voor Microbiologie

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg (OL, S)

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC), Maastricht (OL, S)

Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

OLVG – Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

Laboratorium voor Pathologie en Medische Microbiologie (PAMM), Veldhoven (OL, S)

Royal GD – Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer

Pro Health Medical, Nederweert

Novogenia GmbH, Eugendorf, Oostenrijk

Reinier Haga MDC, Delft

Rijnstate, Velp (S)

RLM, Dordrecht/Gorinchem (S)

Saltro, Utrecht

Sanquin NSS, Amsterdam

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Star-SHL Diagnostische Centra, Rotterdam (S)

Synlab Laboratoire Collard, Luik

Tergooi Ziekenhuis, Hilversum (S)

Technisch Laboratorium Rotterdam

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Utrecht (OL, S)

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Groningen (OL, S,#) (BVO)

Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen/Sittard

niet geaccrediteerd ISO 15189 / ISO 17025

???

Laboratorium

Atalmedial MM Laboratorium

COMICRO

CWZ

Diagnostiek voor U

Diakonessen Utrecht

Erasmus MC

Eurofins NMDL (oude locatie)

Fenelab Consortium

Gelre

GGD Adam streeklab

Groene Hart

Haga

HAY Diagnostics

HMC

InBiome

Isala Zwolle

Izore

JBZ

LabMicTa

LUMC

Maasstad ZH

Meander Amersfoort

Microvida (ADRZ)

Microvida (Amphia)

Microvida (ETZ)

MUMC+

NoordWest Zhgroep

OLVG

PAMM

Pandemie lab GD Deventer

Pro Health Medical

Pure Genetic Lifestyle

Reinier Haga MDC (Reinier de Graaf)

Rijnstate Velp

RLM Dordrecht Gorinchem

SALTRO Missispidreef

Sanquin (Pandemielab)

St. Antonius

STAR-SHL

Synlab Belgium

Tergooi =CBSL Hilversum

TLR

UMC Utrecht

UMCG

Zuyderland

Fenelab (zie onderaan voor individuele labs)

Fenelab

Nutricontrol

SGS Nederland

Nutrisciences

Nutrilab

Nutreco

Normec

Nofalab

Ducares Triskelion

Status	EN ISO 15189:2012	Geldig tot en met dag/maand/jaar
Actief	Ja	12/1/2022
Actief	Ja	7/1/2021
Actief	Ja	6/1/2023
Actief	Ja	11/1/2023
Actief	Ja	2/1/2022
Actief	Ja	5/1/2023
Actief	Ja	6/1/2023
Actief		
Actief	Ja	2/1/2024
Actief	Ja	7/1/2021
Actief	Ja	6/1/2023
Nulcontract	Ja	1/1/2022
Actief	Of ISO17025 of ISO15189 aangevraagd bij RvA M324	
Actief	Ja	8/1/2024
Nulcontract	Nee	
Actief	Ja	7/1/2021
Actief	Ja	10/1/2024
Actief	Ja	3/1/2023
Actief	Ja	11/1/2021
Actief	Ja	9/1/2021
Actief	Ja	7/1/2023
Actief	Ja	3/1/2023
Actief	Ja	5/1/2024
Actief	Ja	1/1/2022
Actief	Ja	9/1/2021
Actief	Ja	10/1/2023
Nulcontract	Ja	4/1/2021
Actief	Ja	6/1/2022
Actief	Ja	6/1/2024
Actief	Nee	
Nulcontract	Nee	
Actief		
Actief	Ja	4/1/2021
Actief	Ja	12/1/2023
Nulcontract	Ja	6/1/2023
Actief	Ja	11/1/2024

Actief	Ja	9/1/2022
Actief	Ja	1/1/2023
Actief	Ja	1/1/2023
Actief	Nee	
Actief	Ja	7/1/2021
Actief	Nee	
Actief	Ja	5/1/2022
Actief	Ja	1/1/2022
Nulcontract	Ja	1/11/2022

Fenelab	Actief
Nutricontrol	Onbekend
SGS Nederland	Onbekend
Nutrisciences	Onbekend
Nutrilab	Onbekend
Nutreco	Onbekend
Normec	Onbekend
Nofalab	Onbekend
Ducares Triskelion	Onbekend

		Medische Microbiologie	Ja
		Medische Microbiologie	Ja
		Medische Microbiologie	Ja
		Nee	nvt
Ja	2/1/2024	Medische Microbiologie	Ja
			nvt
		Medische Microbiologie	Ja
		Medische Microbiologie	Ja
		Medische Microbiologie	ja

Virus identificatie- moleculaire diagnostiek dmv PCR	MM.VID.08	Virus identificatie - antilichaambepaling (afh van gebruikte methode/techniek), bijv. MM.VID.11 en/of MM.VID.16	PCR indien geen MM.VID.08
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Nee		Ja, alleen MM.VID.16	Ja
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Nee	
Ja		Ja	
Ja		Ja, alleen MM.VID.16	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Nee	
Nee		Ja	Ja
Ja		Ja, alleen MM.VID.11	
Ja		Ja, alleen MM.VID.16	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
Ja		Ja	
nvt		nvt	nvt
nvt		nvt	
Ja		Ja	
Ja		Ja, alleen MM.VID.11	
Ja		Ja	
Ja		Ja	

Ja	Ja
Ja	Ja
Ja	Ja
nvt	nvt
Ja	Ja
nvt	nvt
Ja	Ja
Ja	Nee
Ja	Ja, alleen MM.VID.16

Toelichting PCR indien geen MM.VID.08 Opmerkingen

MM.BID.04 bacterieel , MM.PAR.06 parasitologie


niet vermeld antistoffen/moleculair diagnostiek

MM.VID.09

Het aantonen van SARS-CoV-2 virus;
Real-time RT-PCR

Intern referentienummer: SOP-07115
Eurosurveillance, Volume 25, Issue 3, 23,
Detection of 2019-nCoV, 2020

ISO 9001 Antilichaam bepaling en moleculaire diagnostiek



Het aantonen van SARS-CoV-2 virus;
Real-time RT-PCR

TL762.33 producent protocol is opvraagbaar bij instelling

RvA accreditatie link

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/652/original/M291-scn.pdf?1605268815
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/864/original/M082-scn.pdf?1592586015
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/027/original/M086-scn.pdf?1591257614
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/704/original/M031-scn.pdf?1571936414
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/917/original/M218-scn.pdf?1603972813
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/671/original/M109-scn.pdf?1605081615
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/676/original/M293-scn.pdf?1585656013

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/725/original/M234-scn.pdf?1605182415
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/806/original/M089-scn.pdf?1608656415
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/024/original/M235-scn.pdf?1593667417
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/909/original/M244-scn.pdf?1603990814

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/765/original/M249-scn.pdf?1595264413

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/863/original/M209-scn.pdf?1560445222
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/778/original/M192-scn.pdf?1599044413
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/005/original/M186-scn.pdf?1582218014
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/895/original/M117-scn.pdf?1567098013
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/873/original/M116-scn.pdf?1570622413
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/032/original/M243-scn.pdf?1603872013
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/006/original/M232-scn.pdf?1583859613
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/749/original/M125-scn.pdf?1587556813
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/812/original/M115-scn.pdf?1607515216
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/876/original/M133-scn.pdf?1599753613
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/700/original/M168-scn.pdf?1599562812
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/834/original/M106-scn.pdf?1554483627
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/938/original/M216-scn.pdf?1588939213
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/753/original/M103-scn.pdf?1592827215
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/132/original/L120-scn.pdf?1603278014

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/825/original/M087-scn.pdf?1584032413
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/713/original/M221-scn.pdf?1574683816
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/001/028/original/M172-scn.pdf?1558918822
https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/781/original/M037-scn.pdf?1603191613

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/435/original/M005-sce.pdf?1602172812

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/983/original/M143-scn.pdf?1574355624

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/665/original/M025-scn.pdf?1599062413

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/859/original/M254-scn.pdf?1583254812

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/224/original/L059-scn.pdf?1605182416

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/842/original/M208-scn.pdf?1605286815

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/910/original/M261-scn.pdf?1570190413

https://www.rva.nl/system/scopes/file_nls/000/000/969/original/M199-scn.pdf?1569412813