To: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]; 5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @ggdghor.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 3/18/2021 5:19:37 PM
Subject: RE 5.1.2e
Received: Thur 3/18/2021 5:19:38 PM

Beste collegae,

Bij deze nog een terugkoppeling op de dag.

Vanmiddag is in zeer goed telefonisch vervolgoverleg met 5.1.2e, waarvoor nogmaals dank, afgestemd dat wij vanuit het RIVM in deze fase niet (alvast) het testvoorstel met 5.1.2e zouden voorbespreken.

Begrijpelijk lopen voorbereidingen wel door.
5.1.2e over voorbereiding training zal ik nog separaat met je schakelen!

Bij deze nogmaals heel veel dank voor het oprecht heel prettige schakelen, ook eerder,

5.1.2e

5.1.2e 1 5.1.2e
5.1.2e
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)
Centre for Infectious Disease Control
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3720 BA Bilthoven, The Netherlands
Telephone: +31 (0) 5.1.2e
Mobile: +31 (0) 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @rivm.nl

National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

www.rivm.nl

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 1 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

dubbel

Pagina's zijn verwijderd 631008

2 - 5

dubbel